

kuchnia

12

2xφ20

4

φ50/32/20

HP25/20m
H

φ50

H1

13

magazyn

korytarz

5

2xφ20

łazienka

SCHEMAT
WĘZŁ SANITARNY PRZY PIONIE
NR 12-PARTER

Podano nominalne średnice dla wody zimnej i ciepłej
cyrkulacji np.: 50/32/20;
DN50mm- woda zimna (stal), dw32mm (dw/dz 32/40)-
woda ciepła (PE-Xc),
dw20mm (dw/dz 20/25)- cyrkulacja (PE-Xc).

Przewody wody zimnej i ciepłej na lokalówkach wykonać
z rur PE-Xc.

ISTOTNE ZMIANY DO ZATWIERDZONEGO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO NR 1, PRZY UL. CHODŹKI 11 W LUBLINIE. W ZAKRESIE : DOSTOSOWANIA DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW P.POŻ. W CELU ZMIANY DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ NR 145/Z24.ZNAK: AB.L.II.1.7353/169/07 Z DN. 10.04.2007 r.			
ZESPÓŁ PROJEKTUJĄCY	UPRZEMOŚL.	PODS.	USŁUGI PROJEKTOWE KRZYSZTOF KĘDZIERSKI 20-028 LUBLIN ul. MORAWIAN 8 tel. 526-54-30
PROJEKTOWYK:	mgr inż. Jolanta Kędzińska	254/LD/69	
SPRAWDZIK:	mgr inż. Jacek Jaroński	2314/LD/74	
INWESTOR:	UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. AL. RACŁAWICKIE 1 20-059 LUBLIN		BRANŻA: SANITARNA
OBIEKT:	BUDYNEK DOMU STUDENCKIEGO DS1 20 - 083 LUBLIN, ul. Chodźki 11, dz. nr ewid. 8/2, obręb 18, Ark 11		STADIUM PROJEKTU: PROJEKT WYKONAWCZY
			SKALA: 1:25
RYSUNEK: -parter	WEWNĘTRZNA INSTALACJA WOD.-KAN.		NR RYSUNKU: S14