



UNIwersytet Medyczny w Lublinie

20-059 Lublin, al. Raławickie 1

Dział Zamówień Publicznych

Tel. +48 (81) 528 88 32 FAX: +48 (81) 528 89 70

Fax: 48 (81) 528-89-18

Kanclerz tel. 48 (81) 528-88-88

Zastępca Kanclerza tel. 48 (81) 528-88-47

Z-ca Kanclerza - Kwestor tel. 48 (81) 528-88-44

INTERNET: <http://www.umlub.pl>

UM-ZP-262-33/14

Lublin, dnia 05.05.2014 r.

Uczestnicy postępowania

WYJAŚNIENIA I ZMIANY DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów biurowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Ogłoszenie o zamówieniu umieszczone w BZP pod numerem 143462-2014 z dnia 28.04.2014 r.

I. Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 09.08.2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający, którym jest Uniwersytet Medyczny w Lublinie, udziela wyjaśnień SIWZ na następujące zadane pytania:

Treść pytania nr 1:

Poz. 1 i 4 Wymienione pozycje wskazują na ten sam asortyment „antyrama 21X29,7cm - format A4”? Czy Zamawiający wykreśli jedną z pozycji, czy też zostawi a oferenci wycenią ten sam produkt w dwóch różnych pozycjach.

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający wymaga wyceny zarówno pozycji nr 1 i 4 załącznika nr 6 do SIWZ – Formularz cenowy oddzielnie, zgodnie z wymogami opisanymi w SIWZ.

Treść pytania nr 2:

Poz. 6, 7, 8, 9 W w/w pozycjach Zamawiający żąda wyceny antyram o grubości plexy minimum 0,9mm, czy możemy wycenić o 5 setnych cieńszą grubość minimum 0,85mm (jest to parametr niezauważalny gołym okiem i przy użytkowaniu produktu nie ma najmniejszej różnicy). Takie antyramy są dostępne na rynku od ręki.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza w pozycji nr 6, 7, 8 i 9 załącznika nr 6 do SIWZ – Formularza cenowego zaoferowanie w antyram o grubości plexy minimum 0,85 mm.

Treść pytania nr 3:

Poz. 12 Tablica 120x150 marki bi-office jest niedostępna. Czy zatem Zamawiający pozwoli na wycenę tablicy o wymiarach 100x150cm ?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza w pozycji nr 12 załącznika nr 6 do SIWZ – Formularza cenowego zaoferowanie tablicy o wymiarach 100x150 cm.

Treść pytania nr 4:

Poz. 25 Czy Zamawiający rozumie pod pojęciem „różne kolory” tylko kolor niebieski i czarny?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że w pozycji nr 25 użyte przez Zamawiającego pojęcie „różne kolory” oznacza wymóg zaoferowania w tej pozycji długopisu posiadającego co najmniej cztery różne kolory tuszu.

Treść pytania nr 5:

Poz. 33 Zamawiający żąda cienkopisu typu Pilot Frixion wymazywalnego o grubości linii pisania od 0,33 do 0,38mm, ani pilot ani żaden inny wymazywalny cienkopis nie posiada takiej linii (występuje pióro kulkowe Frixion o grubości linii pisania 0,35mm ale ten macie Państwo w pozycji 43.) Czy zatem Zamawiający pozwoli na wycenę np. cienkopisu FRIXION o grubości 0,25 mm (taką grubość linii pisania właśnie posiada) Jeżeli Zamawiający nie zmodyfikuje w/w pozycji oferty będą zmuszeni wycenić towar, który nie spełni wymagań SIWZ.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający zmienia opis produktu w pozycji nr 33 załącznika nr 6 do SIWZ poprzez zmianę wymaganej grubości linii pisania cienkopisu na przedział od 0,23 mm do 0,33 mm.

Treść pytania nr 6:

Poz. 41 Wkład o grubości linii pisania 0,35mm do cienkopisu nie występuje. Prosimy o modyfikację i zmianę na 0,25mm.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający zmienia opis produktu w pozycji nr 41 załącznika nr 6 do SIWZ poprzez zmianę wymaganej grubości linii pisania wkładu do cienkopisu na przedział od 0,23 mm do 0,33 mm.

Treść pytania nr 7:

Poz. 44 Pióro kulkowe snx-217 nie występuje. Proszę o modyfikację Na sxn-217.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający zmienia nazwę typu pióra zawartą w pozycji nr 44 załącznika nr 6 do SIWZ – Formularz cenowy z „Pióro kulkowe automatyczne typu Jetstream SNX-217” na „Pióro kulkowe automatyczne typu Jetstream SXN-217”. Odpowiednie zmiany zostaną wprowadzone do treści SIWZ.

Treść pytania nr 8:

Poz. 55 Zamawiający prosi o wycenę 3 sztuk atramentów a wymienia aż 7 kolorów? Czy zatem Zamawiający zamierza w w/w pozycji kupić ich większą ilość niż wskazał w formularzu?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ – 3 sztuk atramentów dostępnych w 7 kolorach opisanych w SIWZ. Zamawiający w trakcie realizacji umowy precyzuje jaki zamówi kolor atramentu z wymienionego zakresu.

Treść pytania nr 9:

Poz. 65 Ile sztuk ma zawierać kpl. Zakreślaczy? Standardowo sprzedaje się je na sztuki, bądź w opakowaniu po 10 sztuk. Czy Zamawiający zmodyfikuje jednostkę miary na sztukę lub opakowanie a'10 sztuk.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że w przedmiotowej pozycji komplet zawiera 1 zakreślacz dwustronny zgodnie z opisem zawartym w pozycji nr 65 załącznika nr 6 do SIWZ – Formularz cenowy.

Treść pytania nr 10:

Poz. 190 i 191 prosimy o zmianę i modyfikację wymienionych pozycji, ponieważ Firma „Shorewood” wyprzedaje swoje produkty i nie wznawia ich produkcji a zamienników o takich samych parametrach nie ma na naszym rynku . Dlatego prosimy o zmianę na te które są w ciągłej sprzedaży. (Kw trade, Interdruk, Unipap itp.)

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadza zmiany (sprecyzowane w niniejszym piśmie) w pozycjach nr 190 i 191 załącznika nr 6 do SIWZ – Formularz cenowy polegające na zaktualizowaniu opisu produktów zamawianych w przedmiotowych pozycjach.

II. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 09.08.2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający informuje, iż zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w sposób następujący:

W Formularzu cenowym (załącznik nr 6 do SIWZ) zostają dokonane następujące zmiany:

a) pozycja nr 33 (kolumna nr 3) otrzymuje następującą treść:

„Cienkopis typu Pilot Frixion wymazywalny

ze skuwką, z końcówką "gumką" do poprawiania błędów i pomyłek - można natychmiast poprawić błędy i pomyłki poprzez pocieranie tekstu specjalną końcówką, z tuszem typu Metamo błyskawicznie zasychającym na papierze, reagującym na działanie temperatury, znikającym przy temp. +65°C, powraca przy temp. -10°C, kolory tuszu intensywne, nieblaknące, odporne na działanie wody i światła, końcówka igłowa, grubość linii pisania 0,23-0,33 mm, z ergonomicznym gumowym uchwytem, bardzo dobrze układające się w dłoni, zapewniające komfort pisanie, obudowa w kolorze wkładu, co najmniej 5 kolorów tuszu”

b) pozycja nr 41 (kolumna nr 3) otrzymuje następującą treść:

„Wkład z tuszem typu Metamo kompatybilny do cienkopisu żelowego typu Pilot Frixion (do poz. nr 33), błyskawicznie zasychający na papierze, reagujący na działanie temperatury, znikający przy temp. +65°C, powracający przy temp. -10°C, kolory tuszu intensywne, nieblaknące, odporne na działanie wody i światła, grubość linii pisania 0,23-0,33 mm, co najmniej 5 kolorów tuszu”

c) pozycja nr 44 (kolumna nr 3) otrzymuje następującą treść:

„Pióro kulkowe automatyczne typu Jetstream SXN-217

wkład wymienny z szybkooschnącym tuszem pigmentowym, tusz zasychający w ciągu 1 sekundy, wodoodporny i odporny na blaknięcie, doskonale piszący po śliskim papierze, nie rozmazujący się i nie prześlizgujący, grubość linii pisania 0,30 - 0,37 mm, średnica kulki piszącej 0,7mm (+/- 0,05mm), posiadający bardzo wygodną w użytkowaniu obudowę gumowaną, nadający się dla osób leworęcznych, na wymienny wkład typu SXR-7, co najmniej 3 kolory tuszu”

d) pozycja nr 48 (kolumna nr 3) otrzymuje następującą treść:

„Wymienny wkład typu SXR-7 do pióra kulkowego automatycznego typu Jetstream SXN-217 (do poz. nr 44)

wkład wymienny z szybkooschnącym tuszem pigmentowym, tusz zasychający w ciągu 1 sekundy, wodoodporny i odporny na blaknięcie, doskonale piszący po śliskim papierze, nie rozmazujący się i nie prześlizgujący, grubość linii pisania 0,30 - 0,37 mm, średnica kulki piszącej 0,7mm (+/- 0,05mm), co najmniej 3 kolory tuszu”

e) pozycja nr 190 (kolumna nr 3) otrzymuje następującą treść:

„Kołonotatnik A4/80 w twardej oprawie typu Unipap

80 kartek w kratkę, mocowanie w metalowej spirali po 2 zwoje w każdym oczku, kartki z mikroperforacją i dziurkami nadającymi się do wpinania do segregatora, łatwe przekładanie kartek, kartki nie przebijające tuszu długopisu i cienkopisu na drugą stronę, gramatura kartek min. 65 g/m2, okładka sztywna laminowana, wytrzymała, sprężyna trwale utrzymująca się otworach w kartkach i okładce, kartki papieru o wysokim stopniu białości”

f) pozycja nr 191 (kolumna nr 3) otrzymuje następującą treść:

„Kołonotatnik B5/100 z kolorowymi marginesami typu Interdruk

100 kartek w kratkę, mocowanie w metalowej spirali po 2 zwoje w każdym oczku, kartki z mikroperforacją i dziurkami nadającymi się do wpinania do segregatora, łatwe przekładanie kartek, kartki nie przebijające tuszu długopisu i cienkopisu na drugą stronę, gramatura kartek min. 65 g/m2, okładka wytrzymała, sprężyna trwale utrzymująca się otworach w kartkach i okładce, kartki papieru o wysokim stopniu białości.”

UWAGA:

Wykonawca zobowiązany jest do samodzielnego naniesienia powyższych zmian w załączniku zał. nr 6 do SIWZ – Formularz cenowy. W przypadku braku naniesienia zmian, Zamawiający uzna, że Wykonawca uwzględnił powyższe zmiany w SIWZ podczas sporządzania oferty.

Niniejsze „Wyjaśnienia i zmiany do SIWZ” stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę materiałów biurowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (nr sprawy UM-ZP-262-39/14).

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

KANCLERZ
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Ewa Abramowicz