



UNIwersytet Medyczny w Lublinie

20-059 Lublin, al. Raławickie 1

Dział Zamówień Publicznych

Tel. +48 (81) 528 88 32 FAX: +48 (81) 528 89 70

Fax: 48 (81) 528-89-18

Kanclerz tel. 48 (81) 528-88-88

Zastępca Kanclerza tel. 48 (81) 528-88-47

Z-ca Kanclerza - Kwestor tel. 48 (81) 528-88-44

INTERNET: <http://www.umlub.pl>

UM-ZP-262-33/14

Lublin, dnia 08.05.2014 r.

Uczestnicy postępowania

WYJAŚNIENIA I ZMIANY DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów biurowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Ogłoszenie o zamówieniu umieszczone w BZP pod numerem 143462-2014 z dnia 28.04.2014 r.

I. Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 09.08.2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający, którym jest Uniwersytet Medyczny w Lublinie, udziela wyjaśnień SIWZ na następujące zadane pytania:

Treść pytania nr 1:

Czy Zamawiający zatrzyma wadium firmie, która dostarczy w/w dokumenty, wzorce jeśli nieświadomie bądź omyłkowo zaproponuje towar niezgodny z SIWZ, czy potraktuje to jeszcze jako etap sprawdzania oferty i tylko odrzuci oferenta z ofertą nie spełniającą zapisów SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z treścią art. 46 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp wadium obligatoryjnie zostaje zatrzymane, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie.

Regulacja ta pozostaje w związku z zapisem SIWZ zawartym w roz. XXI SIWZ pkt 7:

„Niedopełnienie obowiązków dostarczenia egzemplarzy wzorcowych, wykazów lub wzorników w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie uznane zostanie za uchylanie się Wykonawcy od zawarcia umowy, o którym mowa w pkt 12.”

Treść pytania nr 2:

poz. 16 Jaką tablicę Zamawiający miał na myśli prosząc o wycenę 90x120cm czy 60x120cm ? Proszę o modyfikację i poprawę na właściwy rozmiar.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający zmienia opis produktu w pozycji nr 16 załącznika nr 6 do SIWZ poprzez nadanie jej następującej treści:

„Tablica korkowa w ramie drewnianej 90x120cm

rama typu obrazowego z litego drewna sosnowego, dobrze oheblowanego, ze ściętym lub zaokrąglonym brzegiem, grubość tablicy (plyty) min. 10 mm, możliwość zawieszenia w pionie lub poziomie, wymiar 90 x 120 cm”

Treść pytania nr 3:

poz. 73-74 Czy Zamawiający pozwoli na wycenę foliopisu 0,4mm i 0,6mm np. marka Rystor?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z treścią SIWZ.

Treść pytania nr 4:

poz. 101-102,104 Wymienione palety kolorów nie są już produkowane u producenta jakie zatem kolory mamy wycenić?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający zmienia opisy produktów w pozycjach nr 101, 102 oraz 104 załącznika nr 6 do SIWZ poprzez nadanie im następującej treści:

poz. 101

„Bloczek karteczek samoprzylepnych typu Post-it

wymiar 38x51mm ± 3 mm, nie mniej niż 100 kartek, można je wielokrotnie przyklejać i odklejać, co najmniej 7 różnych kolorów np. typu paleta radosna, energetyczna, spokojna, marzycielska”

poz. 102

„Bloczek karteczek samoprzylepnych typu Post-it

wymiar 76x76mm ± 6 mm, nie mniej niż 100 kartek, można je wielokrotnie przyklejać i odklejać, co najmniej 7 różnych kolorów np. typu paleta radosna, energetyczna, spokojna, marzycielska”

poz. 104

„Bloczek karteczek samoprzylepnych typu Post-it

wymiar 127x76mm ± 6 mm, nie mniej niż 100 kartek, można je wielokrotnie przyklejać i odklejać, co najmniej 7 różnych kolorów np. typu paleta radosna, energetyczna, spokojna, marzycielska”

Treść pytania nr 5:

poz. 109 Takie Zakładki posiada tylko jeden producent i nie występują one w ilości 3x30 karteczek tylko 3x22 karteczki. Prosimy o modyfikacje, ponieważ wyceniając te które są produkowane byłoby niezgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający zmienia opis produktu w pozycji nr 109 załącznika nr 6 do SIWZ poprzez nadanie jej następującej treści:

„Zakładki indeksujące "silne", format 25x38 mm ± 5% typu Post it, zestaw 3 kolory

trwale samoprzylepne zakładki do oznaczania stron i fragmentów tekstu wykonane z trwałej folii polipropylenowej o zwiększonej grubości, w zestawie 3 bloczki różnego koloru po min. 20 karteczek, można je wielokrotnie przyklejać i odklejać nie uszkadzając powierzchni, nie zasłaniające tekstu -częściowo zakładka jest przeźroczysta, można po nich pisać, zestawy kolorystyczne: neonowe i standardowe”

Treść pytania nr 6:

poz.124 Czy Zamawiający pozwoli na wycenę bloków z mikroperforacją i dziurkami w formacie A4+ i A5+ o gramaturze minimum 60g. Po wycofaniu się z rynku firmy Shorewood tylko takie są dostępne.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza w pozycji nr 124 załącznika nr 6 do SIWZ – Formularza cenowego zaoferowanie w bloków z mikroperforacją i dziurkami w formacie A4+ i A5+ o gramaturze minimum 60g.

Treść pytania nr 7:

poz.128 Czy Zamawiający pozwoli na wycenę bloków 20- kartkowych takie są dostępne na rynku.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający zmienia opis produktu w pozycji nr 128 załącznika nr 6 do SIWZ poprzez nadanie jej następującej treści:

„Blok papierowy do flipchartów kratka

z perforacją, do zawieszenia na tablicy, gramatura papieru min. 70 g/m², wymiar: 65 x 100 cm, w bloku minimum 20 kartek,,

Treść pytania nr 8:

poz.143 Czy Zamawiający pozwoli na wycenę papieru kancelaryjnego pakowanego nie po 250 tylko po 100 ? Takie są dostępne.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wycenę papieru kancelaryjnego pakowanego po 100 sztuk w pozycji nr 143 załącznika nr 6 do SIWZ. W takiej sytuacji Wykonawca powinien wycenić 75 opakowań po 100 sztuk.

Treść pytania nr 9:

poz. 155,166 Papiery w w/w pozycjach wskazują na te same produkty. Czy Zamawiający pozwoli na wykreślenie jednej z pozycji?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Treść pytania nr 10:

poz. 180-181 Papiery Dataline są wycofane z produkcji. Czy Zamawiający pozwoli na wykreślenie w/w pozycji ? Jeżeli nie to prosimy o dopisanie minimum przy ilości sztuk. Papiery równoważne są różnie pakowane i nie chcemy przepakowywać ich z oryginalnych opakowań.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wykreśla przedmiotowych pozycji. Zamawiający zmienia opisy produktów w pozycjach nr 180-181 załącznika nr 6 do SIWZ poprzez nadanie im następującej treści:

poz. 180

„Papier fotograficzny błyszczący A4 gramatura min. 260g/m2, min. 20 szt
do drukarek atramentowych, dpi 5760, nieprzezroczystość 96%, jasność 82%, szybkoschnący, w opakowaniu co najmniej 20 arkuszy”

poz. 181

„Papier fotograficzny satynowy, półmatowy A4 gramatura min. 260g/m2, min. 20 szt
do drukarek atramentowych, odporny na wodę i blaknięcie, nieprzezroczystość 96%, jasność 82%, szybkoschnący, w opakowaniu co najmniej 20 arkuszy”

Treść pytania nr 11:

poz. 268 Czy Zamawiający pozwoli na wycenę koszulek pakowanych po 5 sztuk? A cenę przeliczymy za 10 sztuk.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowany przez Wykonawcę sposób wyceny w pozycji nr 268 załącznika nr 6 do SIWZ.

Treść pytania nr 12:

poz. 280 Czy Zamawiający pozwoli na wycenę ofertówek po 25 sztuk? A cenę przeliczymy za 100 sztuk.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza zaproponowany przez Wykonawcę sposób wyceny w pozycji nr 280 załącznika nr 6 do SIWZ.

Treść pytania nr 13:

Poz. 283 Koszulki w/w pozycji są już nie produkowane. Dostawca wycofał je z oferty. Niestety nie ma produktu równoważnego. Czy Zamawiający pozwoli na wykreślenie tej pozycji?

Odpowiedź:

Zamawiający wykreśla przedmiotową pozycję. Odpowiednie zmiany zostaną wprowadzone do treści SIWZ.

Treść pytania nr 14:

Poz. 319 Prosimy o zmianę parametrów wizytownika, ponieważ opisany w SIWZ wskazuje jednoznacznie na wizytownik marki Bantex 747 który został wycofany ze sprzedaży i niestety nie ma zamiennika na naszym rynku.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający zmienia opis produktu w pozycji nr 319 załącznika nr 6 do SIWZ poprzez nadanie jej następującej treści:

„Wizytownik A5 na min. 60 wizytówek

zawierający co najmniej 10 koszulek, każda na 6 wizytówek, mechanizm czteroringowy, możliwość wpięcia dodatkowych koszulek”

Treść pytania nr 15:

Poz. 316 Okładki na dyplom ze sznurkiem białym czerwonym występują w rozmiarze 235x315, natomiast w rozmiarze 220x310 występują tylko ze złotym sznurkiem. Czy Zamawiający pozwoli na zmianę formatu w SIWZ na minimum 220x310?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający zmienia opis produktu w pozycji nr 316 załącznika nr 6 do SIWZ poprzez nadanie jej następującej treści:

„Okładka na dyplom

sztywna, oklejana, z narożnikiem oraz ozdobnym sznurkiem białym-czerwonym, rozmiar 220-235x310-315mm, różne kolory, różne rodzaje (bez napisu, z napisem lub z orłem)”

Treść pytania nr 16:

Poz. 283 Prosimy o zmianę parametrów ofertówki, ponieważ została ona wycofana z produkcji i nie posiada na rynku zamiennika.

Odpowiedź:

Odpowiedź tożsama z odpowiedzią na pytanie nr 13.

Treść pytania nr 17:

Poz.197 Czy Zamawiający pozwoli na wycenę etykiet w rozmiarze 210x148mm?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza w pozycji nr 197 załącznika nr 6 do SIWZ – Formularza cenowego zaoferowanie etykiet w rozmiarze 210x148mm.

Treść pytania nr 18:

Poz. 180-181 prosimy o zmianę parametrów papierów foto, ponieważ te są już niedostępne i wycofane z produkcji.

Odpowiedź:

Odpowiedź tożsama z odpowiedzią na pytanie nr 10.

Treść pytania nr 19:

Poz. 336 Teczka kopertowa na rzep dwustronnie powlekana występuje tylko w formacie A4, natomiast A3 jest tylko jednostronnie powlekana folia polipropylenową (np. typu Vaupe 318)

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający zmienia opis produktu w pozycji nr 336 załącznika nr 6 do SIWZ poprzez nadanie jej następującej treści:

„Teczka kopertowa tekturowa A3 na rzep

wykonana z twardej tektury o gramaturze min. 700g/m², barwiona i powlekana folią polipropylenową, szerokości 10 - 20 mm, zamykana na rzep, różne kolory”

II. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 09.08.2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający informuje, iż zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w sposób następujący:

W Formularzu cenowym (załącznik nr 6 do SIWZ) zostają dokonane następujące zmiany:

a) pozycja nr 16 (kolumna nr 3) otrzymuje następującą treść:

„Tablica korkowa w ramie drewnianej 90x120cm

rama typu obrazowego z litego drewna sosnowego, dobrze oheblowanego, ze ściętym lub zaokrąglonym brzegiem, grubość tablicy (płyty) min. 10 mm, możliwość zawieszenia w pionie lub poziomie, wymiar 90 x 120 cm”

b) pozycja nr 101 (kolumna nr 3) otrzymuje następującą treść:

„Bloczek karteczek samoprzylepnych typu Post-it

wymiar 38x51mm ± 3 mm, nie mniej niż 100 kartek, można je wielokrotnie przyklejać i odklejać, co najmniej 7 różnych kolorów np. typu paleta radosna, energetyczna, spokojna, marzycielska”

c) pozycja nr 102 (kolumna nr 3) otrzymuje następującą treść:

„Bloczek karteczek samoprzylepnych typu Post-it

wymiar 76x76mm ± 6 mm, nie mniej niż 100 kartek, można je wielokrotnie przyklejać i odklejać, co najmniej 7 różnych kolorów np. typu paleta radosna, energetyczna, spokojna, marzycielska”

d) pozycja nr 104 (kolumna nr 3) otrzymuje następującą treść:

„Bloczek karteczek samoprzylepnych typu Post-it

wymiar 127x76mm ± 6 mm, nie mniej niż 100 kartek, można je wielokrotnie przyklejać i odklejać, co najmniej 7 różnych kolorów np. typu paleta radosna, energetyczna, spokojna, marzycielska”

e) pozycja nr 109 (kolumna nr 3) otrzymuje następującą treść:

„Zakładki indeksujące "silne", format 25x38 mm ± 5% typu Post it, zestaw 3 kolory

trwale samoprzylepne zakładki do oznaczania stron i fragmentów tekstu wykonane z trwałej folii polipropylenowej o zwiększonej grubości, w zestawie 3 bloczki różnego koloru po min. 20 karteczek, można je wielokrotnie przyklejać i odklejać nie uszkadzając powierzchni, nie zasłaniające tekstu -częściowo zakładka jest przeźroczysta, można po nich pisać, zestawy kolorystyczne: neonowe i standardowe”

f) pozycja nr 128 (kolumna nr 3) otrzymuje następującą treść:

„Blok papierowy do flipchartów kratka

z perforacją, do zawieszenia na tablicy, gramatura papieru min. 70 g/m², wymiar: 65 x 100 cm, w bloku minimum 20 kartek,,

f) pozycja nr 180 (kolumna nr 3) otrzymuje następującą treść:

„Papier fotograficzny błyszczący A4 gramatura min. 260g/m², min. 20 szt

do drukarek atramentowych, dpi 5760, nieprzezroczystość 96%, jasność 82%, szybkoschnący, w opakowaniu co najmniej 20 arkuszy”

f) pozycja nr 181 (kolumna nr 3) otrzymuje następującą treść:

„Papier fotograficzny satynowy, półmatowy A4 gramatura min. 260g/m², min. 20 szt

do drukarek atramentowych, odporny na wodę i blaknięcie, nieprzezroczystość 96%, jasność 82%, szybkoschnący, w opakowaniu co najmniej 20 arkuszy”

g) pozycja nr 316 (kolumna nr 3) otrzymuje następującą treść:

„Okładka na dyplom

sztywna, oklejana, z narożnikiem oraz ozdobnym sznurkiem biało-czerwonym, rozmiar 220-235x310-315mm, różne kolory, różne rodzaje (bez napisu, z napisem lub z orłem)”

h) pozycja nr 319 (kolumna nr 3) otrzymuje następującą treść:

„Wizytownik A5 na min. 60 wizytówek

zawierający co najmniej 10 koszulek, każda na 6 wizytówek, mechanizm czteroringowy, możliwość wpięcia dodatkowych koszulek”

i) pozycja nr 336 (kolumna nr 3) otrzymuje następującą treść:

„Teczka kopertowa tekturowa A3 na rzep

wykonana z twardej tektury o gramaturze min. 700g/m², barwiona i powlekana folią polipropylenową, szerokości 10 - 20 mm, zamykana na rzep, różne kolory”

UWAGA:

Wykonawca zobowiązany jest do samodzielnego naniesienia powyższych zmian w załączniku zał. nr 6 do SIWZ – Formularz cenowy. W przypadku braku naniesienia zmian, Zamawiający uzna, że Wykonawca uwzględnił powyższe zmiany w SIWZ podczas sporządzania oferty.

Niniejsze „Wyjaśnienia i zmiany do SIWZ” stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę materiałów biurowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (nr sprawy UM-ZP-262-39/14).

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

KANCLERZ
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Ewa Abramek

