UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE
20-059 Lublin, Al. Racławickie 1
tel. (0-81) 528-88-88
fax. (0-81) 528-89-18
http://www.umlub.pl

Numer sprawy: **UM-ZP-262-45/14**

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

NA DOSTAWĘ MEBLI MEDYCZNYCH I WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE

Zatwierdzam:

ZASTĘPCA KANCLERZA
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Małgorzata Łobodzińska

Lublin, dnia 06.06.2014 r.

SPIS TREŚCI:

I. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO ... 3
II. OZNACZENIE WYKONAWCY ... 3
III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ... 3
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ... 3
V. ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE ... 3
VI. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE ... 4
VII. INFORMACJA O OFERCIE WARIANTOWEJ ... 4
VIII. PODWYKONAWSTWO ... 4
IX. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA ... 5
X. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW ... 5
XI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZMAWIAJĄCEGO W ZAKRESIE OFEROWANYCH DOSTAW ... 6
XII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIE OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ... 8
XIII. WYJAŚNIANIE I ZMIANY W TREŚCI SIWZ ... 9
XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ ... 9
XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ... 10
XVI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY ... 12
XVII. WADIUM ... 12
XVIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ... 13
XIX. POPRAWIANIE OMYŁEK W TREŚCI OFERTY ... 14
XX. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT ... 14
XXI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ... 13
XXII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY ... 14
XXIII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH ... 14
XXIV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA ... 16
XXV. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ ... 17

Do czynności podejmowanych w trakcie niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 09.08.2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp" lub „Pzp" oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą Pzp, przepisy ustawy – Kodeks cywilny.

I. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

1. Nazwa Zamawiającego:

   Uniwersytet Medyczny w Lublinie, zwany dalej „**Zamawiającym**"

2. Adres Zamawiającego:

   Uniwersytet Medyczny w Lublinie
   20-059 Lublin, Al. Racławickie 1
   Regon 000288716, NIP 712-010-69-11
   tel. (81) 528 88 88, faks (81) 528 89 18

   Dział Zamówień Publicznych
   tel. (81) 528 88 67, faks (81) 528 89 27
   http://www.umlub.pl

3. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia SIWZ: http://www.umlub.pl Zamawiający udostępnia na wskazanej stronie internetowej specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami co najmniej do upływu terminu składania ofert.
4. Godziny pracy Zamawiającego: od 7:15 do 15:15 w dni robocze od poniedziałku do piątku.
5. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w tym wszelkie wnioski, zapytania, oświadczenia, kopia odwołania były kierowane wyłącznie na wyżej wskazany adres. Jakiekolwiek inne zaadresowanie może wpłynąć na złe skierowanie pisma, co może spowodować niezachowanie ustawowych terminów z winy wnoszącego.

II. OZNACZENIE WYKONAWCY

Na potrzeby niniejszej SIWZ za Wykonawcę uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 09.08.2013 r., poz. 907 ze zm.), o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest **dostawa mebli medycznych i wyposażenia medycznego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie** (zwanych dalej także przedmiotem zamówienia / meblami) określonych w 2 (słownie: dwóch) zadaniach (ofertach częściowych) następująco:

   Zadanie nr 1:

   a) Dostawa **mebli medycznych i wyposażenia medycznego** w ilości i konfiguracji określonej w *Formularzu cenowym / Opisie przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 1* stanowiącym załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

   b) Oferowany przez Wykonawców przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania zawarte w załączniku nr 2 do SIWZ *Formularzu cenowym / Opisie przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 1.*

   c) Zamawiający wymaga zagwarantowania w zakresie Zadania nr 1 minimum 24 (słownie: dwadzieścia cztery) miesięcznego okresu gwarancji dla przedmiotu zamówienia zgodnie z minimalnymi wymogami zawartymi w załączniku nr 2 do SIWZ.

   d) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33192000-2 – Meble medyczne
      33100000-1 – Urządzenia medyczne

Zadanie nr 2:

a) Dostawa **mebli medycznych i wyposażenia medycznego** w ilości i konfiguracji określonej w *Formularzu cenowym / Opisie przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 2* stanowiącym załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

b) Oferowany przez Wykonawców przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania zawarte w załączniku nr 3 do SIWZ *Formularzu cenowym / Opisie przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 2.*

c) Zamawiający wymaga zagwarantowania w zakresie Zadania nr 2 minimum 24 (słownie: dwadzieścia cztery) miesięcznego okresu gwarancji dla przedmiotu zamówienia zgodnie z minimalnymi wymogami zawartymi w załączniku nr 3 do SIWZ.

d) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33192000-2 – Meble medyczne
33100000-1 – Urządzenia medyczne

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia fabrycznie nowego, nieuszkodzonego, nieregenerowanego, nie będącego uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw, kompletnego i gotowego do użycia (tj. bez żadnych zbędnych i dodatkowych inwestycji), nieobciążonego prawami osób lub podmiotów trzecich.

Rozwiązania równoważne:

1. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ wskazane zostały normy, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
2. Wykonawca, który powoła się na rozwiązanie równoważne, obowiązany jest wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.
3. Za rozwiązanie równoważne Zamawiający uzna te, którego standardy, cechy jakościowe, parametry techniczne i użytkowe są identyczne lub nie gorsze od wskazanych w załączniku nr 2 i nr 3 do SIWZ (Formularze cenowe) oraz które spełniają wszystkie wymagania Zamawiającego określone w ww. załącznikach.
4. W przypadku wątpliwości Zamawiającego związanych ze stwierdzeniem równoważności złożonej oferty wszelkie obowiązki związane z potwierdzeniem równoważności spoczywają na Wykonawcy.
5. Ewentualne wskazanie przez Zamawiającego nazwy, producenta mają na celu określenie klasy mebli będących przedmiotem zamówienia i służą ustaleniu standardu, nie wskazują natomiast na konkretny wyrób lub konkretnego producenta.

V. ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na wyżej określone zadania.
2. Podział na oferty częściowe (zadania) został określony w rozdziale IV SIWZ.
3. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość zadań (ofert częściowych).

VI. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

VII. INFORMACJA O OFERCIE WARIANTOWEJ

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VIII. PODWYKONAWSTWO

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W takim przypadku, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, lub podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp.

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zaangażowanie podwykonawców

nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniechania jego własnych pracowników.

IX. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia **maksymalnie do dnia 15.09.2014 r.**

X. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w **art. 22 ust. 1 Pzp**, dotyczące:
   1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
   1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
   1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
   1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej;
2. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w **art. 24 Pzp**.
3. Jako spełniający warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie 1 ppkt. 1÷4 zostaną ocenieni Wykonawcy, którzy oprócz oświadczenia, że spełniają warunki udziału o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp:
   3.1. w zakresie warunku określonego w **punkcie 1 ppkt 1.2.** – wykażą się należytym wykonaniem co najmniej **dwóch głównych dostaw mebli medycznych i/lub wyposażenia medycznego o wartości brutto minimum 70 000,00 PLN** (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych i 00/100) **każda** w okresie 3 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (dotyczy Zadania nr 1).
   3.2. w zakresie warunku określonego w **punkcie 1 ppkt 1.2.** – wykażą się należytym wykonaniem co najmniej **dwóch głównych dostaw mebli medycznych i/lub wyposażenia medycznego o wartości brutto minimum 100 000,00 PLN** (słownie: sto tysięcy złotych i 00/100) **każda** w okresie 3 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (dotyczy Zadania nr 2).

   Przez wartość dostawy Zamawiający rozumie łączną wartość dostarczonych mebli w ramach jednej umowy.

   Przez jedną dostawę Zamawiający rozumie sumę dostaw w ramach jednej umowy.
4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o oświadczenia i dokumenty złożone w ofercie w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
5. Wykonawca jest zobowiązany w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, wykazać nie później niż na dzień składania ofert spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp i brak podstaw do wykluczenia z powodu nie spełniania warunków w okolicznościach o których mowa w art. 24 Pzp.
6. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostaną wykluczeni Wykonawcy, którzy:
   6.1. wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a ust. 1 Pzp, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;
   6.2. nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 Pzp, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;
   6.3. złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
   6.4. nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;
   6.5. należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, ze zm.), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi

powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

6.6. nie złożyli wyjaśnień o których mowa w art. 24b Pzp;

6.7. nie złożyli listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 26 ust. 2d Pzp;

7. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie zamówienia:

7.1. warunek określony powyżej w punkcie 1 ppkt. 1.1. oraz w punkcie 2 – spełniać musi każdy z Wykonawców samodzielnie;

7.2. w zakresie warunku określonego w punkcie 1 ppkt. 1.2 ÷ 1.4. – oceniany będzie łączny potencjał;

XI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZMAWIAJĄCEGO W ZAKRESIE OFEROWANYCH DOSTAW

A) <u>Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:</u>

1. W zakresie potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wymienionych w **rozdz. X SIWZ pkt 1 pkt 1.1 ÷ 1.4**, których opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków określono **w rozdz. X pkt 4 SIWZ**, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć:

1.1 **Oświadczenie** o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w **art. 22 ust. 1 Pzp,** wynikające z art. 44 Pzp;

*Wzór formularza do ewentualnego wykorzystania stanowi **załącznik nr 4** do SIWZ.*

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców ww. dokument może być złożony wspólnie, lecz w takim wypadku oświadczenie musi być podpisane przez pełnomocnika upoważnionego do ich reprezentowania w postępowaniu lub reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego albo przez upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną.

2. W zakresie potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego w **rozdz. X SIWZ pkt 2** SIWZ, tj. wykazania przez Wykonawcę braku podstaw do wykluczenia go z postępowania w okolicznościach, o których mowa w **art. 24 ust. 1 Pzp**, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć:

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców poniżej wymienione dokumenty muszą być złożone przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną

2.1 **Oświadczenie** o braku podstaw do wykluczenia;

*Wzór formularza do ewentualnego wykorzystania stanowi **załącznik nr 5** do SIWZ.*

2.2 **Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej**, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2) Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

3. W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w **rozdz. X SIWZ pkt 1 ppkt 1.2.,** którego opis sposobu dokonywania oceny spełniania określono **w rozdz. X pkt 3 ppkt 3.1.**, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć:

W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, poniższe dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnienie warunku.

3.1. **Wykaz wykonanych,** a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, **głównych dostaw** lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

*Wzór formularza do ewentualnego wykorzystania stanowi **załącznik nr 7** do SIWZ.*

3.1.1. Dowodami, o których mowa w pkt 3.1, są:

a) **poświadczenie**, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert;

b) w przypadku zamówień na dostawy lub usługi – oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w lit. a).

3.1.2 W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 3.1, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt. 3.1.1;

3.1.3 W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.

4. W zakresie wykazania przez Wykonawcę braku podstaw do wykluczenia go z postępowania w sytuacji, o której mowa w **art. 24 ust. 2 pkt 5) Pzp**, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć:

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców poniżej wymienione dokumenty muszą być złożone przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną

4.1 **Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej** w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, ze zm.)

albo

4.2 **Informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej;**

*Wzór formularza do ewentualnego wykorzystania stanowi **załącznik nr 6** do SIWZ.*

5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2.2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

6. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

7. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

8. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

9. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, to zobowiązany jest również przedłożyć **pisemne zobowiązanie** tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

10. W przypadku, gdy złożone przez Wykonawców dokumenty, oświadczenia, dowody dotyczące warunków udziału w postępowaniu będą wskazywać inne waluty niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy walut przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ogłoszenia nie będzie opublikowany średni kurd walut NBP Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP poprzedzającej publikację ogłoszenia o zamówieniu.

    Kursy walut dostępne są pod adresem:
    http://www.nbp.pl/home.aspx?=/kursy/kursy.html

    Zamawiający będzie korzystał z „Archiwum kursów średnich – tabela":
    http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx

B) <u>Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego</u>

1. Zamawiający wymaga, aby oferowane meble odpowiadały:
    1.1. Wymaganiom opisanym w SIWZ w zakresie zadań, na które składana jest oferta.
2. W celu potwierdzenia, że oferowane meble odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w pkt. 1, w ofercie należy złożyć:
    2.1. **dla zadania 1 - Katalog producenta lub opis techniczny wraz z rysunkiem;**
    2.2. **dla zadania 2 - Katalog producenta lub opis techniczny wraz z rysunkiem.**

C) <u>Forma dokumentów:</u>

1. Dokumenty winny być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę z zastrzeżeniem pkt. 4, 5 i 6 niniejszej części.
2. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
4. Oświadczenia winny być złożone w formie oryginału, w tym również lista i informacja, o których mowa w pkt. 4. części A) niniejszego rozdziału.
5. Pisemne zobowiązanie o którym mowa w cz. A pkt 10. powinno być złożone w oryginale.
6. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów w ofercie. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
    7.1 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w przedmiotowym postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, i takie **pełnomocnictwo** dołączyć do oferty;
    7.2 Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania. Z pełnomocnictwa powinna wynikać wola wszystkich współwykonawców o ich wspólnym występowaniu w postępowaniu (dotyczy konsorcjum);
    7.3 Jeżeli oferta wykonawców ubiegających się wspólnie, zostanie wybrana, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego **umowy regulującej współpracę** tych wykonawców (o ile nie zostanie złożona w ofercie);

XII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIE OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem lub drogą elektroniczną.
2. Forma pisemna jest dopuszczalna zawsze chyba, że zachodzą wyjątki przewidziane w Pzp.
3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane faksem lub drogą elektroniczną, uważa się za wniesione w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata w taki sposób, że mógł się z nimi zapoznać przed upływem terminu.
5. Powyższe nie dotyczy oferty, którą składa się w formie pisemnej.
6. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Magdalena Kacprzyk. Dane kontaktowe - tel. (81) 528-89-54, fax. (81) 528-89-70, adres e-mail: magdalenakacprzyk@umlub.pl

XIII. WYJAŚNIANIE I ZMIANY W TREŚCI SIWZ

1. Wyjaśnianie treści SIWZ:
   1.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
   1.2. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert;
   1.3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 1.2, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania;
   1.4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 1.2;
   1.5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieści na własnej stronie internetowej;
   1.6. Zamawiający do opisu zapytania, o którym mowa w pkt 1.1, może użyć tekstu pytającego bez jego oznaczeń, które wskazywałyby na źródło pochodzenia pytania;
   1.7. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców, o którym mowa w art. 38 ust. 3 Pzp;
2. Zmiany treści SIWZ:
   2.1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał SIWZ oraz zamieści na własnej stronie internetowej;
   2.2. Zmiany treści SIWZ są każdorazowo wiążące dla Wykonawców;
   2.3. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofercie Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazał SIWZ, oraz zamieści informację na własnej stronie internetowej;
   2.4. Jeśli zmiana treści SIWZ spowoduje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający dokona zmiany ogłoszenia o zamówieniu w sposób określony w art. 38 ust. 4a Pzp;

XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca pozostaje **związany złożoną ofertą przez okres 30 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, ale nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane będzie po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
4. Odmowa wyrażenia zgody lub brak zgody Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą nie powoduje utraty wadium

XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
3. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, na komputerze lub ręcznie – pismem czytelnym, np. długopisem, atramentem, tuszem lub innym trwałym sposobem.
4. Kompletna oferta musi zawierać:
   4.1. Prawidłowo wypełniony **Formularz oferty** (sporządzony wg wzoru określonego w **załączniku nr 1** do SIWZ);
   4.2. Prawidłowo wypełniony **formularz** oferowanego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia w zakresie zadań, na które składana jest oferta:
      a) **Załącznik nr 2** do SIWZ – „Formularz cenowy / opis przedmiotu zamówienia **dla zadania nr 1**"
      b) **Załącznik nr 3** do SIWZ – „Formularz cenowy / opis przedmiotu zamówienia **dla zadania nr 2**";
   4.3. **Oświadczenia i dokumenty** wymienione w rozdziale XI SIWZ;
   4.4. **Wadium** (do oferty należy dołączyć dowód wniesienia wadium);
   4.5. Stosowne **pełnomocnictwo**(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, pełnomocnictwo powinno zawierać upoważnienie do udzielania dalszych pełnomocnictw w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika substytucyjnego, w takim wypadku do oferty należy także załączyć pełnomocnictwo substytucyjne;
   4.6. W przypadku **Wykonawców wspólnie ubiegających się** o udzielenie zamówienia (na zasadach konsorcjum), dokument ustanawiający **Pełnomocnika** do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
   4.7. Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie **spisu treści** z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty.
5. Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w SIWZ.
6. Podanie w Formularzu ofertowym (zał. nr 1 do SIWZ) przez Wykonawcę adresu poczty elektronicznej i nr faksu nie jest wymagane. Jednakże związany jest formą porozumiewania się dopuszczoną przez Zamawiającego i określoną w XII pkt. 1 SIWZ. Podanie nr faksu i adresu e-mailowego oznacza zgodę Wykonawcy na porozumiewanie się tą drogą;
7. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na formularzach sporządzonych przez Wykonawcę pod warunkiem, ze ich treść, a także opis kolumn i wierszy odpowiadać będzie formularzom określonym przez Zamawiającego w załącznikach do SIWZ.
8. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
9. Oferta i załączniki do oferty muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty lub osobę upoważnioną do składania takich oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy lub lidera konsorcjum wykonawców.

   W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, oferta musi być podpisana albo przez ustanowionego przez nich Pełnomocnika, albo przez osoby upoważnione do reprezentacji każdego z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
10. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
11. Wszelkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie, lub więcej osób) podpisujacą ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
12. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego, co najmniej oznaczenie firmy i siedziby (adresu).
13. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu). Całość oferty powinna być złożone w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.

14. Koperta (opakowanie) powinna być zaadresowana do Zamawiającego z wyraźnym dopiskiem / oznaczeniem:

„Meble medyczne i wyposażenie medyczne dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie;
nr sprawy: UM-ZP-262-45/14
- nie otwierać przed 16.06.2014 r. przed godz. 11^{00}"

15. Na kopercie oferty należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej koperty (oferty) w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.
16. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z opisem w w/w pkt. 13, 14 i 15 ponosi Wykonawca.
17. Wykonawca może wprowadzić **zmiany** lub **wycofać** złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.
    a) Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (opakowania) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem ***"ZMIANA".*** W przypadku złożenia kilku „*ZMIAN*" kopertę (opakowanie) każdej „*ZMIANY*" należy dodatkowo opatrzyć kolejnym numerem zmiany z napisem ***„zmiana nr .....***";
    b) Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "***WYCOFANIE***";
    c) Do wniosku o wycofanie oferty musi być dołączony dokument uprawniający Wykonawcę do występowania w obrocie prawnym, a wniosek musi być podpisany przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu wnioskodawcy. Zamawiający dokona otwarcia oferty i ujawni informacje, zgodnie z rozdz. XVIII SIWZ w przypadku wystąpienia wątpliwości podczas otwarcia ofert, co do prawidłowego złożenia wniosku o wycofanie;
18. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni:
    a) Wypełniając załączone do SIWZ druki (załączniki), jak również dokumenty powołując się na Wykonawcę w miejscach „Nazwa(y) Wykonawcy(ów)" i „Adres(y) Wykonawcy(ów)" podać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum;
    b) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem (Liderem).
19. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia na wniosek Wykonawcy, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł sobie, że nie mogą one być udostępniane:
    a) przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufałości;
    b) Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę wyraźnie oznakowane ***„Tajemnica przedsiębiorstwa"***, w sposób odróżniający je od reszty oferty;
    c) zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. ustawy skutkować będzie wyłączeniem w stosunku do takich informacji rygoru tajemnicy przedsiębiorstwa;
    d) Wykonawca m.in. nie może zastrzec informacji dotyczących: ceny, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności zawartych w ofercie;
    e) Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane;
20. Udostępnieniu podlega protokół postępowania wraz z załącznikami. Załączniki do protokołu mogą być udostępniane po dokonaniu przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty są jawne od chwili ich otwarcia.
21. Udostępnienie protokołu oraz załączników do protokołu odbywać się będzie na wniosek osoby zainteresowanej na zasadach określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów

z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2010 r., Nr 223, poz. 1458).

XVI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Podane w ofercie ceny muszą być wyrażone w polskich złotych (PLN). Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
2. Ceną podlegającą ocenie jest **CENA OFERTY BRUTTO**.
3. Cena brutto, obliczona oddzielnie dla każdego zadania, musi zawierać wszystkie należności związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w szczególności cenę netto oferowanych mebli, koszt transportu, koszty ubezpieczenia w czasie transportu, koszty załadunku, rozładunku i gwarancja dostarczania przedmiotu zamówienia w stanie nienaruszonym do miejsca dostawy oraz ewentualne koszty cła i odprawy celnej, opakowania oraz uwzględniać wszelkie inne koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, kompletnego z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć, podatek VAT.
4. Aby obliczyć cenę oferty brutto dla każdego zadania odrębnie należy wypełnić kalkulację cenową wg wzoru określonego w *Formularzu cenowym* / opisie przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 1 i Zadania nr 2 stanowiącym odpowiednio załącznik nr 2 i nr 3 do SIWZ z uwzględnieniem wszystkich wymagań niniejszej SIWZ.
5. Cenę oferty należy wstawić do Formularza Oferty (załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ) słownie i liczbowo bez podatku VAT i z podatkiem VAT.
6. Kwoty i wartość podatku VAT należy zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku, tj. do pełnego grosza w taki sposób, że końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza).
7. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca obliczając cenę oferty stosował stawki VAT zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym na dzień składania ofert.
8. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
9. Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
10. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację zamówienia, określone zostały w **załączniku nr 8 do SIWZ – Warunki Umowy**.

XVII. WADIUM

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium.
2. Wykonawcy przystępujący do przetargu obowiązani są wnieść wadium w wysokości:
   1) **dla Zadania nr 1 - 2 300,00 PLN (słownie: dwa tysiące trzysta złotych i 00/100)**
   2) **dla Zadania nr 2 - 3 400,00 PLN (słownie: trzy tysiące czterysta złotych i 00/100)**

   W przypadku składania oferty na oba zadania, wartość wadium stanowi suma wadiów ustalonych dla ww. zadań tj. 5 700,00 PLN (słownie: pięć tysięcy siedemset złotych i 00/100).
3. Wadium może być wniesione w następujących formach:
   a) pieniądzu;
   b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
   c) gwarancjach bankowych;
   d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
   e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, ze zm.);
4. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
   a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - wszystkich współwykonawców lub lidera konsorcjum, jeżeli jest upoważniony do wniesienia wadium w imieniu współwykonawców), beneficjenta

gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
c) kwotę gwarancji,
d) termin ważności gwarancji, obejmujący co najmniej okres związania ofertą,
e) zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:
   - odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
   - nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
   - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy

   oraz gdy wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp lub pełnomocnictw chyba, jeżeli nie udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie;

5. Postanowienia pkt 4 stosuje się również do poręczeń, określonych w pkt 3 lit. b) i e).
6. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

nr 68 1130 1206 0028 9097 3890 0004 w Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Lublinie

7. Do oferty należy dołączyć dowód wniesienia wadium. Na poleceniu przelewu powinien być umieszczony tytuł:

„Wadium do przetargu na dostawę mebli medycznych i wyposażenia medycznego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie - nr sprawy UM-ZP-262-45/14"

ze wskazaniem którego zadania (części) wadium dotyczy.

8. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu zleconego przez Wykonawcę lub dokumentu poświadczającego dokonanie przelewu jest warunkiem niewystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę;
9. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, do oferty należy załączyć w oddzielnej koszulce czy kopercie oryginał gwarancji lub poręczenia (nie zszywać z ofertą);
10. Zamawiający zwróci wadium zgodnie z art. 46 Pzp, za wyjątkiem wystąpienia okoliczności o których mowa w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 Pzp.
11. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócił wadium na podstawie art. 46 ust. 1 Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

XVIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Oferty należy składać na adres podany w ogłoszeniu o przetargu tj.: w siedzibie Zamawiającego w Lublinie, Al. Racławickie 1, pokój nr 8 (Kancelaria Ogólna) w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia	**16.06.2014 roku**	**do godz.**	**10^{30}**

2. W przypadku przesłania oferty pocztą, decydująca jest data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego potwierdzona pieczęcią kancelaryjną Zamawiającego.
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Lublinie, Al. Racławickie 1, pokój nr 306 (III piętro)

w dniu	**16.06.2014 roku**	**o godz.**	**11^{00}**

4. Przy otwarciu ofert mogą być obecne osoby reprezentujące Wykonawców.
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
6. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane oferty, których dotyczy "WYCOFANIE". Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom.
7. Koperty oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zmiany zostaną

dołączone do oferty.

8. Podczas otwierania każdej oferty, do wiadomości zebranych podana zostanie każdorazowo co najmniej:
   a) nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana;
   b) informacje dotyczące ceny;
9. Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania przetargowego udzielenie zamówienia publicznego.
10. Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, Zamawiający przekaże im niezwłocznie informacje, o których mowa powyżej w pkt. 5 i 8.
11. Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Pzp.
12. Na posiedzeniu niejawnym Komisji, oferty będą podlegały badaniu pod względem formalno-prawnym i merytorycznym. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pisemnego wezwania każdego z Wykonawców w celu udzielenia dodatkowych wyjaśnień na temat złożonej oferty. Wyjaśnienia winny być udzielane na piśmie.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty, wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.

XIX. POPRAWIANIE OMYŁEK W TREŚCI OFERTY

1. Zamawiający poprawi w ofercie:
   1.1. oczywiste omyłki pisarskie;
   1.2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
   1.3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty;

   niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
2. Za oczywistą omyłkę rachunkową, Zamawiający uzna w szczególności:
   4.1 wszystkie omyłki popełnione przez Wykonawcę w działaniach arytmetycznych na liczbach, z uwzględnieniem ich konsekwencji;
   4.2 omyłki polegające na rozbieżności w cenie oferty wpisanej liczbowo i słownie, przyjmując za poprawny ten zapis, który wynika z poprawnie wykonanych obliczeń arytmetycznych;
   4.3 omyłka w obliczeniu kwoty podatku przy prawidłowo podanej w Formularzu oferty stawce podatku od towarów i usług, wówczas poprawiona zostanie kwota podatku;
3. W przypadku omyłek rachunkowych (tj. wadliwego wyniku działania arytmetycznego) podlegających poprawieniu, oczywistym dla Zamawiającego będzie, iż cena jednostkowa netto została podana prawidłowo. Zamawiający dokonując poprawienia omyłek przyjmie, że prawidłowo podano cenę jednostkową netto i poprawi pozostałe wartości liczbowe zgodnie ze sposobem obliczenia ceny oferty.

XX. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. W ocenie udział będą brały oferty nieodrzucone złożone przez Wykonawców niewykluczonych z przedmiotowego postępowania.
2. **Cena stanowi 100% kryterium wyboru** (jedynym kryterium wyboru ofert w niniejszym postępowaniu jest cena).
3. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

L.p.	Kryterium	Znaczenie punktowe kryterium
1	Cena (C)	100

4. Ocena końcowa każdej z ocenianych ofert będzie wyliczona wg wzoru:

$$X = W \times C_n / C_o$$

gdzie:
- X - ocena końcowa ocenianej oferty (przyznane punkty)
- W - waga - znaczenie punktowe ocenianego kryterium
- C_n - najniższa cena ofertowa (brutto) spośród wszystkich ofert podlegających ocenie
- C_o - cena oferty ocenianej (brutto)

5. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zaokrąglenia będą dokonywane w sposób następujący: uzyskane punkty będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku w taki sposób, że trzecie miejsce po przecinku poniżej 5 pomija się, natomiast równe 5 i wyższe powodować będą zaokrąglenie cyfry znajdującej się na drugim miejsca po przecinku o 1 wyżej.
6. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
7. Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną spełniającą wszystkie wymagania zawarte w SIWZ.
8. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
9. Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

XXI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
   1.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
   1.2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
   1.3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
   1.4. terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 Pzp, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta;
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w ust. 1, na własnej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
3. Umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia zostanie zawarta z zastrzeżeniem art. 183 Pzp w terminie:
   3.1 **nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia** o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem, lub droga elektroniczną;
   3.2 **nie krótszym niż 10 dni**, jeżeli zawiadomienie to zostało przekazane w inny sposób;
4. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminów, o których mowa w ust. 3 jeżeli została złożona tylko jedna oferta.
5. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest **podpisać umowę w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego**.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (na zasadach konsorcjum), których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację przedmiotowego zamówienia, są zobowiązani złożyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych podmiotów określającą m.in.:
   a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia;
   b) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy;
   c) określenie lidera konsorcjum;
   d) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia;
   e) wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia;
   f) określenie odpowiedzialności solidarnej członków Konsorcjum względem Zamawiającego;
   g) zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego;
7. Osoba podpisująca umowę powinna być umocowana do działania w imieniu Wykonawcy w zakresie podpisania umowy.

8. Jeżeli umocowanie do działania w imieniu Wykonawcy w zakresie podpisania umowy nie będzie wynikało z dokumentu rejestrowego lub innego dokumentu złożonego wraz z ofertą, Zamawiający żąda aby Wykonawca złożył przed podpisaniem umowy dokumentu(ów), z których wynikać będzie umocowanie do reprezentacji Wykonawcy czy też stosownych pełnomocnictw.
9. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza.
10. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu informacji o podwykonawcach i zakresie prac które zamierza im powierzyć w toku wykonywania zamówienia – jeśli dotyczy.
11. Niedopełnienie obowiązków wynikających z pkt. 5 – 10 uznane zostanie przez Zamawiającego, jako uchylanie się Wykonawcy od zawarcia umowy, o którym mowa w pkt. 12.
12. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zajdą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ustawy Pzp.
13. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę zgodnie z warunkami umowy stanowiącymi **załącznik nr 8 do SIWZ.**
14. Umowa zawarta w sprawie niniejszego zamówienia będzie jawna i będzie podlegała udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy Pzp).

XXII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XXIII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

1. Postanowienia dotyczące warunków realizacji zamówienia uregulowane są w **załączniku nr 8 do SIWZ.**
2. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy SIWZ dokonywane będą w PLN.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

XXIV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
3. Środkami ochrony prawnej są:
   a) odwołanie
   b) skarga do sądu
4. Odwołanie.
   4.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
   4.2. W przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
      a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
      b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
      c) odrzucenia oferty odwołującego.
   4.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

4.5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

4.6. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

4.7. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

4.8. Na czynności, o których mowa w pkt 4.7., nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

4.9. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

4.10. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

4.11. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 4.9 i 4.10 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4.12. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

b) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

5. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do odwołania zawarte są w art. 180-198 Pzp.

6. Skarga do sądu:

6.1 Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

6.2 Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.

6.3 Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

6.4 W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

6.5 Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna. Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu.

6.6 Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy o Prokuratorze Generalnym, określone w części I w księdze I w tytule VI w dziale Va ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania.

6.7 Szczegółowe postanowienia dotyczące skargi do sądu zawarte są w art. 198 a – 198 g Pzp.

XXV. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ

Załącznikami do SIWZ są:

Załącznik nr 1 – Wzór Formularza ofertowego
Załącznik nr 2 – Formularz cenowy / opis przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 1
Załącznik nr 3 – Formularz cenowy / opis przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 2
Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust 1 pkt 1-4 Pzp
Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 Pzp
Załącznik nr 6 – Wzór oświadczenia dot. grupy kapitałowej
Załącznik nr 7 – Wzór wykazu wykonanych głównych dostaw
Załącznik nr 8 – Warunki umowy

Załącznik nr 1 do SIWZ – Wzór Formularza oferty

FORMULARZ OFERTY

Nazwa zamówienia:

Dostawa mebli medycznych i wyposażenia medycznego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego UM-ZP-262-45/14

1. Zamawiający:

Uniwersytet Medyczny w Lublinie
20-059 Lublin,
Al. Racławickie 1,
tel. (81) 528 88 88, fax. (81) 528 89 18, http://www.umlub.pl

2. Wykonawca:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

L.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)	Numer telefonu i faksu	Adres e-mail
1.				
2.				

Adres do korespondencji (wypełnić w przypadku innego niż ww.):

.....

.....

Pełnomocnikiem / Liderem [1)] wykonawców występujących wspólnie jest .....
(w rozumieniu art. 23 ust. 2 ustawy Pzp.) *(wypełnić jeśli dotyczy)*

3. Osoba uprawniona do kontaktów:

Imię i nazwisko	
Adres	
Nr telefonu	
Nr faksu	
Adres e-mail	

4. Oświadczam, że:

1) Składam niniejszą ofertę **we własnym imieniu** / jako **Wykonawcy wspólnie** ubiegający się o udzielenie zamówienia; [1)]
2) Zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia i nie wnosimy żadnych uwag i zastrzeżeń;

3) ***Dla Zadania nr 1***

a) Gwarantuję(emy) wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień i modyfikacji do SIWZ oraz **zobowiązujemy się dostarczyć meble medyczne i wyposażenie medyczne dla jednostek organizacyjnych Zamawiającego objętych przedmiotem zamówienia w zakresie Zadania nr 1** w ilości oraz w konfiguracji określonej w ***Formularzu cenowym / opisie przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 1*** załączonym do oferty;

b) Zobowiązuję(emy) się do **wykonania przedmiotowego zamówienia w terminie określonym w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. w terminie maksymalnie do dnia 15.09.2014 r.;**

c) **CENA OFERTY BRUTTO**, za realizację niniejszego zamówienia, skalkulowana zgodnie wymogami zawartymi w SIWZ, zaoferowanymi rozwiązaniami ujętymi w *Formularzu cenowym / opisie przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 1* oraz **załączoną kalkulacją ceny oferty zawartą w *Formularzu cenowym / opisie przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 1*** wynosi:

łączna całkowita CENA BRUTTO OFERTY dla Zadania nr 1

(włącznie z VAT) _____ **PLN**

(słownie: _____)

d) Na oferowany przedmiot zamówienia zapewniamy **24 miesięczną gwarancję**.

4) ***Dla Zadania nr 2***

a) Gwarantuję(emy) wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień i modyfikacji do SIWZ oraz **zobowiązujemy się dostarczyć meble medyczne i wyposażenie medyczne dla jednostek organizacyjnych Zamawiającego objętych przedmiotem zamówienia w zakresie Zadania nr 2** w ilości oraz w konfiguracji określonej w ***Formularzu cenowym / opisie przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 2*** załączonym do oferty;

b) Zobowiązuję(emy) się do **wykonania przedmiotowego zamówienia w terminie określonym w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. w terminie maksymalnie do dnia 15.09.2014 r.;**

c) **CENA OFERTY BRUTTO**, za realizację niniejszego zamówienia, skalkulowana zgodnie wymogami zawartymi w SIWZ, zaoferowanymi rozwiązaniami ujętymi w *Formularzu cenowym / opisie przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 2* oraz **załączoną kalkulacją ceny oferty zawartą w *Formularzu cenowym / opisie przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 2*** wynosi:

łączna całkowita CENA BRUTTO OFERTY dla Zadania nr 2

(włącznie z VAT) _____ **PLN**

(słownie: _____)

d) Na oferowany przedmiot zamówienia zapewniamy **24 miesięczną gwarancję**.

5) Niniejsza oferta wiąże nas przez okres **30 dni** licząc od upływu ostatecznego terminu składania ofert;

6) Akceptujemy bez zastrzeżeń **warunki umowy oraz warunki płatności przedstawione w SIWZ** wraz z ewentualnymi zmianami i modyfikacjami, wynikającymi z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

7) W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązujemy się zawrzeć w **miejscu i terminie**, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego;

8) **Nie uczestniczymy** jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenie niniejszego zamówienia;

9) W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się zawrzeć **umowę konsorcjum lub inną równoważną umowę, zgodnie z treścią SIWZ**;

Dotyczy Wykonawców wspólnie składających ofertę

10) **Uczestnictwo podmiotów trzecich:**

Będziemy / Nie będziemy [1)] polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych innych podmiotów;

11) **Podwykonawstwo:**

Zamawiający żąda

- wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy:

Wypełnić jeśli dotyczy

a) _____

b) _____

c) _____

lub

- podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp:

Wypełnić jeśli dotyczy

a) _____

b) _____

c) _____

13) Oferta sporządzona jest na ..... stronach i w skład jej wchodzą następujące dokumenty, oświadczenia itp.:

-	.....
-	.....
-	.....
-	.....
-	.....
(nr załącznika)	*(nazwa załącznika)*

5. Podpis(y):

L.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)/ Pieczęć(cie) Wykonawcy (ów)	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Miejscowość i data
1.				
2.				

[1)] ***Wykonawca usuwa niepotrzebne***

Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz cenowy / opis przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 1

Nazwa zamówienia:
Dostawa mebli medycznych i wyposażenia medycznego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego **UM-ZP-262-45/14**

Lp.	Asortyment zamawiany	Asortyment oferowany Nazwa producenta / nazwa produktu / nr katalogowy / typ / dokładne wymiary	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	Stawka podatku VAT [%]	Wartość podatku VAT [PLN]	Wartość brutto [PLN]
1	2	2a	3	4	5	6 = 4x5	7	8 = 6x7	9 = 6+(6x7)
	Sala nr 115								
1	**Lada z blatem roboczym (wyspa ścięta)** wymiar dł. 2100mm/ szer. 580mm/wys. 900mm blat roboczy z płyty meblowej typu postforming gr. min. 28mm laminowanej wysokociśnieniowym HPL, bez listwy, ścięty, stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, lakierowany proszkowo na kolor pomarańczowy, wypełnienie z płyty meblowej dwustronnie laminowanaej gr. min.18mm w kolorze pomarańczowym, blat podparty środkiem, nóżki z regulacją. **Przykładowa lada LR 2100mm firmy Tech Med.**		szt.	1					
2.	**Lada z blatem roboczym (wyspa ścięta)** wymiar dł. 1600mm/ szer. 580mm/wys. 900mm blat roboczy z płyty meblowej typu postforming gr. min. 28mm laminowanej wysokociśnieniowym HPL, bez listwy,		szt.	1					

Lp.	Asortyment zamawiany	Asortyment oferowany Nazwa producenta / nazwa produktu / nr katalogowy / typ / dokładne wymiary	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	Stawka podatku VAT [%]	Wartość podatku VAT [PLN]	Wartość brutto [PLN]
1	2	2a	3	4	5	6 = 4x5	7	8 = 6x7	9 = 6+(6x7)
	stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, lakierowany proszkowo na kolor pomarańczowy, wypełnienie z płyty meblowej dwustronnie laminowanaej gr. min. 18mm w kolorze pomarańczowym, dwustanowiskowa dzielona ścianą wewnętrzną, nóżki z regulacją,. **Przykładowa lada LR 1600mm firmy Tech Med..**								
3.	**Kontener** wymiar szer. 460mm/ dł. 550mm/wys. 730mm blat z płyty meblowej typu postforming gr. min. 28mm laminowanej wysokociśnieniowym HPL, stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, lakierowany proszkowa na kolor pomarańczowy, wypełnienie z płyty meblowej dwustronnie laminowanaej gr. min. 18mm w kolorze pomarańczowym, szuflady szt. 3 różnej głębokości wtym : 1 +2, zamek centralny przedni ,4 kołka w tym 2 z hamulcem w kolorze pomarańczowym. **Przykładowy kontener KN 1331 firmy Tech Med.**		szt.	1					
4.	**Kontener** wymiar szer. 460mm/ dł. 550mm/wys. 730mm blat z płyty meblowej typu postforming gr. min. 28mm laminowanej wysokociśnieniowym HPL, stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, lakierowany proszkowo na kolor pomarańczowy,		szt.	1					

Lp.	Asortyment zamawiany	Asortyment oferowany Nazwa producenta / nazwa produktu / nr katalogowy / typ / dokładne wymiary	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	Stawka podatku VAT [%]	Wartość podatku VAT [PLN]	Wartość brutto [PLN]
1	2	2a	3	4	5	6 = 4x5	7	8 = 6x7	9 = 6+(6x7)
	wypełnienie z płyty meblowej dwustronnie laminowanaej gr. min. 18mm w kolorze pomarańczowym, szuflada 1 szt pod blatem, dołem drzwiczki w środku półka ,4 kołka w tym 2 z hamulcem w kolorze pomarańczowym. **Przykładowy kontener KN 1210 firmy Tech Med.**								
5.	**Szafka stojąca 3 komorowa z blatem roboczym** wymiar szer. 1340mm/ gł. 550mm/wys. 890mm blat roboczy z płyty meblowej typu postforming gr. min. 28mm laminowanej wysokociśnieniowym HPL, z listwą przyścienną, 3 komorowa:1 drzwi, 1 półka,1 zamek patentowy w każdej komorze stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, lakierowany proszkowo na kolor pomarańczowy, wypełnienie z płyty meblowej dwustronnie laminowanaej gr. min.18mm w kolorze pomarańczowym, nóżki z regulacją. **Przkładowa szafka ST6131 firmy Tech Med.**		szt.	1					
6.	**Szafka wisząca** wymiar szer. 900mm/ gł.300mm/wys. 600mm drzwi przeszklone (szkło osadzone w ramie aluminiowej), 1 półka, zamek patentowy, uchwyt meblowy metalowy, stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, lakierowany proszkowo na kolor pomarańczowy,		szt.	1					

Lp.	Asortyment zamawiany	Asortyment oferowany Nazwa producenta / nazwa produktu / nr katalogowy / typ / dokładne wymiary	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	Stawka podatku VAT [%]	Wartość podatku VAT [PLN]	Wartość brutto [PLN]
1	2	2a	3	4	5	6 = 4x5	7	8 = 6x7	9 = 6+(6x7)
	wypełnienie z płyty meblowej dwustronnie laminowanaej gr. min. 18mm w kolorze pomarańczowym, uchwyty do zawieszania - mocowanie szafki na szynie. **Przykładowa szafka SW 2210 firmy Tech Med.**								
7.	**Szafka wisząca** wymiar szer. 460mm/ gł.300mm/wys. 600mm 1 komorowa drzwi pełne, 1 półka, zamek patentowy, uchwyt meblowy metalowy, stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, lakierowany proszkowo na kolor pomarańczowy, wypełnienie z płyty meblowej dwustronnie laminowanaej gr. min. 18mm w kolorze pomarańczowym, uchwyty do zawieszania - mocowanie szafki na szynie. **Przykładowa szafka SW 1110 firmy Tech Med.**		szt.	1					
8.	**Biurko** wymiar szer. 1200mm/ gł.600mm/wys. 750mm blat z płyty meblowej typu postforming gr. min. 28mm laminowanej wysokociśnieniowym HPL, szafka z 3 szufladami o różnej wysokości, stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, lakierowany proszkowo na kolor pomarańczowy, wypełnienie z płyty meblowej dwustronnie laminowanaej gr. min.18mm w kolorze pomarańczowym, nóżki z regulacją **Przykładowa lada ALB 2100mm firmy Tech Med..**		szt.	1					

Lp.	Asortyment zamawiany	Asortyment oferowany Nazwa producenta / nazwa produktu / nr katalogowy / typ / dokładne wymiary	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	Stawka podatku VAT [%]	Wartość podatku VAT [PLN]	Wartość brutto [PLN]
1	2	2a	3	4	5	6 = 4x5	7	8 = 6x7	9 = 6+(6x7)
9.	**Stanowisko pielęgnacyjne dla noworodka z wanienką i przewijakiem** wymiar szer. 1500mm/ gł.580mm/wys. 900mm drzwi pełne dwuskrzydłowe, syfon wodno-kanalizacyjny pod wanienką, bateria zlewozmywakowa stojąca z wyciąganym natryskiem szuflady 3 sztuki o wysokości 200mm, blat wanienki z laminatu polestrowo- szklanego materacyk z materiału zmywalnego odporny na środki dezynfekcyjne, szuflada pod wagę noworodkową, elementy w kolorze pomarańczowym, wysuwany kosz na odpady. stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, lakierowany proszkowo na kolor pomarańczowy, wypełnienie z płyty meblowej dwustronnie laminowanaej gr. min. 18mm w kolorze pomarańczowym, nóżki z regulacją,. **Przykładowe stanowisko pielęgnacyjne Agatka -ALM moduł AB-02 AL. firmy Tech Med..**		szt.	1					
10.	**Parawan** wymiar szer. 800mm/wys. 1700mm stelaż z profilu aluminiowego malowany proszkowa na kolor pomarańczowy, wypełnienie zasłonka zmywalna w kolorze białym, kółka o śr fi 50mm w tym 2 z hamulcem w kolorze pomarańczowym, **Przykładowy parawan PJ-01AL/80.**		szt.	2					
11.	**<u>Wózek medyczny wielofunkcyjny</u>** wymiar szer. 620mm/ dl. 550mm/wys. 1100mm		szt.	1					

Lp.	Asortyment zamawiany	Asortyment oferowany Nazwa producenta / nazwa produktu / nr katalogowy / typ / dokładne wymiary	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	Stawka podatku VAT [%]	Wartość podatku VAT [PLN]	Wartość brutto [PLN]
1	2	2a	3	4	5	6 = 4x5	7	8 = 6x7	9 = 6+(6x7)
	podstawa wózka stalowa wposażona w kółka o śr fi 100mm w tym 2 z hamulcem w kolorze pomarańczowym, stelaż wkonany z profili aluminiowych zamkniętychi złączek ABS malowany proszkowo na kolor pomarańczowy, wypełnienie płyta dwustronnie laninowana w kolorze pomarańczowym blat obudowany z 3 stron, 1 półka,drzwi dwuskrzydłowe pełne z uchwytami, dwie szuflady : górna wys. h-70mm,dolna wys. h-140mm, uchwyt do ciągnięcia wózka 2 szt., odboje na narożach podstawy, zamek patentowy. **Przykładowy wózek WMW -1240 firmy Tech Med.**								
12.	**Szafka wisząca (nad wyspą)** wymiar szer. 1340mm/ gł.300mm/wys. 600mm 2 komory: 1 drzwi pojedyńcze pełne , i 1 drzwi podwójne pełne, 1 półka w każdej komorze, zamek patentowy, uchwyt meblowy metalowy, stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, lakierowany proszkowo na kolor pomarańczowy, wypełnienie z płyty meblowej dwustronnie laminowanaej gr. 18mm w kolorze pomarańczowym, uchwyty do zawieszania - mocowanie szafki na szynie. **Przykładowa szafka SW 3110 firmy Tech Med.**		szt.	1					
13.	**Szafka wisząca** wymiar szer. 900mm/ gł.300mm/wys. 600mm		szt.	1					

Lp.	Asortyment zamawiany	Asortyment oferowany Nazwa producenta / nazwa produktu / nr katalogowy / typ / dokładne wymiary	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	Stawka podatku VAT [%]	Wartość podatku VAT [PLN]	Wartość brutto [PLN]
1	2	2a	3	4	5	6 = 4x5	7	8 = 6x7	9 = 6+(6x7)
	drzwi pełne 2 szt., 1 półka , zamek patentowy, uchwyt meblowy metalowy, stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, lakierowany proszkowo na kolor pomarańczowy, wypełnienie z płyty meblowej dwustronnie laminowanaej gr. min. 18mm w kolorze pomarańczowym, uchwyty do zawieszania - mocowanie szafki na szynie. **Przykładowa szafka SW 2110 firmy Tech Med.**								
14.	**Szafka wisząca** wymiar szer. 460mm/ gł.300mm/wys. 600mm 1 komorowa drzwi przeszklone (szkło osadzone w ramie aluminiowej), 1 półka, zamek patentowy, uchwyt meblowy metalowy , stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, lakierowany proszkowo na kolor pomarańczowy, wypełnienie z płyty meblowej dwustronnie laminowanaej gr. 18mm w kolorze pomarańczowym, uchwyty do zawieszania - mocowanie szafki na szynie. **Przykładowa szafka SW 1210 firmy Tech Med.**		szt.	1					
15.	**Szafa lekarska dwudrzwiowa** wymiar szer. 900mm/ gł.550mm/wys. 2000mm dzielona: drzwi pełne, 3 półki w górnej części w dolnej 1półka z płyty meblowej laminowanej, zamek patentowy, uchwyt meblowy metalowy, stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, lakierowany proszkowo na kolor pomarańczowy, wypełnienie z płyty meblowej dwustronnie laminowanaej gr. min. 18mm w kolorze pomarańczowym, nóżki regulowane.		szt.	1					

Lp.	Asortyment zamawiany	Asortyment oferowany Nazwa producenta / nazwa produktu / nr katalogowy / typ / dokładne wymiary	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	Stawka podatku VAT [%]	Wartość podatku VAT [PLN]	Wartość brutto [PLN]
1	2	2a	3	4	5	6 = 4x5	7	8 = 6x7	9 = 6+(6x7)
	Przykładowa szafa SL 2132 firmy Tech Med.								
16.	**Szafka stojąca 1 komorowa z blatem roboczym** wymiar szer. 460mm/ gł. 550mm/wys. 890mm blat roboczy z płyty meblowej typu postforming gr. min. 28mm laminowanej wysokociśnieniowym HPL, z listwą przyścienną, szuflady 4 szt (2+2) ,uchwyty meblowe metalowe, zamek centralny, stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, lakierowany proszkowo na kolor pomarańczowy, wypełnienie z płyty meblowej dwustronnie laminowanaej gr. min.18mm w kolorze pomarańczowym, nóżki z regulacją. **Przykładowa szafka ST 1165 firmy Tech Med.**		szt.	1					
17.	**Szafka stojąca 2 komorowa z blatem roboczym** wymiar szer. 900mm/ gł. 550mm/wys. 890mm blat roboczy z płyty meblowej typu postforming gr. min. 28mm laminowanej wysokociśnieniowym HPL, z listwą przyścienną, 2 komorowa:2 drzwi pełne, 1 półka ,1 zamek patentowy , uchwyty meblowe metalowe w każdej komorze stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, lakierowany proszkowo na kolor pomarańczowy, wypełnienie z płyty meblowej dwustronnie laminowanaej gr. min.18mm w kolorze pomarańczowym, nóżki z regulacją.		szt.	1					

Lp.	Asortyment zamawiany	Asortyment oferowany Nazwa producenta / nazwa produktu / nr katalogowy / typ / dokładne wymiary	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	Stawka podatku VAT [%]	Wartość podatku VAT [PLN]	Wartość brutto [PLN]
1	2	2a	3	4	5	6 = 4x5	7	8 = 6x7	9 = 6+(6x7)
	Przykładowa szafka ST 4121 firmy Tech Med.								
18	**Taboret** podstawa chromowana pięcioramienna na kółkach w tym 2 z hamulcem, średnica podstawy 620mm, obrotowy, siedzisko tapicerowane materiałem zmywalnym i odpornym na dezynfekcję o śr. min.350mm, regulowana wysokośc siedziska ręcznie -ręczny siłownik pneumatyczny, 430mm-550mm, kolor pomarańczowy. **Przykladowy taboret TB-01ST firmy Tech Med.**		szt.	3					
19.	**Szafka zlewozmywakowa stojąca z blatem roboczym** wymiar szer. 800mm/ gł. 550mm/wys. 890mm blat roboczy z płyty meblowej typu postforming gr. min. 28mm laminowanej wysokociśnieniowym HPL, z listwą przyścienną, zlewozmywak dwukomorowy ze stali szlachetnej wpuszczany w blat, drzwiczki pełne 2 szt., uchwyt meblowy metalowy, stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, lakierowany proszkowo na kolor pomarańczowy, wypełnienie z płyty meblowej dwustronnie laminowanaej gr. min.18mm w kolorze pomarańczowym, nóżki z regulacją. **Przykładowa szafka ST 2228 firmy Tech Med.**		szt.	1					
	Sala nr 114								

Lp.	Asortyment zamawiany	Asortyment oferowany Nazwa producenta / nazwa produktu / nr katalogowy / typ / dokładne wymiary	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	Stawka podatku VAT [%]	Wartość podatku VAT [PLN]	Wartość brutto [PLN]
1	2	2a	3	4	5	6 = 4x5	7	8 = 6x7	9 = 6+(6x7)
20	**Lada z blatem roboczym (wyspa ścięta)** wymiar dł. 2100mm/ szer. 580mm/wys. 900mm blat roboczy z płyty meblowej typu postforming gr. min. 28mm laminowanej wysokociśnieniowym HPL, bez listwy, ścięty, stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, lakierowany proszkowo na kolor zieleni, wypełnienie z płyty meblowej dwustronnie laminowanaej gr. min.18mm w kolorze zieleni, blat podparty środkiem, nóżki z regulacją,. **Przykładowa lada LR 2100mm firmy Tech Med..**		szt.	1					
21.	**Lada z blatem roboczym (wyspa ścięta)** wymiar dł. 1600mm/ szer. 580mm/wys. 900mm blat roboczy z płyty meblowej typu postforming gr. min. 28mm laminowanej wysokociśnieniowym HPL, bez listwy, stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, lakierowany proszkowo w kolorze zieleni, wypełnienie z płyty meblowej dwustronnie laminowanaej gr. min.18mm w kolorze zielonym, nóżki z regulacją,. **Przykładowa lada LR 1600mm firmy Tech Med..**		szt.	1					
22.	**Szafka stojąca 3 komorowa z blatem roboczym** wymiar szer. 1340mm/ gł. 550mm/wys. 890mm blat roboczy z płyty meblowej typu postforming gr. min. 28mm laminowanej wysokociśnieniowym HPL, z listwą przyścienną, 3 komorowa:1 drzwi, 1 półka,1 zamek patentowy w każdej komorze		szt.	1					

Lp.	Asortyment zamawiany	Asortyment oferowany Nazwa producenta / nazwa produktu / nr katalogowy / typ / dokładne wymiary	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	Stawka podatku VAT [%]	Wartość podatku VAT [PLN]	Wartość brutto [PLN]
1	2	2a	3	4	5	6 = 4x5	7	8 = 6x7	9 = 6+(6x7)
	stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, lakierowany proszkowo na kolor zieleni, wypełnienie z płyty meblowej dwustronnie laminowanaej gr. min.18mm w kolorze zieleni, nóżki z regulacją. **Przykładowa szafka ST6131 firmy Tech Med.**								
23.	**<u>Wózek medyczny wielofunkcyjny</u>** wymiar szer. 620mm/ dl. 550mm/wys. 1100mm podstawa wózka stalowa wposażona w kółka o śr fi 100mm w tym 2 z hamulcem w kolorze zieleni, stelaż wkonany z profili aluminiowych zamkniętychi złączek ABS malowany proszkowo na kolor zielony, wypełnienie płyta dwustronnie laninowana w kolorze zieleni. blat obudowany z 3 stron, 1 półka,drzwi dwuskrzydłowe pełne z uchwytami, dwie szuflady : górna wys. h-70mm,dolna wys. h-140mm, uchwyt do ciągnięcia wózka 2 szt., odboje na narożach podstawy, zamek patentowy. **Przykładowy wózek WMW -1230 firmy Tech Med.**		szt.	1					
24.	**Biurko** wymiar szer. 1200mm/ gł.600mm/wys. 750mm blat z płyty meblowej typu postforming gr. min. 28mm laminowanej wysokociśnieniowym HPL, połka pod klawiaturę na prowadnicach cichego domykania, kontener z 3 szufladami o różnej wysokości, kółka 4 szt. w tym 2 z hamulcem,		szt.	1					

Lp.	Asortyment zamawiany	Asortyment oferowany Nazwa producenta / nazwa produktu / nr katalogowy / typ / dokładne wymiary	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	Stawka podatku VAT [%]	Wartość podatku VAT [PLN]	Wartość brutto [PLN]
1	2	2a	3	4	5	6 = 4x5	7	8 = 6x7	9 = 6+(6x7)
	stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, lakierowany proszkowo w kolorze zieleni, wypełnienie z płyty meblowej dwustronnie laminowanaej gr. min.18mm w kolorze zielonym, nóżki z regulacją. **Przykładowa lada ALB 2110mm firmy Tech Med.**								
25.	**Stanowisko pielęgnacyjne dla noworodka z wanienką i przewijakiem** wymiar szer. 1600mm/ gł.580mm/wys. 900mm drzwi pełne dwuskrzydłowe, syfon wodno-kanalizacyjny pod wanienką, bateria zlewozmywakowa stojąca z wyciąganym natryskiem szuflady 3 sztuki o wysokości 200mm, blat wanienki z laminatu polestrowo- szklanego materacyk z materiału zmywalnego odporny na środki dezynfekcyjne, szuflada pod wagę noworodkową, elementy w kolorze zielonym, wysuwany kosz na odpady. stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, lakierowany proszkowo kolorze zieleni, wypełnienie z płyty meblowej dwustronnie laminowanaej gr. min. 18mm w kolorze zieleni, nóżki z regulacją. **Przkładowe stanowisko pielęgnacyjne Agatka -ALM moduł AB-02 AL. firmy Tech Med.**		szt.	1					
26.	**Parawan** wymiar szer. 800mm/wys. 1700mm stelaż z profilu aluminiowego malowany proszkowa w kolorze zieleni,		szt.	2					

Lp.	Asortyment zamawiany	Asortyment oferowany Nazwa producenta / nazwa produktu / nr katalogowy / typ / dokładne wymiary	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	Stawka podatku VAT [%]	Wartość podatku VAT [PLN]	Wartość brutto [PLN]
1	2	2a	3	4	5	6 = 4x5	7	8 = 6x7	9 = 6+(6x7)
	wypełnienie zasłonka zmywalna w kolorze białym, kołka o śr fi 50mm w tym 2 z hamulcem w kolorze zieleni, **Przykładowy parawan PJ-01AL/80.**								
27.	**Szafka wisząca (nad wyspą)** wymiar szer. 1340mm/ gł.300mm/wys. 600mm 2 komory: 1 drzwi pojedyńcze pełne , i 1 drzwi podwójne pełne, 1 półka w każdej komorze, zamek patentowy, uchwyt meblowy metalowy, stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, lakierowany proszkowo w kolorze zieleni, wypełnienie z płyty meblowej dwustronnie laminowanaej gr. 18mm w kolorze zieleni, uchwyty do zawieszania - mocowanie szafki na szynie. **Przykładowa szafka SW 3110 firmy Tech Med.**		szt.	1					
28.	**szafa lekarska dwudrzwiowa** wymiar szer. 900mm/ gł.550mm/wys. 2000mm dzielona: drzwi przeszklone, 3 półki w górnej części ,w dolnej 4 szuflady z płyty meblowej laminowanej, zamek patentowy, uchwyt meblowy metalowy, stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, lakierowany proszkowo w kolorze zieleni, wypełnienie z płyty meblowej dwustronnie laminowanaej gr. min.18mm w kolorze zielonym, nóżki regulowane. **Przykładowa szafa SL 2193 firmy Tech Med.**		szt.	1					
29.	**Szafka wisząca**		szt.	1					

Lp.	Asortyment zamawiany	Asortyment oferowany Nazwa producenta / nazwa produktu / nr katalogowy / typ / dokładne wymiary	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	Stawka podatku VAT [%]	Wartość podatku VAT [PLN]	Wartość brutto [PLN]
1	2	2a	3	4	5	6 = 4x5	7	8 = 6x7	9 = 6+(6x7)
	wymiar szer. 1340mm/ gł.300mm/wys. 600mm 2 komory: 1 drzwi pojedyńcze i 1 drzwi podwójne przeszklone szkło bezpieczne w ramie aluminiowej , 1 półka w każdej komorze, zamek patentowy, uchwyt meblowy metalowy, stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, lakierowany proszkowo w kolorze zieleni, wypełnienie z płyty meblowej dwustronnie laminowanaej gr. min.18mm w kolorze zieleni, uchwyty do zawieszania - mocowaie szafki na szynie. **Przykładowa szafka SW 3210 firmy Tech Med.**								
30.	**Szafka wisząca** wymiar szer. 1340mm/ gł.300mm/wys. 600mm 2 komory: 1 drzwi pojedyńcze pełne , i 1 drzwi podwójne przeszklone szkło osadzone w ramie aluminiowej , 1 półka w każdej komorze, zamek patentowy, uchwyt meblowy metalowy, stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, lakierowany proszkowo na kolor zieleni, wypełnienie z płyty meblowej dwustronnie laminowanaej gr. min.18mm w kolorze zielonymym, uchwyty do zawieszania - mocowanie szafki na szynie. **Przykładowa szafka SW 3110 firmy Tech Med.**		szt.	2					
31	**Szafka stojąca 3 komorowa z blatem roboczym** wymiar szer. 1340mm/ gł. 550mm/wys. 890mm blat roboczy z płyty meblowej typu postforming gr. min. 28mm laminowanej wysokociśnieniowym HPL, z listwą przyścienną, 3 komorowa:3 szuflady o równej głębokości w każdej komorze, zamki centralne, uchwyty metalowe,		szt.	1					

Lp.	Asortyment zamawiany	Asortyment oferowany Nazwa producenta / nazwa produktu / nr katalogowy / typ / dokładne wymiary	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	Stawka podatku VAT [%]	Wartość podatku VAT [PLN]	Wartość brutto [PLN]
1	2	2a	3	4	5	6 = 4x5	7	8 = 6x7	9 = 6+(6x7)
	stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, lakierowany proszkowo na kolor zieleni, wypełnienie z płyty meblowej dwustronnie laminowanaej gr. min.18mm w kolorze zieleni, nóżki z regulacją. **Przykładowa szafka ST-6164 firmy Tech Med.**								
32	**Szafka stojąca 3 komorowa z blatem roboczym** wymiar szer. 1340mm/ gł. 550mm/wys. 890mm blat roboczy z płyty meblowej typu postforming gr. min. 28mm laminowanej wysokociśnieniowym HPL, z listwą przyścienną, 3 komorowa:3 szuflady pod blatemi pod szufladami drzwiczki i 1 półka w każdej komorze, uchwyty metalowe, zamki patentowe, stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, lakierowany proszkowo na kolor zieleni wypełnienie z płyty meblowej dwustronnie laminowanaej gr. min.18mm w kolorze zielonym, nóżki z regulacją. **Przykładowa szafka ST- 6143 firmy Tech Med.**		szt.	1					
33.	**Kontener** wymiar szer. 460mm/ dł. 550mm/wys. 730mm blat z płyty meblowej typu postforming gr. min.28mm laminowanej wysokociśnieniowym HPL, stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, lakierowany proszkowo na kolor zieleni, wypełnienie z płyty meblowej dwustronnie laminowanaej gr. min. 18mm w kolorze zielonym,		szt.	1					

Lp.	Asortyment zamawiany	Asortyment oferowany Nazwa producenta / nazwa produktu / nr katalogowy / typ / dokładne wymiary	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	Stawka podatku VAT [%]	Wartość podatku VAT [PLN]	Wartość brutto [PLN]
1	2	2a	3	4	5	6 = 4x5	7	8 = 6x7	9 = 6+(6x7)
	drzwiczki pełne 1 szt w środku półka ,4 kołka w tym 2 z hamulcem w kolorze zielonym, uchwyt metalowy, zamek patentowy. **Przykładowy kontener KN 1120 firmy Tech Med.**								
34	**Kontener** wymiar szer. 460mm/ dł. 550mm/wys. 730mm blat z płyty meblowej typu postforming gr. min. 28mm laminowanej wysokociśnieniowym HPL, stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, lakierowany proszkowo w kolorze zieleni, wypełnienie z płyty meblowej dwustronnie laminowanaej gr. min.18mm w kolorze zieleni, szuflada 1 szt pod blatem, dołem drzwiczki w środku półka ,4 kołka w tym 2 z hamulcem w kolorze zieleni **Przykładowy kontener KN 1210 firmy Tech Med.**		szt.	1					
35	**Kontener** wymiar szer. 460mm/ dł. 550mm/wys. 730mm blat z płyty meblowej typu postforming gr. min. 28mm laminowanej wysokociśnieniowym HPL, stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, lakierowany proszkowa w kolorze zieleni , wypełnienie z płyty meblowej dwustronnie laminowanaej gr. min. 18mm w kolorze zieleni, szuflady szt. 3 różnej głębokości wtym : 1 +2, zamek centralny przedni ,4 kołka w tym 2 z hamulcem w kolorze zielonym. **Przykładowy kontener KN 1330 firma Tech Med.**		szt.	1					

Lp.	Asortyment zamawiany	Asortyment oferowany Nazwa producenta / nazwa produktu / nr katalogowy / typ / dokładne wymiary	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	Stawka podatku VAT [%]	Wartość podatku VAT [PLN]	Wartość brutto [PLN]
1	2	2a	3	4	5	6 = 4x5	7	8 = 6x7	9 = 6+(6x7)
36.	**Taboret** podstawa chromowana pięcioramienna na kółkach w tym 2 z hamulcem, średnica podstawy 620mm, obrotowy, siedzisko tapicerowane materiałem zmywalnym i odpornym na dezynfekcję o śr. 350mm, regulowana wysokośc siedziska ręcznie -ręczny siłownik pneumatyczny, 430mm-550mm, kolor zieleń. **Przykladowy taboret TB-01ST firmy Tech Med.**		szt.	3					
	Sala nr 116								
37.	**Szafka wisząca** wymiar szer. 460mm/ gł.300mm/wys. 600mm 1 komorowa drzwi pełne, 1 półka, zamek patentowy, uchwyt meblowy metalowy, stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, lakierowany proszkowo na kolor zieleni, wypełnienie z płyty meblowej dwustronnie laminowanaej gr. min.18mm w kolorze zieleni, uchwyty do zawieszania - mocowanie szafki na szynie. **Przykładowa szafka SW 1110 firmy Tech Med.**		szt.	1					
38	**Szafka wisząca** wymiar szer. 900mm/ gł.300mm/wys. 600mm drzwi pełne 2 szt., 1 półka , zamek patentowy, uchwyt meblowy metalowy, stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, lakierowany proszkowo w kolorze zieleni,		szt.	3					

Lp.	Asortyment zamawiany	Asortyment oferowany Nazwa producenta / nazwa produktu / nr katalogowy / typ / dokładne wymiary	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	Stawka podatku VAT [%]	Wartość podatku VAT [PLN]	Wartość brutto [PLN]
1	2	2a	3	4	5	6 = 4x5	7	8 = 6x7	9 = 6+(6x7)
	wypełnienie z płyty meblowej dwustronnie laminowanaej gr. min.18mm w kolorze zieleni, uchwyty do zawieszania - mocowanie szafki na szynie. **Przykładowa szafka SW 2110 firmy Tech Med.**								
39	**Szafka wisząca** wymiar szer. 900mm/ gł.300mm/wys. 600mm drzwi przeszklone (szkło osadzone w ramie aluminiowej), 1 półka, zamek patentowy, uchwyt meblowy metalowy, stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, lakierowany proszkowo na kolor zieleni, wypełnienie z płyty meblowej dwustronnie laminowanej gr. min.18mm w kolorze zieleni, uchwyty do zawieszania mocowanie szafki na szynie. **Przykładowa szafka SW 2210 firmy Tech Med.**		szt.	1					
40	**Szafka stojąca z blatem roboczym** wymiar szer. 900mm/ gł. 550mm/wys. 890mm blat roboczy z płyty meblowej typu postforming gr. min. 28mm laminowanej wysokociśnieniowym HPL, z listwą przyścienną, 2 drzwi pełne, 1 półka ,1 zamek patentowy , uchwyty meblowe metalowe w komorze, stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, lakierowany proszkowo na kolor zieleni, wypełnienie z płyty meblowej dwustronnie laminowanej gr. min. 18mm w kolorze zieleni, nóżki z regulacją.		szt.	1					

Lp.	Asortyment zamawiany	Asortyment oferowany Nazwa producenta / nazwa produktu / nr katalogowy / typ / dokładne wymiary	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	Stawka podatku VAT [%]	Wartość podatku VAT [PLN]	Wartość brutto [PLN]
1	2	2a	3	4	5	6 = 4x5	7	8 = 6x7	9 = 6+(6x7)
	Przykładowa szafka ST 4121 firmy Tech Med.								
41	**Szafka stojąca z blatem roboczym** wymiar szer. 900mm/ gł. 550mm/wys. 890mm blat roboczy z płyty meblowej typu postforming gr. min. 28mm laminowanej wysokociśnieniowym HPL, z listwą przyścienną, 2 szuflady pod blatemi pod szufladami drzwiczki i 1 półka w komorze, uchwyty metalowe, zamki patentowe, stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, lakierowany proszkowo na kolor zieleni, wypełnienie z płyty meblowej dwustronnie laminowanej gr. min. 18mm w kolorze zieleni, nóżki z regulacją. **Przykładowa szafka ST- 4123 firmy Tech Med.**		szt.	1					
42	**Szafka stojąca z blatem roboczym** wymiar szer. 900mm/ gł. 550mm/wys. 890mm blat roboczy z płyty meblowej typu postforming gr. min. 28mm laminowanej wysokociśnieniowym HPL, z listwą przyścienną, 2 komorowa :5 szuflady o różnej wysokości, uchwyty metalowe, zamki centralne, stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, lakierowany proszkowo w kolorze zieleni, wypełnienie z płyty meblowej dwustronnie laminowanej gr. min.18mm w kolorze zieleni, nóżki z regulacją. **Przykładowa szafka ST- 4166 firmy Tech Med.**		szt.	1					
43.	**Szafka pojedyncza stojąca z blatem roboczym**		szt.	1					

Lp.	Asortyment zamawiany	Asortyment oferowany Nazwa producenta / nazwa produktu / nr katalogowy / typ / dokładne wymiary	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	Stawka podatku VAT [%]	Wartość podatku VAT [PLN]	Wartość brutto [PLN]
1	2	2a	3	4	5	6 = 4x5	7	8 = 6x7	9 = 6+(6x7)
	wymiar szer. 460mm/ gł. 550mm/wys. 890mm blat roboczy z płyty meblowej typu postforming gr. min. 28mm laminowanej wysokociśnieniowym HPL, z listwą przyścienną, 1 drzwi pełne, 1 półka , zamek patentowy , uchwyty meblowe metalowe, stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, lakierowany proszkowo w kolorze zieleni, wypełnienie z płyty meblowej dwustronnie laminowanej gr. min. 18mm w kolorze zieleni, nóżki z regulacją. **Przykładowa szafka ST 1111 firmy Tech Med.**								
44	**Szafa lekarska dwudrzwiowa** wymiar szer. 900mm/ gł.550mm/wys. 2000mm dzielona: drzwi pełne, 3 półki w górnej części ,w dolnej 4 szuflady (2+2), zamek centralny, uchwyt meblowy metalowy, stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, lakierowany proszkowo w kolor zieleni, wypełnienie z płyty meblowej dwustronnie laminowanej gr. min.18mm w kolorze zieleni, nóżki regulowane. **Przykładowa szafa SL 2162 firmy Tech Med.**		szt	1					
45.	**Szafa lekarska jednodrzwiowa** wymiar szer. 510mm/ gł.550mm/wys. 2000mm drzwi pełne, 2 półki, uchwyt meblowy metalowy ,zamek patentowy, stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, lakierowany proszkowo w kolorze zieleni,		szt.	1					

Lp.	Asortyment zamawiany	Asortyment oferowany Nazwa producenta / nazwa produktu / nr katalogowy / typ / dokładne wymiary	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	Stawka podatku VAT [%]	Wartość podatku VAT [PLN]	Wartość brutto [PLN]
1	2	2a	3	4	5	6 = 4x5	7	8 = 6x7	9 = 6+(6x7)
	wypełnienie z płyty meblowej dwustronnie laminowanej gr. min. 18mm w kolorze zieleni, nóżki regulowane. **Przykładowa szafa SL 1011 firmy tech Med.**								
46	**Szafa lekarska dwudrzwiowa** wymiar szer. 900mm/ gł.550mm/wys. 2000mm drzwi pełne, 2 półki, uchwyt meblowy metalowy ,zamek patentowy, stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, lakierowany proszkowo w kolorze zieleni, wypełnienie z płyty meblowej dwustronnie laminowanej gr. min.18mm w kolorze zieleni, nóżki regulowane. **Przykładowa szafa SL 2012 firmy Tech Med.**		szt.	4					
47	**Wózek wielofunkcyjny do czystej i brudnej bielizny** wymiar szer 1080mm/gł. 580mm/wys. 1050mm- wózek stelaż z profili aluminiowych i złączek ABS lakierowany proszkowo w kolorze zieleni, wypełnienie płyta laminowana koloru zielonego, podstawa stalowa lakierowana proszkowo ,kółka o średnicy 100mm, odboje w tym 2 z blokadą, pokrywa z tworzywa ABS podnoszona ręcznie, obręcz ze stali kwasoodpornej ,wyposażona w klipsy zaciskowe zabezpieczające przed zsunięciem się worka wymiary szafki szer 550mm/gł. 640mm/wys. 950mm: drzwi pełne rama jezdna z profilu stalowego,wypełniona pretami, lakierowana odboje na narożach podstawy, 2 x stelaż z pokrywą do worków,kpl klipsów zaciskowych		szt.	1					

Lp.	Asortyment zamawiany	Asortyment oferowany Nazwa producenta / nazwa produktu / nr katalogowy / typ / dokładne wymiary	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	Stawka podatku VAT [%]	Wartość podatku VAT [PLN]	Wartość brutto [PLN]
1	2	2a	3	4	5	6 = 4x5	7	8 = 6x7	9 = 6+(6x7)
	blat roboczy z płyty meblowej typu postforming gr. 28mm laminowanej wysokociśnieniowym HPL, szafka obudowana z 3 stron, połek szt. 2, 1 uchwyt do ciągnięcia wózka,4 szt. kółek wtym 2 z hamulcem,zamek patentowy. **Przykładowy wózek WCB -1221 firmy Tech Med.**								
	Sala nr 109								
48	**Lada z blatem roboczym (wyspa ścięta)** wymiar dł. 2100mm/ szer. 580mm/wys. 900mm blat roboczy z płyty meblowej typu postforming gr. min. 28mm laminowanej wysokociśnieniowym HPL, bez listwy, ścięty, stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, lakierowany proszkowo w kolorzwr zieleni, wypełnienie z płyty meblowej dwustronnie laminowanej gr. min.18mm w kolorze zieleni, blat podparty środkiem, nóżki z regulacją. **Przykładowa lada LR 2100mm firmy Tech Med.**		szt.	1					
49	**Lada z blatem roboczym (wyspa ścięta)** wymiar dł. 1600mm/ szer. 580mm/wys. 900mm blat roboczy z płyty meblowej typu postforming gr. min. 28mm laminowanej wysokociśnieniowym HPL, bez listwy, stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, lakierowany proszkowo w kolorze zieleni wypełnienie z płyty meblowej dwustronnie laminowanej gr. min.18mm w kolorze zielonym, nóżki z regulacją.		szt.	1					

Lp.	Asortyment zamawiany	Asortyment oferowany Nazwa producenta / nazwa produktu / nr katalogowy / typ / dokładne wymiary	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	Stawka podatku VAT [%]	Wartość podatku VAT [PLN]	Wartość brutto [PLN]
1	2	2a	3	4	5	6 = 4x5	7	8 = 6x7	9 = 6+(6x7)
	Przykładowa lada LR 1600mm firmy Tech Med.								
50	**Szafka stojąca 3 komorowa z blatem roboczym** wymiar szer. 1340mm/ gł. 550mm/wys. 890mm blat roboczy z płyty meblowej typu postforming gr. min. 28mm laminowanej wysokociśnieniowym HPL, z listwą przyścienną, 3 komorowa: w 1 komorze 3 szuflady jednakowej wysokości,drzwiczki w 2 komorach z 1 półka, uchwyty metalowe, zamki patentowe, stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, lakierowany proszkowo w kolorze zieleni, wypełnienie z płyty meblowej dwustronnie laminowanej gr. min.18mm w kolorze zieleni, nóżki z regulacją. **Przykładowa szafka ST- 6144 firmy Tech Med.**		szt.	1					
51	**Szafka zlewozmywakowa stojąca z blatem roboczym** wymiar szer. 800mm/ gł. 550mm/wys. 890mm blat roboczy z płyty meblowej typu postforming gr. min.28mm laminowanej wysokociśnieniowym HPL, z listwą przyścienną, zlewozmywak dwukomorowy ze stali szlachetnej wpuszczany w blat, drzwiczki pełne 2 szt., uchwyt meblowy metalowy, stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, lakierowany proszkowo w kolorze zieleni, wypełnienie z płyty meblowej dwustronnie laminowanaej gr. min.18mm w kolorze zieleni, nóżki z regulacją.		szt.	1					

Lp.	Asortyment zamawiany	Asortyment oferowany Nazwa producenta / nazwa produktu / nr katalogowy / typ / dokładne wymiary	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	Stawka podatku VAT [%]	Wartość podatku VAT [PLN]	Wartość brutto [PLN]
1	2	2a	3	4	5	6 = 4x5	7	8 = 6x7	9 = 6+(6x7)
	Przykładowa szafka ST 2228 firmy Tech Med.								
52	**Szafa lekarska dwudrzwiowa** wymiar szer. 900mm/ gł.550mm/wys. 2000mm drzwi pełne, 2 półki, uchwyt meblowy metalowy ,zamek patentowy, stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, lakierowany proszkowo w kolorze zieleni, wypełnienie z płyty meblowej dwustronnie laminowanej gr. min.18mm w kolorze zieleni, nóżki regulowane. **Przykładowa szafa SL 2012 firmy Tech Med.**		szt.	2					
53	**Szafa lekarska dwudrzwiowa** wymiar szer. 900mm/ gł.550mm/wys. 2000mm dzielona: drzwi przeszklone szkło osadzone w ramie aluminiowej) 3 półki w górnej części ,w dolnej 4 drzwiczki pełne i 1 półka, uchwyt meblowy metalowy, zamek patentowy, stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, lakierowany proszkowo w kolorze zieleni, wypełnienie z płyty meblowej dwustronnie laminowanej gr. min.18mm w kolorze zieleni, nóżki regulowane. **Przykładowa szafa SL 2142 firmy Tech Med.**		szt.	1					
54	**Szafa lekarska dwudrzwiowa** wymiar szer. 900mm/ gł.550mm/wys. 2000mm dzielona: drzwi przeszklone,(szkło osadzone w ramie aluminiowej) 3 półki w górnej części ,w dolnej 4 szuflady zamek patentowy, uchwyt meblowy metalowy,		szt.	1					

Lp.	Asortyment zamawiany	Asortyment oferowany Nazwa producenta / nazwa produktu / nr katalogowy / typ / dokładne wymiary	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	Stawka podatku VAT [%]	Wartość podatku VAT [PLN]	Wartość brutto [PLN]
1	2	2a	3	4	5	6 = 4x5	7	8 = 6x7	9 = 6+(6x7)
	stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, lakierowany proszkowo w kolorze zieleni, wypełnienie z płyty meblowej dwustronnie laminowanej gr. min.18mm w kolorze zieleni, nóżki regulowane. **Przykładowa szafa SL 2193 firmy Tech Med.**								
55	**Biurko** wymiar szer. 1000mm/ gł.600mm/wys. 750mm blat z płyty meblowej typu postforming gr. min.28mm laminowanej wysokociśnieniowym HPL, połka pod klawiaturę na prowadnicach cichego domykania, stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, lakierowany proszkowo w kolorze zieleni, wypełnienie z płyty meblowej dwustronnie laminowanaej gr. min.18mm w kolorze zieleni, nóżki z regulacją. **Przykładowa lada ALB 1330 firmy Tech Med..**		szt.	1					
56	**Parawan** wymiar szer. 800mm/wys. 1700mm stelaż z profilu aluminiowego malowany proszkowo w kolorze zieleni, wypełnienie zasłonka zmywalna w kolorze białym, kołka o śr fi 50mm w tym 2 z hamulcem w kolorze zieleni, **Przykładowy parawan PJ-01AL/80 firmy Tech Med.**		szt.	2					

Lp.	Asortyment zamawiany	Asortyment oferowany Nazwa producenta / nazwa produktu / nr katalogowy / typ / dokładne wymiary	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	Stawka podatku VAT [%]	Wartość podatku VAT [PLN]	Wartość brutto [PLN]
1	2	2a	3	4	5	6 = 4x5	7	8 = 6x7	9 = 6+(6x7)
57	**Wózek zabiegowy** wymiar szer. 430mm/dł. 680mm/wys.890mm konstrukcja nośna i ram z profilu aluminiowego w kolorze zieleni, 2 wyjmowane tace ze stali kwasoodpornej,1 kuweta ztworzywa sztucznego w kolorze białym, 1 stelaż z pokrywą do worka foliowego na odpady, 1 kosztk druciany w kolorze białym na sprzęt medyczny drobny, 1 uchwyt do przetaczania wózka, 4 kółka fi 75mm z odbojani w tym 2 z hamulcem, **Przykładowy wózek zabiegowy WZO-02AL firmy Tech Med.**		szt.	1					
58	**Szafka wisząca (nad wyspą)** wymiar szer. 1340mm/ gł.300mm/wys. 600mm 2 komory: 1 drzwi pojedyńcze pełne , i 1 drzwi podwójne pełne , 1 półka w każdej komorze, zamek patentowy, uchwyt meblowy metalowy, stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, lakierowany proszkowo na kolor zieleni, wypełnienie z płyty meblowej dwustronnie laminowanej gr. min.18mm w kolorze zielonymm, uchwyty do zawieszania - mocowanie szafki na szynie. **Przykładowa szafka SW 3110 firmy Tech Med.**		szt.	1					
59	**Szafka wisząca** wymiar szer. 460mm/ gł.300mm/wys. 600mm 1 komorowa drzwi pełne, 1 półka, zamek patentowy, uchwyt meblowy metalowy, stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, lakierowany proszkowo na kolor zieleni,		szt.	1					

Lp.	Asortyment zamawiany	Asortyment oferowany Nazwa producenta / nazwa produktu / nr katalogowy / typ / dokładne wymiary	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	Stawka podatku VAT [%]	Wartość podatku VAT [PLN]	Wartość brutto [PLN]
1	2	2a	3	4	5	6 = 4x5	7	8 = 6x7	9 = 6+(6x7)
	wypełnienie z płyty meblowej dwustronnie laminowanej gr. min. 18mm w kolorze zieleni, uchwyty do zawieszania - mocowanie szafki na szynie. **Przykładowa szafka SW 1110 firmy Tech Med.**								
60	**Kontener** wymiar szer. 460mm/ dł. 550mm/wys. 730mm blat z płyty meblowej typu postforming gr. min. 28mm laminowanej wysokociśnieniowym HPL, stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, lakierowany proszkowo na kolor pomarańczowy, wypełnienie z płyty meblowej dwustronnie laminowanej gr. min. 18mm w kolorze zieleni, uchwyt meblowy metalowy, zamek patentowy, szuflada 1 szt pod blatem, dołem drzwiczki w środku półka ,4 kołka w tym 2 z hamulcem w kolorze zieleni. **Przykładowy kontener KN 1210 firma Tech Med.**		szt.	1					
61	**Taboret** podstawa chromowana pięcioramienna na kółkach w tym 2 z hamulcem, średnica podstawy 620mm, obrotowy, siedzisko tapicerowane materiałem zmywalnym i odpornym na dezynfekcję o śr. Min. 350mm, regulowana wysokośc siedziska ręcznie -ręczny siłownik pneumatyczny, 430mm-550mm, kolor zieleń. **Przykladowy taboret TB-01ST firmy Tech Med.**		szt.	2					

Lp.	Asortyment zamawiany	Asortyment oferowany Nazwa producenta / nazwa produktu / nr katalogowy / typ / dokładne wymiary	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	Stawka podatku VAT [%]	Wartość podatku VAT [PLN]	Wartość brutto [PLN]
1	2	2a	3	4	5	6 = 4x5	7	8 = 6x7	9 = 6+(6x7)
	Sala nr 110								
62	**Stanowisko pielęgnacyjne dla noworodka z wanienką i przewijakiem** wymiar szer. 1380mm/ gł.580mm-700m/wys. 900mm. syfon wodno-kanalizacyjny pod wanienką, bateria zlewozmywakowa stojąca z wyciąganym natryskiem, szuflady 3 sztuki o wysokości 250mm, blat wanienki z laminatu polestrowo- szklanego, na wspólnej konstrukcji nośnej, materacyk z materiału zmywalnego odporny na środki dezynfekcyjne, ogrzewacz noworodków, elementy w kolorze pomarańczowym, stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, lakierowany proszkowo na kolor pomarańczowy, wypełnienie z płyty meblowej dwustronnie laminowanaej gr. min.18mm w kolorze pomarańczowym, nóżki z regulacją. **Przykładowe stanowisko pielęgnacyjne Oskar -ALM moduł AB. firmy Tech Med.**		szt.	1					
63	**Lada z blatem roboczym (ścięta)** wymiar dł. 600mm/ szer. 580mm/wys. 900mm blat roboczy z płyty meblowej typu postforming gr. min. 28mm laminowanej wysokociśnieniowym HPL, bez listwy, stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, lakierowany proszkowo na kolor pomarańczowy, wypełnienie z płyty meblowej dwustronnie laminowanej gr. min.18mm w kolorze pomarańczowym, nóżki z regulacją. **Przykładowa lada LR 1600mm firmy Tech Med.**		szt	1					

Lp.	Asortyment zamawiany	Asortyment oferowany Nazwa producenta / nazwa produktu / nr katalogowy / typ / dokładne wymiary	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	Stawka podatku VAT [%]	Wartość podatku VAT [PLN]	Wartość brutto [PLN]
1	2	2a	3	4	5	6 = 4x5	7	8 = 6x7	9 = 6+(6x7)
64	**Lada z blatem roboczym** wymiar dł. 600mm/ szer. 580mm/wys. 900mm blat roboczy z płyty meblowej typu postforming gr. min. 28mm laminowanej wysokociśnieniowym HPL, bez listwy, stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, lakierowany proszkowo na kolor pomarańczowy, wypełnienie z płyty meblowej dwustronnie laminowanaej gr. min. 18mm w kolorze pomarańczowym, nóżki z regulacją. **Przykładowa lada LR 600mm firmy Tech Med.**		szt.	1					
65	**Kontener** wymiar szer. 460mm/ dł. 550mm/wys. 730mm blat z płyty meblowej typu postforming gr. min. 28mm laminowanej wysokociśnieniowym HPL, stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, lakierowany proszkowo na kolor pomarańczowy, wypełnienie z płyty meblowej dwustronnie laminowanej gr. min.18mm w kolorze pomarańczowym, uchwyt meblowy metalowy, zamek patentowy, drzwiczki 1 szt. w środku półka ,4 kołka w tym 2 z hamulcem w kolorze pomarańczowym. **Przykładowy kontener KN 1210 firmy Tech Med.**		szt	1					
66	**Kontener** wymiar szer. 460mm/ dł. 550mm/wys. 730mm blat z płyty meblowej typu postforming gr. min. 28mm laminowanej wysokociśnieniowym HPL,		szt.	1					

Lp.	Asortyment zamawiany	Asortyment oferowany Nazwa producenta / nazwa produktu / nr katalogowy / typ / dokładne wymiary	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	Stawka podatku VAT [%]	Wartość podatku VAT [PLN]	Wartość brutto [PLN]
1	2	2a	3	4	5	6 = 4x5	7	8 = 6x7	9 = 6+(6x7)
	stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, lakierowany proszkowa w kolorze zieleni , wypełnienie z płyty meblowej dwustronnie laminowanej gr. min.18mm w kolorze pomarańczowym, szuflady szt. 3 różnej głębokości wtym : 1 +2, zamek centralny przedni, 4 kołka w tym 2 z hamulcem w kolorze pomarańczowym. **Przykładowy kontener KN 1330 firmy Tech Med.**								
67	**Szafa lekarska jednodrzwiowa** wymiar szer. 510mm/ gł.550mm/wys. 2000mm drzwi pełne górą 3 półki,dołem drzwi pełne dołem 1 półka, uchwyt meblowy metalowy ,zamek patentowy, stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, lakierowany proszkowo w kolorze pomarańczowym, wypełnienie z płyty meblowej dwustronnie laminowanej gr. min.18mm w kolorze pomarańczowym, nóżki regulowane. **Przykładowa szafa SL 1132 firmy Tech Med.**		szt	1					
68	**Szafa lekarska dwudrzwiowa** wymiar szer. 900mm/ gł.550mm/wys. 2000mm drzwi pełne, 2 półki, uchwyt meblowy metalowy ,zamek patentowy, stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, lakierowany proszkowo w kolorze pomarańczowym, wypełnienie z płyty meblowej dwustronnie laminowanej gr. min.18mm w kolorze pomarańczowym, nóżki regulowane. **Przykładowa szafa SL 2012 firmy Tech Med.**		szt.	1					

Lp.	Asortyment zamawiany	Asortyment oferowany Nazwa producenta / nazwa produktu / nr katalogowy / typ / dokładne wymiary	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	Stawka podatku VAT [%]	Wartość podatku VAT [PLN]	Wartość brutto [PLN]
1	2	2a	3	4	5	6 = 4x5	7	8 = 6x7	9 = 6+(6x7)
69	**Szafa lekarska** wymiar szer. 900mm/ gł.550mm/wys. 2000mm dzielona: drzwi pełne 3 półki w górnej części ,w dolnej drzwi pełne 1 półka , zamek patentowy, uchwyt meblowy metalowy, stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, lakierowany proszkowo w kolorze pomarańczowymi, wypełnienie z płyty meblowej dwustronnie laminowanej gr. min.18mm w kolorze pomaranczowym, nóżki regulowane. **Przykładowa szafa SL 2132 firmy Tech Med.**		szt.	1					
70	**Szafka stojąca 1 komorowa z blatem roboczym** wymiar szer. 460mm/ gł. 550mm/wys. 890mm blat roboczy z płyty meblowej typu postforming gr. min.28mm laminowanej wysokociśnieniowym HPL, z listwą przyścienną, szuflada 1 szt pod blatem , pod szufladą drzeiczki w środku 1 półka uchwyty meblowe metalowe, zamek patentowy, stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, lakierowany proszkowo na kolor pomarańczowy, wypełnienie z płyty meblowej dwustronnie laminowanej gr. min.18mm w kolorze pomarańczowym, nóżki z regulacją. **Przykładowa szafka ST 1111 firmy Tech Med.**		szt.	1					
71	**Biurko** wymiar szer. 1000mm/ gł.600mm/wys. 750mm blat z płyty meblowej typu postforming gr. min.28mm laminowanej wysokociśnieniowym HPL,		szt.	1					

Lp.	Asortyment zamawiany	Asortyment oferowany Nazwa producenta / nazwa produktu / nr katalogowy / typ / dokładne wymiary	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	Stawka podatku VAT [%]	Wartość podatku VAT [PLN]	Wartość brutto [PLN]
1	2	2a	3	4	5	6 = 4x5	7	8 = 6x7	9 = 6+(6x7)
	połka pod klawiaturę na prowadnicach cichego domykania, stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, lakierowany proszkowo w pomaranczowy, wypełnienie z płyty meblowej dwustronnie laminowanej gr. min.18mm w kolorze pomaranczowym, nóżki z regulacją. **Przykładowa lada ALB 1330mm firmy Tech Med..**								
72	**Półki z bokami pod kuchenki mikrofalowe** wymiar: szer. 600mm/gł. 500mm/wys. 350mm wykonane z płyty meblowej dwustronnie laminowanaej gr. min. 18mm krawędzie zabezpieczone obrzeżem pcv gr. 2mm w kolorze do uzgodnienia , mocowania do ściany na szynie.		szt.	2					
					RAZEM do Formularza ofertowego		x	x	

Charakterystyka techniczna mebli:

1. System szkieletowy- wykonany z zamkniętych profili aluminiowych o przekroju 25/25mm i złączek z tworzywa sztucznego o dużej odporności mechanicznej kolor do ustalenia.
2. Wypełnienie szkieletu - płyta obustronnie laminowana gr. 18mm kolor do ustalenia.
3. Drzwi , fronty szuflad i półeki -płyta obustronnie laminowana krawędzie płyty oklejone obrzeżwm gr. 2mm kolor do ustalenia.
4. Listwy regulacyjne -ze stali nierdzewnej z mozliwością regulacji wysokości położenia półek co 12mm (+_) 1mm.
5. szuflady - mechanizmy jezdne na rolkach.
5. Blaty robocze- płyta woórowa typu postformingo gr. 28-36mm,laminowana wysokociśnieniowym laminatem HPL.
6. Nózki - regulacja wysokości.
7. Drzwi przeszklone - szkło bezpieczne 4 mm osadzone w ramie z anodowanego aluminium.

Lp.	Asortyment zamawiany	Asortyment oferowany Nazwa producenta / nazwa produktu / nr katalogowy / typ / dokładne wymiary	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	Stawka podatku VAT [%]	Wartość podatku VAT [PLN]	Wartość brutto [PLN]
1	2	2a	3	4	5	6 = 4x5	7	8 = 6x7	9 = 6+(6x7)

8. Kolorystyka - wypełnień, frontów,blatów i szkieletów aluminiowych, meblowych do uzgodnienia. W przyapdku podania koloru w opisie przedmiotu zamówienia - do uzgodnienia wybór odcienia.
9. zawiasy -typu CLIP TOP z regulacja w 3 płaszczyznach, zabezpieczenie antykorozyjne.
10. Prowadnice szuflad- metalowe typu METABOX, zabezpieczenie antykorozyjne.
11. Uchwyty- do drzwi i szuflad stalowe lakierowane na kolor szkieletu.
12. Zamki- do drzwi i szuflad patentowe.
13. kółka z bieżnią nie brudzącą podłoża z hamulcem bieżni i obrotu.
14. Podstawa pięcioramiennaz- tworzywa sztucznego z kółkami nie brudzące z hamulcem bieżni i obrotu.
15. Mocowanie elementów wiszących do ścian na szynie.

.....

miejscowość, data

.....

pieczęć i podpis Wykonawcy lub osoby/osób upoważnionej(nych)

Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz cenowy / opis przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 2

Nazwa zamówienia:
Dostawa mebli medycznych i wyposażenia medycznego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego **UM-ZP-262-45/14**

Lp.	Asortyment zamawiany	Asortyment oferowany Nazwa producenta / nazwa produktu / nr katalogowy / typ / dokładne wymiary	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	Stawka podatku VAT [%]	Wartość podatku VAT [PLN]	Wartość brutto [PLN]
1	2	2a	3	4	5	6 = 4x5	7	8 = 6x7	9 = 6+(6x7)
1.	**Szafa lekarska dwudrzwiowa** wymiar szer. 900mm/ gł.550mm/wys. 2000mm dzielona na część górną i dolną, drzwi pełne, 3 półki w górnej części, w dolnej 1 półka z płyty meblowej laminowanej gr. min. 18mm krawędzie zabezpieczone obrzeżem pcv gr. 2mm kolor do ustalenia, stelaż z zamkniętych profili aluminiowych 25*25 mm i złączek ABS o wysokim stopniu odporności mechanicznej , lakierowany proszkowo w kolorze do uzgodnienia, wypełnienie z płyty meblowej dwustronnie laminowanej gr. min. 18mm w kolorze do uzgodnienia , zamek patentowy,zawiasy typu clip z regulacją w 3 płaszczyznach, uchwyt meblowy metalowy, listwy regulacyjne stalowe nierdzewne do regulacji wys. połek co 12 mm(+-1mm) z zabezpieczeniem antykorozyjnym, nóżki regulowane. **Przykładowa szafa SL 2132 firmy Tech Med.**		szt.	7					
2.	**Szafa lekarska dwudrzwiowa z szufladami** wymiar szer. 900mm/ gł.550mm/wys. 2000mm		szt.	1					

Lp.	Asortyment zamawiany	Asortyment oferowany Nazwa producenta / nazwa produktu / nr katalogowy / typ / dokładne wymiary	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	Stawka podatku VAT [%]	Wartość podatku VAT [PLN]	Wartość brutto [PLN]
1	2	2a	3	4	5	6 = 4x5	7	8 = 6x7	9 = 6+(6x7)
	dzielona (góra i dół): drzwi pełne, 3 półki w górnej części ,w dolnej 4 szuflady na rolkach (2+2),z płyty meblowej laminowanej gr. min. 18mm krawędzie zabezpieczone obrzeżem pcv gr. 2mm kolor do ustalenia, stelaż z zamkniętych profili aluminiowych 25*25 mm i złączek ABS o wysokim stopniu odporności mechanicznej, lakierowany proszkowo w kolorze do uzgodnienia, wypełnienie z płyty meblowej dwustronnie laminowanaej gr. min.18mm w kolorze do uzgodnienia , zamek patentowy,zawiasy typu clip z regulacją w 3 płaszczyznach, uchwyt meblowy metalowy, listwy regulacyjne stalowe nierdzewne do regulacji wys. połek co 12 mm(+-1mm) z zabezpieczeniem antykorozyjnym, nóżki regulowane. **Przykładowa szafa SL 2162 firmy Tech Med.**								
3.	**<u>Szafa lekarska jednodrzwiowa</u>** wymiar szer. 510mm/ gł.550mm/wys. 2000mm front góra regał, 2 półki, dół drzwiczki pełne 1 półka,z płyty meblowej laminowanej gr. min. 18mm krawędzie zabezpieczone obrzeżem pcv gr. 2mm kolor do ustalenia, stelaż z zamkniętych profili aluminiowych 25*25 mm i złączek ABS o wysokim stopniu odporności mechanicznej, lakierowany proszkowo w kolorze do uzgodnienia, wypełnienie z płyty meblowej dwustronnie laminowanaej gr. min.18mm w kolorze do uzgodnienia ,		szt.	1					

Lp.	Asortyment zamawiany	Asortyment oferowany Nazwa producenta / nazwa produktu / nr katalogowy / typ / dokładne wymiary	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	Stawka podatku VAT [%]	Wartość podatku VAT [PLN]	Wartość brutto [PLN]
1	2	2a	3	4	5	6 = 4x5	7	8 = 6x7	9 = 6+(6x7)
	zamek patentowy,zawiasy typu clip z regulacją w 3 płaszczyznach, uchwyt meblowy metalowy, listwy regulacyjne stalowe nierdzewne do regulacji wys. połek co 12 mm(+- 1mm) z zabezpieczeniem antykorozyjnym, nóżki regulowane. **Przykładowa szafa SL 1171 firmy Tech Med.**								
4.	**Szafka wisząca dwukomorowa** wymiar szer. 1340mm/ gł.300mm/wys. 600mm 2 komory: 1 komora - drzwi pojedyńcze pełne, 2 komora - drzwi podwójne przeszklone, szkło bezpieczne gr min. 4mm w ramie aluminiowej , 1 półka w każdej komorze, z płyty meblowej laminowanej gr. 18mm krawędzie zabezpieczone obrzeżem pcv gr. min. 2mm kolor do ustalenia, stelaż z zamkniętych profili aluminiowych 25*25mmi złączek ABS o wysokim stopniu odporności mechanicznej, lakierowany proszkowo w kolorze do uzgodnienia , wypełnienie z płyty meblowej dwustronnie laminowanaej gr. min. 18mm w kolorze do uzgodnienia , zawiasy typu clip z regulacją w 3 płaszczyznach, uchwyt meblowy metalowy, listwy regulacyjne stalowe nierdzewne do regulacji wys. połek co 12 mm(+- 1mm) z zabezpieczeniem antykorozyjnym, uchwyty do zawieszania - mocowanie szafki na szynie. **Przykładowa szafka SW 3310 firmy Tech Med.**		szt.	3					
5.	**Szafka wisząca dwukomorowa** wymiar szer. 1340mm/ gł.300mm/wys. 600mm		szt.	3					

Lp.	Asortyment zamawiany	Asortyment oferowany Nazwa producenta / nazwa produktu / nr katalogowy / typ / dokładne wymiary	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	Stawka podatku VAT [%]	Wartość podatku VAT [PLN]	Wartość brutto [PLN]
1	2	2a	3	4	5	6 = 4x5	7	8 = 6x7	9 = 6+(6x7)
	2 komory: 1 komora- drzwi pojedyńcze pełne , 2 komora - drzwi podwójne pełne, 1 półka w każdej komorze z płyty meblowej laminowanej gr. min. 18mm krawędzie zabezpieczone obrzeżem pcv gr. min. 2mm kolor do uzgodnienia, stelaż z zamkniętych profili aluminiowych 25*25mm i złączek ABS o wysokim stopniu odporności mechanicznej, lakierowany proszkowo w kolorze do uzgodnienia, wypełnienie z płyty meblowej dwustronnie laminowanaej gr. min. 18mm w kolorze do uzgodnienia , zawiasy typu clip z regulacją w 3 płaszczyznach, uchwyt meblowy metalowy, listwy regulacyjne stalowe nierdzewne do regulacji wys. połek co 12 mm(+- 1mm) z zabezpieczeniem antykorozyjnym, uchwyty do zawieszania - mocowanie na szynie. **Przykładowa szafka SW 3110 firmy Tech Med.**								
6.	**Szafka wisząca dwukomorowa** wymiar szer. 1340mm/ gł.300mm/wys. 600mm 2 komory: 1 komora - przeszklone drzwi pojedyńcze, 2 komora - drzwi podwójne przeszklone, szkło bezpieczne 4mm w ramie aluminiowej , 1 półka w każdej komorze z płyty meblowej laminowanej gr. min.18mm krawędzie zabezpieczone obrzeżem pcv gr. min. 2mm kolor do ustalenia, stelaż z zamkniętych profili aluminiowych 25*25mmi złączek ABS o wysokim stopniu odporności mechanicznej, lakierowany proszkowo w kolorze do uzgodnienia, wypełnienie z płyty meblowej dwustronnie laminowanaej gr. min.18mm kolorze do uzgodnienia ,		szt.	3					

Lp.	Asortyment zamawiany	Asortyment oferowany Nazwa producenta / nazwa produktu / nr katalogowy / typ / dokładne wymiary	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	Stawka podatku VAT [%]	Wartość podatku VAT [PLN]	Wartość brutto [PLN]
1	2	2a	3	4	5	6 = 4x5	7	8 = 6x7	9 = 6+(6x7)
	zawiasy typu clip z regulacją w 3 płaszczyznach, uchwyt meblowy metalowy, listwy regulacyjne stalowe nierdzewne do regulacji wys. połek co 12 mm(+- 1mm) z zabezpieczeniem antykorozyjnym, uchwyty do zawieszania - mocowanie na szynie. **Przykładowa szafka SW 3210 firmy Tech Med.**								
7.	**Szafka wisząca jednokomorowa** wymiar szer. 460mm/ gł.300mm/wys. 600mm 1 komorowa drzwi pełne, 1 półka z płyty meblowej laminowanej gr. min. 18mm krawędzie zabezpieczone obrzeżem pcv gr. min. 2mm kolor do ustalenia, stelaż z zamkniętych profili aluminiowych 25*25mm i złączek ABS o wysokim stopniu odporności mechanicznej, lakierowany proszkowo w kolorze do uzgodnienia, wypełnienie z płyty meblowej dwustronnie laminowanaej gr. min. 18mm w kolorze do uzgodnienia , zawiasy typu clip z regulacją w 3 płaszczyznach, uchwyt meblowy metalowy, listwy regulacyjne stalowe nierdzewne do regulacji wys. połek co 12 mm(+- 1mm) z zabezpieczeniem antykorozyjnym, uchwyty do zawieszania - mocowanie na szynie. **Przykładowa szafka SW 1110 firmy Tech Med.**		szt.	2					
8.	**Szafka wisząca jednokomorowa** wymiar szer. 900mm/ gł.300mm/wys. 600mm drzwi pełne 2 szt., 1 półka z płyty meblowej laminowanej gr. min. 18mm krawędzie zabezpieczone obrzeżem pcv gr. min. 2mm kolor do ustalenia,		szt.	1					

Lp.	Asortyment zamawiany	Asortyment oferowany Nazwa producenta / nazwa produktu / nr katalogowy / typ / dokładne wymiary	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	Stawka podatku VAT [%]	Wartość podatku VAT [PLN]	Wartość brutto [PLN]
1	2	2a	3	4	5	6 = 4x5	7	8 = 6x7	9 = 6+(6x7)
	stelaż z zamkniętych profili aluminiowych 25*25mm i złączek ABS o wysokim stopniu odporności mechanicznej, lakierowany proszkowo w kolorze do uzgodnienia, wypełnienie z płyty meblowej dwustronnie laminowanaej gr. min. 18mm krawędzie zabezpieczone obrzeżen pcv gr. 2mm w kolorze do uzgodnienia , zawiasy typu clip z regulacją w 3 płaszczyznach, uchwyt meblowy metalowy, listwy regulacyjne stalowe nierdzewne do regulacji wys. połek co 12 mm(+- 1mm) z zabezpieczeniem antykorozyjnym, uchwyty do zawieszania - mocowanie na szynie. **Przykładowa szafka SW 2110 firmy Tech Med.**								
9.	**<u>Szafka wisząca jednokomorowa</u>** wymiar szer. 900mm/ gł.300mm/wys. 600mm 1 komora: drzwi podwójne przeszklone szkło bezpieczne min. 4mm w ramie aluminiowej , 1 półka w każdej komorze z płyty meblowej laminowanej gr. min. 18mm krawędzie zabezpieczone obrzeżem pcv gr. min. 2mm kolor do ustalenia, stelaż z zamkniętych profili aluminiowych 25*25mmi złączek ABS o wysokim stopniu odporności mechanicznej, lakierowany proszkowo w kolorze do uzgodnienia, wypełnienie z płyty meblowej dwustronnie laminowanaej gr. min.18mm kolorze do uzgodnienia , zawiasy typu clip z regulacją w 3 płaszczyznach, uchwyt meblowy metalowy, listwy regulacyjne stalowe nierdzewne do regulacji wys. połek co 12 mm(+- 1mm) z zabezpieczeniem antykorozyjnym, uchwyty do zawieszania - mocowanie na szynie.		szt.	1					

Lp.	Asortyment zamawiany	Asortyment oferowany Nazwa producenta / nazwa produktu / nr katalogowy / typ / dokładne wymiary	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	Stawka podatku VAT [%]	Wartość podatku VAT [PLN]	Wartość brutto [PLN]
1	2	2a	3	4	5	6 = 4x5	7	8 = 6x7	9 = 6+(6x7)
	Przykładowa szafka SW 2210 firmy Tech Med.								
10.	**Szafka stojąca 3 komorowa pod blat** wymiar szer. 1340mm/ gł. 550mm/wys. 890mm 3 komorowa: w 1 komorze 5 szuflad na rolkach metalowych metabox różnej wysokości (4+1), w 2 komorach brzeżnych drzwi pojedyńcze pełne z 1 półką z płyty meblowej laminowanej gr. min. 18mm krawędzie zabezpieczone obrzeżem pcv gr. min. 2mm kolor do ustalenia, stelaż z zamkniętych profili aluminiowych 25*25mm i złączek ABS o wysokim stopniu odporności mechanicznej, lakierowany proszkowo w kolorze do uzgodnienia, wypełnienie z płyty meblowej dwustronnie laminowanaej gr. min.18mm w kolorze do uzgodnienia , zawiasy typu clip z regulacją w 3 płaszczyznach, uchwyt meblowy metalowy, listwy regulacyjne stalowe nierdzewne do regulacji wys. połek co 12 mm(+- 1mm) z zabezpieczeniem antykorozyjnym, nóżki z regulacją. **Przykładowa szafka ST- 6146 firmy Tech Med.**		szt.	2					
11.	**Szafka stojąca 3 komorowa pod blat** wymiar szer. 1340mm/ gł. 550mm/wys. 890mm 3 komorowa: w 2 komorach po 3 szuflady równej wysokości na rolkach, metalowych typu metabox w 1 komorze środkowej drzwiczki pełne z 1 półką z płyty meblowej laminowanej gr. min. 18mm krawędzie zabezpieczone obrzeżem pcv gr. min. 2mm kolor do ustalenia		szt.	4					

Lp.	Asortyment zamawiany	Asortyment oferowany Nazwa producenta / nazwa produktu / nr katalogowy / typ / dokładne wymiary	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	Stawka podatku VAT [%]	Wartość podatku VAT [PLN]	Wartość brutto [PLN]
1	2	2a	3	4	5	6 = 4x5	7	8 = 6x7	9 = 6+(6x7)
	stelaż z zamkniętych profili aluminiowych 25*25mm i złączek ABS o wysokim stopniu odporności mechanicznej, lakierowany proszkowo w kolorze do uzgodnienia, wypełnienie z płyty meblowej dwustronnie laminowanaej gr. min.18mm w kolorze do uzgodnienia , zawiasy typu clip z regulacją w 3 płaszczyznach, uchwyt meblowy metalowy, listwy regulacyjne stalowe nierdzewne do regulacji wys. połek co 12 mm(+- 1mm) z zabezpieczeniem antykorozyjnym, nóżki z regulacją. **Przykładowa szafka ST- 6144/2 firmy Tech Med.**								
12	**Szafka stojąca 3 komorowa pod blat** wymiar szer. 1340mm/ gł. 550mm/wys. 890mm 3 komorowa: w 2 komorach po 3 szuflad na rolkach metalowych typu metabox o równej wysokości, w środkowej komorze 5 szuflad na rolkach metalowych metabox o różnej wysokości (4+1) fronty szuflad z płyty meblowej laminowanej gr. min. 18mm krawędzie zabezpieczone obrzeżem pcv gr. min. 2mm kolor do ustalenia, stelaż z zamkniętych profili aluminiowych 25*25mm i złączek ABS o wysokim stopniu odporności mechanicznej, lakierowany proszkowo w kolorze do uzgodnienia, wypełnienie z płyty meblowej dwustronnie laminowanaej gr. min.18mm w kolorze do uzgodnienia , uchwyt meblowy metalowy, nóżki z regulacją. **Przykładowa szafka ST- 6166 firmy Tech Med.**		szt.	5					

Lp.	Asortyment zamawiany	Asortyment oferowany Nazwa producenta / nazwa produktu / nr katalogowy / typ / dokładne wymiary	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	Stawka podatku VAT [%]	Wartość podatku VAT [PLN]	Wartość brutto [PLN]
1	2	2a	3	4	5	6 = 4x5	7	8 = 6x7	9 = 6+(6x7)
13.	**Szafka stojąca 1 komorowa pod blat** wymiar szer. 460mm/ gł. 550mm/wys. 890mm 1 komorowa: szuflady 5 szt. o róznej wysokości (4+1) ,na stelaż z zamkniętych profili aluminiowych 25*25mm i złączek wypełnienie z płyty meblowej dwustronnie laminowanaej gr. 18mm w kolorze do uzgodnienia , uchwyty meblowe metalowe, nóżki z regulacją. **Przykładowa szafka ST 1166 firmy Tech Med.**		szt.	2					
14.	**Szafka stojąca 3 komorowa pod blat** wymiar szer. 1340mm/ gł. 550mm/wys. 890mm 3 komorowa: po 3 szuflady równej wysokości w każdej komorze,na rolkach metalowych typu metabox ,fronty szuflad z płyty meblowej laminowanej gr. min. 18mm krawędzie zabezpieczone obrzeżem pcv gr. min. 2mm kolor do ustalenia, stelaż z zamkniętych profili aluminiowych 25*25mm i złączek ABS o wysokim stopniu odporności mechanicznej, lakierowany proszkowo w kolorze do uzgodnienia, wypełnienie z płyty meblowej dwustronnie laminowanaej gr. min. 18mm w kolorze do uzgodnienia, uchwyty meblowe metalowe, nóżki z regulacją. **Przykładowa szafka ST- 6164 firmy Tech Med.**		szt.	1					
15	**Szafka stojąca 3 komorowa pod blat** wymiar szer. 1340mm/ gł. 550mm/wys. 890mm		szt.	2					

Lp.	Asortyment zamawiany	Asortyment oferowany Nazwa producenta / nazwa produktu / nr katalogowy / typ / dokładne wymiary	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	Stawka podatku VAT [%]	Wartość podatku VAT [PLN]	Wartość brutto [PLN]
1	2	2a	3	4	5	6 = 4x5	7	8 = 6x7	9 = 6+(6x7)
	3 komorowa: w 2 komorach drzwiczki pełne, w 1 komorze regał (otwarta) po 2 półki z płyty meblowej laminowanej gr. min. 18mm krawędzie zabezpieczone obrzeżem pcv gr. min. 2mm kolor do ustalenia, stelaż z zamkniętych profili aluminiowych 25*25mm i złączek ABS o wysokim stopniu odporności mechanicznej, lakierowany proszkowo w kolorze do uzgodnienia, lakierowany proszkowo w kolorze do uzgodnienia, wypełnienie z płyty meblowej dwustronnie laminowanaej gr. min. 18mm w kolorze do ustalenia, zawiasy typu clip z regulacją w 3 płaszczyznach, uchwyt meblowy metalowy, listwy regulacyjne stalowe nierdzewne do regulacji wys. połek co 12 mm(+- 1mm) z zabezpieczeniem antykorozyjnym, nóżki z regulacją. **Przykładowa szafka ST- 6152 firmy Tech Med.**								
16.	**<u>Zabudowa lodówki</u>** wymiar szer. 600 mm/ gł. 600mm/wys. 890mm blat roboczy z płyty meblowej typu postforming gr. min. 28mm laminowanej wysokociśnieniowym HPL, z listwą przyścienną, szafka 1 komorowa: drzwi pełne z płyty meblowej laminowanej gr. min. 18mm krawędzie zabezpieczone obrzeżem pcv gr. min. 2mm kolor do ustalenia, stelaż z zamkniętych profili aluminiowych 25*25mm i złączek ABS o wysokim stopniu odporności mechanicznej, lakierowany proszkowo w kolorze do uzgodnienia, lakierowany proszkowo w kolorze do uzgodnienia,		szt.	1					

Lp.	Asortyment zamawiany	Asortyment oferowany Nazwa producenta / nazwa produktu / nr katalogowy / typ / dokładne wymiary	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	Stawka podatku VAT [%]	Wartość podatku VAT [PLN]	Wartość brutto [PLN]
1	2	2a	3	4	5	6 = 4x5	7	8 = 6x7	9 = 6+(6x7)
	wypełnienie z płyty meblowej dwustronnie laminowanaej gr. min. 18mm w kolorze do ustalenia, zawiasy typu clip z regulacją w 3 płaszczyznach, uchwyt meblowy metalowy, z zabezpieczeniem antykorozyjnym, nóżki z regulacją.								
16.	**Płyta** **wymiar szer. 1300mm/wys. 2700mm** laminowana gr. min. 18mm krawędzie zabezpieczone obrzeżem pcv gr. min. 2mm kolor do uzgodnienia ,		szt.	1					
17.	**Parawan** wymiar szer. 1200mm/wys. 1700mm stelaż z profilu aluminiowego malowany proszkowo kolorze do uzgodnienia, wypełnienie płyta kanalikowa z poliwęglanu (PC) zmywalna w kolorze do uzgodnienia, kołka o śr fi 50mm 3 szt.w tym 2 z hamulcem w kolorze , **Przykładowy parawan PJ-01AL/80 firmy Tech Med.**		szt.	8					
18.	**Wózek wielofunkcyjny do czystej i brudnej bielizny** wymiar szer 1080mm/gł. 550mm/wys. 1050mm- wózek stelaż z profili aluminiowych 25*25mm i złączek ABS o wysokim stopniu odporności mechanicznej, lakierowany proszkowo w kolorze do ustalenia, wypełnienie z płyty meblowej dwustronnie laminowanaej gr. min. 18mm w kolorze do uzgodnienia ,		szt.	4					

Lp.	Asortyment zamawiany	Asortyment oferowany Nazwa producenta / nazwa produktu / nr katalogowy / typ / dokładne wymiary	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	Stawka podatku VAT [%]	Wartość podatku VAT [PLN]	Wartość brutto [PLN]
1	2	2a	3	4	5	6 = 4x5	7	8 = 6x7	9 = 6+(6x7)
	podstawa stalowa lakierowana proszkowo ,kółka o średnicy 100mm, odboje w tym 2 z blokadą, 1 część tylna z pokrywą z tworzywa ABS podnoszona ręcznie, 1 x stelaż z pokrywą do worków,kpl klipsów zaciskowych obręcz ze stali kwasoodpornej ,wyposażona w klipsy zaciskowe zabezpieczające przed zsunięciem się worka wymiary szafki szer 550mm/gł. 580mm/wys. 950mm: 1 komora: drzwi pełne, szafka obudowana z 3 stron, półek szt. 2 z płyty meblowej laminowanej gr. min. 18mm krawędzie zabezpieczone obrzeżem pcv gr. min. 2mm kolor do ustalenia, , rama jezdna z profilu stalowego,wypełniona pretami, lakierowana odboje na narożach podstawy, blat roboczy z płyty meblowej, obudowany z 3 stron zawiasy typu clip z regulacją w 3 płaszczyznach, zamek patentowy, z zabezpieczeniem antykorozyjnym, 1 uchwyt do ciągnięcia wózka,4 szt. kółek wtym 2 z hamulcem z bieżnią nie brudzącą podłoża, **Przykładowy wózek WCB -1221 firmy Tech Med.**								
19.	**Wózek zabiegowo-opatrunkowy** wymiar szer. mm/dł. mm/wys.800mm konstrukcja nośna i ram z profilu aluminiowego w kolorze do uzgodnienia, 1 wyjmowana tacea ze stali kwasoodpornej, 4 kuwety z tworzywa sztucznego w kolorze białym, 1 stelaż z pokrywą do worka foliowego na odpady, 1 kosztk druciany w kolorze białym na sprzęt medyczny drobny, 1 uchwyt do przetaczania wózka,		szt.	4					

Lp.	Asortyment zamawiany	Asortyment oferowany Nazwa producenta / nazwa produktu / nr katalogowy / typ / dokładne wymiary	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	Stawka podatku VAT [%]	Wartość podatku VAT [PLN]	Wartość brutto [PLN]
1	2	2a	3	4	5	6 = 4x5	7	8 = 6x7	9 = 6+(6x7)
	4 kółka fi 75mm z odbojani w tym 2 z hamulcem z bieżnią nie brudzącą podłoża, **Przykładowy wózek zabiegowy WZO-02AL firmy Tech Med.**								
20.	**Szafa lekarska dwudrzwiowa** wymiar szer. 900mm/ gł.550mm/wys. 2000mm dzielona:góra - drzwi przeszklone szkło min. 4mm osadzone w ramie aluminiowej) 3 półki w górnej części ,w dolnej 2 drzwiczki pełne i 1 półka z płyty meblowej dwustronnie laminowanaej gr. min. 18mm krawędzie zabezpieczone obrzeżem pcv gr. min. 2mm w kolorze do uzgodnienia , stelaż z zamkniętych profili aluminiowych 25*25mm i złączek ABS o wysokim stopniu odporności mechanicznej, lakierowany proszkowo w kolorze do uzgodnienia, wypełnienie z płyty meblowej dwustronnie laminowanaej gr. min.18mm w kolorze do uzgodnienia , zawiasy typu clip z regulacją w 3 płaszczyznach, uchwyt meblowy metalowy, zamek patentowy, listwy regulacyjne stalowe nierdzewne do regulacji wys. połek co 12 mm(+-1mm) z zabezpieczeniem antykorozyjnym, nóżki regulowane. **Przykładowa szafa SL 2142 firmy Tech Med.**		szt.	5					
21.	**Szafa lekarska jednodrzwiowa** wymiar szer. 510mm/ gł.550mm/wys. 2000mm drzwi pełne, 4 półki z płyty meblowej dwustronnie laminowanaej gr. min. 18mm krawędzie zabezpieczone obrzeżem pcv gr. min. 2mm w kolorze do uzgodnienia,		szt.	1					

Lp.	Asortyment zamawiany	Asortyment oferowany Nazwa producenta / nazwa produktu / nr katalogowy / typ / dokładne wymiary	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	Stawka podatku VAT [%]	Wartość podatku VAT [PLN]	Wartość brutto [PLN]
1	2	2a	3	4	5	6 = 4x5	7	8 = 6x7	9 = 6+(6x7)
	stelaż z zamkniętych profili aluminiowych 25*25mm i złączek ABS o wysokim stopniu odporności mechanicznej, lakierowany proszkowo w kolorze do uzgodnienia, wypełnienie z płyty meblowej dwustronnie laminowanaej gr. min.18mm w kolorze do uzgodnienia , zawiasy typu clip z regulacją w 3 płaszczyznach, uchwyt meblowy metalowy, zamek patentowy, listwy regulacyjne stalowe nierdzewne do regulacji wys. połek co 12 mm(+-1mm) z zabezpieczeniem antykorozyjnym, nóżki regulowane. **Przykładowa szafa SL 1011 firmy Tech Med.**								
22.	**Szafka zlewozmywakowa stojąca z blatem roboczym** wymiar szer. 800mm/ gł. 550mm/wys. 890mm blat roboczy z płyty meblowej typu postforming gr. min. 28mm laminowanej wysokociśnieniowym HPL, z listwą przyścienną, drzwiczki pełne 2 szt z płyty meblowej dwustronnie laminowanaej gr. min. 18mm krawędzie zabezpieczone obrzeżem pcv gr. min. 2mm w kolorze do uzgodnienia, stelaż z zamkniętych profili aluminiowych 25*25mm i złączek ABS o wysokim stopniu odporności mechanicznej, lakierowany proszkowo w kolorze do uzgodnienia, wypełnienie z płyty meblowej dwustronnie laminowanaej gr. min. 18mm w kolorze do ustalenia, zawiasy typu clip z regulacją w 3 płaszczyznach, uchwyt meblowy metalowy, z zabezpieczeniem antykorozyjnym, nóżki z regulacją.		szt.	2					

Lp.	Asortyment zamawiany	Asortyment oferowany Nazwa producenta / nazwa produktu / nr katalogowy / typ / dokładne wymiary	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	Stawka podatku VAT [%]	Wartość podatku VAT [PLN]	Wartość brutto [PLN]
1	2	2a	3	4	5	6 = 4x5	7	8 = 6x7	9 = 6+(6x7)
	Przykładowa szafka ST 2228 firmy Tech Med.								
23.	**Asystor** wymiar szer. 500mm/ gł. 500mm/wys. 800mm blat asystora szkło bezpieczne odporne na działanie środkow chemicznych, komora z 4 szufladami równej wysokości,, fronty szuflad z płyty meblowej dwustronnie laminowanaej gr. min. 18mm krawędzie zabezpieczone obrzeżem pcv gr. min. 2mm w kolorze do uzgodnienia,na rolkach metalowych typu metabox, stelaż z zamkniętych profili aluminiowych 25*25mm i złączek ABS o wysokim stopniu odporności mechanicznej,, lakierowany proszkowo w kolorze do uzgodnienia, wypełnienie z płyty meblowej dwustronnie laminowanaej gr. min. 18mm w kolorze do ustalenia, uchwyty meblowe metalowe, podstawa stalowa chromowana pięcioramienna, kółka fi 50mm w tym 2 blokada z bieżnią nie brudzącą podłoża, **Przykładowa szafka AS 1610 firmy Tech Med.**		szt.	4					
24.	**Biurko** wymiar szer. 1400mm/ gł.600mm/wys. 750mm blat z płyty meblowej typu postforming gr. min. 28mm laminowanej wysokociśnieniowym HPL, połka pod klawiaturę na prowadnicach rolkowych metalowych metabox,		szt.	4					

Lp.	Asortyment zamawiany	Asortyment oferowany Nazwa producenta / nazwa produktu / nr katalogowy / typ / dokładne wymiary	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	Stawka podatku VAT [%]	Wartość podatku VAT [PLN]	Wartość brutto [PLN]
1	2	2a	3	4	5	6 = 4x5	7	8 = 6x7	9 = 6+(6x7)
	prawa strona szafka z 4 szufladami na prowadnicach rolkowych metalowych metabox,: płyta laminowana gr 18 mm oklejona obrzezem gr. 2mm w kolorze do ustalenia, lewa strona szafka z półką pod procesor płyta laminowana gr. min. 18 mm oklejona obrzezem gr. min. 2mm, zw kolorze do uzgodnienia, stelaż z zamkniętych profili aluminiowych 25*25mm i złączek ABS o wysokim stopniu odporności mechanicznej , lakierowany proszkowo w kolorze do uzgodnienia, wypełnienie z płyty meblowej dwustronnie laminowanaej gr. min. 18mm w kolorze do uzgodnienia , zamek centralny, uchwyt meblowy metalowy, z zabezpieczeniem antykorozyjnym, nóżki z regulacją. **Przykładowa lada ALB 3340mm firmy Tech Med..**								
25.	**Stolik zabiegowy** wymiar szer. 1000mm/gl.700/wys. 900mm stelaż z zamkniętych profili aluminiowych 25*25mm i złączek ABS o wysokim stopniu odporności mechanicznej, lakierowany proszkowo w kolorze do uzgodnienia, blat stalowy lakierowany proszkowo otoczony z 3 stron szybami z pleksi, materacyk pcv z materiału zmywalnego, 1 komora - szafka z drzwiczkamii półką, półka wysuwana, 2 komora - szafka z 3 szufladami o równej wysokościpłyta laminowana gr. min. 18 mm oklejona obrzezem gr. min. 2mm, na rolkach metalowych typu metabox,		szt.	4					

Lp.	Asortyment zamawiany	Asortyment oferowany Nazwa producenta / nazwa produktu / nr katalogowy / typ / dokładne wymiary	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	Stawka podatku VAT [%]	Wartość podatku VAT [PLN]	Wartość brutto [PLN]
1	2	2a	3	4	5	6 = 4x5	7	8 = 6x7	9 = 6+(6x7)
	wypełnienie z płyty meblowej dwustronnie laminowanaej gr. min. 18mm w kolorze do uzgodnienia , zawiasy typu clip z regulacją w 3 płaszczyznach, uchwyt meblowy metalowy, listwy regulacyjne stalowe nierdzewne do regulacji wys. połek co 12 mm(+- 1mm) z zabezpieczeniem antykorozyjnym, kołka o śr. 100mmw tym 2 z hamulcem, bieżnia nie brudząca **Przykładowy stolik zabiegowy SAM 3 firmy Tech Med.**								
26.	**Stanowisko pielęgnacyjne dla noworodka z wanienką i przewijakiem** wymiar szer. 1600mm/ gł.580mm/wys. 900mm drzwi pełne dwuskrzydłowe, z płyta laminowana gr. min. 18 mm oklejona obrzezem gr. min. 2mm w kolorze do ustalenia, syfon wodno-kanalizacyjny pod wanienką, bateria zlewozmywakowa stojąca z wyciąganym natryskiem szuflady 3 sztuki o wysokości 200mm, fronty szuflad płyta meblowa laminowana gr. min. 18 mm oklejona obrzeżem min. 2 mm,blat wanienki z laminatu polestrowo- szklanego materacyk z materiału zmywalnego odporny na środki dezynfekcyjne, szuflada pod wagę noworodkową, elementy w kolorze do uzgodnienia, wysuwany kosz na odpady i kosz na brudną bieliznę stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS o wysokim stopniu odporności mechanicznej, lakierowany proszkowo kolorze do uzgodnienia, wypełnienie z płyty meblowej dwustronnie laminowanaej gr. min. 18mm w kolorze do uzgodnienia , nóżki z regulacją,.		szt.	1					

Lp.	Asortyment zamawiany	Asortyment oferowany Nazwa producenta / nazwa produktu / nr katalogowy / typ / dokładne wymiary	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	Stawka podatku VAT [%]	Wartość podatku VAT [PLN]	Wartość brutto [PLN]
1	2	2a	3	4	5	6 = 4x5	7	8 = 6x7	9 = 6+(6x7)
	Przykładowe stanowisko pielęgnacyjne Agatka -ALM moduł AB-02 AL. firmy Tech Med.								
27.	**Stanowisko do inekcji** wym szer. 700mm/ gł. 630mm/wys. 810mm. stelaż stalowy lakierowany proszkowo, siedzisko , oparcie i podłokietnik tapicerowane materiałem zmywalnym i odpornym na dezynfekcję kolor do ustalenia, siedzisko obrotowe o 180 stopni, regulacja siedziska 880-1200mm, dł. całkowita 750mm, szer.całkowita 700mm, wysokość całkowita 880mm-1200mm, szer. siedziska 360mm, wys. oparcia 360mm, wys. siedziska od podłoża 460mm-580mm, 1 podłokietnik z możliwością regulacji kąta i wysokości i półka na sprzęt, możliwość obsługi pacjenta zlewej i prawej strony, **Przykładowe stanowisko do iniekcji WP 2 firmy Tech Med.**		szt.	8					
28.	**Stolik pod aparaturę medyczną** wym szer. 500mm/ gł. 450mm/wys. 1000mm. wykonany ze stali malowanej proszkowo w kolorze do uzgodnienia wyposażony w komorze w 2 szuflady, na prowadnicach metalowych typu metabox, 1 półka otwarta, 1 koszyk druciany mocowany poza komorą, 1 wysięgnik na wlewy kroplowe		szt.	4					

Lp.	Asortyment zamawiany	Asortyment oferowany Nazwa producenta / nazwa produktu / nr katalogowy / typ / dokładne wymiary	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	Stawka podatku VAT [%]	Wartość podatku VAT [PLN]	Wartość brutto [PLN]
1	2	2a	3	4	5	6 = 4x5	7	8 = 6x7	9 = 6+(6x7)
	4 koła w tym 2 z blokadą o średnicy 75-80 mm z bieżnią obrotową nie brudzącą, **Przykładowy stolik oparaturę medyczną APAR 2 firmy Tech Med.**								
29.	**Stolik zabiegowy** wymiar szer. 700mm/gł. 550mm/wys. 900mm blat wykonany z stali lakierowany proszkowo kolorze do uzgodnienia ,otoczony z 4 stron 3 uchylne szybkami z pleksi , materacyk z pcv odporny na wodę i dezynfekcję, szafka z płyta laminowana gr min. 18 mm oklejona obrzezem gr. min.2mm w kolorze do ustalenia , 3 szuflady o równej wysokości na prowadnicach rolkowych metalowych typu metabox , fronty z płyty MDF lakierowanej w kolor do ustalenia, 1 półki wysuwanej na wagę noworodkową, podstawa stalowa ABS lakierowana proszkowo, kółka o śr. 100mm 4 szt w tym 2 z hamulcem bieżnia nie brudząca, **Przykładowy stolik zabiegowy RN -01 firmy Tech Med.**		szt.	4					
30	**Krzesła medyczne z oparciem** metalowa rama chromowana, siedzisko i oparcie z materiału zmywalnego typu skay w kolorze do uzgodnienia, bez podłokietników, wymiar wys. 880 mm/ szer. 525 mm/ gł. 530 mm/ wysokość siedziska 470 mm/ wysokosc oparcia 380 mm+/- 50 mm		szr.	8					
31	**Blaty** blat o głębokości 60cm z wypustem na front szafek,		mb	29,1					

Lp.	Asortyment zamawiany	Asortyment oferowany Nazwa producenta / nazwa produktu / nr katalogowy / typ / dokładne wymiary	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	Stawka podatku VAT [%]	Wartość podatku VAT [PLN]	Wartość brutto [PLN]
1	2	2a	3	4	5	6 = 4x5	7	8 = 6x7	9 = 6+(6x7)
	blat roboczy z płyty meblowej typu postforming gr. min. 28mm laminowanej wysokociśnieniowym HPL, z listwą przyścienną, Blat 29,1 mb. podzielić na 6 części zamontować na szafkach stojacych, zabudowie lodówki i częściowo mocować uchwytami do ściany z podparciem na nogach metalowych chromowanych.								
32.	**Półki z bokami pod kuchenki mikrofalowe** wymiar: szer. 550mm/gł. 450mm/wys. 380mm wykonane z płyty meblowej dwustronnie laminowanaej gr. min. 18mm krawędzie zabezpieczone obrzeżem pcv gr. min. 2mm w kolorze do uzgodnienia , mocowania do ściany na szynie.		szt.	4					
					RAZEM do Formularza ofertowego		x	x	

Charakterystyka techniczna mebli:

1. System szkieletowy- wykonany z zamkniętych profili aluminiowych o przekroju 25/25mm i złączek z tworzywa sztucznego o dużej odporności mechanicznej kolor do ustalenia.
2. Wypełnienie szkieletu - płyta obustronnie laminowana gr. 18mm kolor do ustalenia.
3. Drzwi , fronty szuflad i półeki -płyta obustronnie laminowana krawędzie płyty oklejone obrzeżwm gr. 2mm kolor do ustalenia.
4. Listwy regulacyjne -ze stali nierdzewnej z mozliwością regulacji wysokości położenia półek co 12mm (+_) 1mm.
5. szuflady - mechanizmy jezdne na rolkach.
5. Blaty robocze- płyta woórowa typu postformingo gr. 28-36mm,laminowana wysokociśnieniowym laminatem HPL.
6. Nózki - regulacja wysokości.
7. Drzwi przeszklone - szkło bezpieczne 4 mm osadzone w ramie z anodowanego aluminium.

Lp.	Asortyment zamawiany	Asortyment oferowany Nazwa producenta / nazwa produktu / nr katalogowy / typ / dokładne wymiary	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	Stawka podatku VAT [%]	Wartość podatku VAT [PLN]	Wartość brutto [PLN]
1	2	2a	3	4	5	6 = 4x5	7	8 = 6x7	9 = 6+(6x7)

8. Kolorystyka - wypełnień, frontów,blatów i szkieletów aluminiowych, meblowych do uzgodnienia. W przyapdku podania koloru w opisie przedmiotu zamówienia - do uzgodnienia wybór odcienia.
9. zawiasy -typu CLIP TOP z regulacja w 3 płaszczyznach, zabezpieczenie antykorozyjne.
10. Prowadnice szuflad- metalowe typu METABOX, zabezpieczenie antykorozyjne.
11. Uchwyty- do drzwi i szuflad stalowe lakierowane na kolor szkieletu.
12. Zamki- do drzwi i szuflad patentowe.
13. kółka z bieżnią nie brudzącą podłoża z hamulcem bieżni i obrotu.
14. Podstawa pięcioramiennaz- tworzywa sztucznego z kółkami nie brudzące z hamulcem bieżni i obrotu.
15. Mocowanie elementów wiszących do ścian na szynie.

.....

miejscowość, data

.....

pieczęć i podpis Wykonawcy lub osoby/osób upoważnionej(nych)

Załącznik Nr 4 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w 22 ust. 1 pkt. 1-4 Pzp wynikające z art. 44 Pzp

WYKONAWCA:

Nazwa Wykonawcy(ów) .....
Adres (y) .....
Województwo .....
NIP .....
REGON .....

Przystępując do postępowania przetargowego na:

Dostawa mebli medycznych i wyposażenia medycznego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

nr sprawy: **UM-ZP-262-45/14**

OŚWIADCZAM(Y) w imieniu Wykonawcy, że

spełniam(y) warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 09.08.2013 r. poz. 907 ze zm.), dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Miejscowość i data:	Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu:
.....	.....

Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 PZP

WYKONAWCA:

Nazwa Wykonawcy(ów) .....
Adres (y) .....
Województwo .....
NIP .....
REGON .....

Przystępując do postępowania przetargowego na:

Dostawa mebli medycznych i wyposażenia medycznego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

nr sprawy: **UM-ZP-262-45/14**

OŚWIADCZAM(Y) w imieniu Wykonawcy, że

nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 09.08.2013 r. poz. 907 ze zm.), który stanowi że z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;
11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

Miejscowość i data:	Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu:
.....	.....

Załącznik nr 6 do SIWZ – Grupa kapitałowa

WYKONAWCA:

Nazwa Wykonawcy(ów) .....
.....

Adres (y) .....
.....

Województwo .....
NIP .....
REGON .....

Przystępując do postępowania przetargowego na:

Dostawa mebli medycznych i wyposażenia medycznego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

nr sprawy: **UM-ZP-262-45/14**

OŚWIADCZAM(Y) w imieniu Wykonawcy, że

☐ ***NIE NALEŻĘ do grupy kapitałowej,** o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt.5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, ze zm.);

☐ ***NALEŻĘ do grupy kapitałowej**** , o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, ze zm.);

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych. ***

Lp.	Nazwa i adres podmiotu
1.	
2.	
3.	
4.	

.....
miejscowość, data

.....
(Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu)

* Należy właściwe zaznaczyć
** **Grupa kapitałowa** w rozumieniu art. 4 pkt. 14) ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, ze zm.).
*** Tabelę należy wypełnić, jeżeli Wykonawca zaznaczy, że należy do grupy kapitałowej.

Załącznik nr 7 do SIWZ – Wzór wykazu wykonanych głównych dostaw

Nazwa zamówienia:

Dostawa mebli medycznych i wyposażenia medycznego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego UM-ZP-262-45/14

1. Zamawiający:

Uniwersytet Medyczny w Lublinie
20-059 Lublin,
Al. Racławickie 1,
tel. (81) 528 88 88, fax. (081) 528 89 18, http://www.umlub.pl

2. Wykonawca:

L.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)	Numer telefonu i faksu
1.			
2.			

WYKAZ WYKONANYCH GŁÓWNYCH DOSTAW

Oświadczam(y), że: wykonałem(wykonaliśmy) następujące DOSTAWY:

L.p.	Przedmiot dostawy	Wartość dostawy brutto w PLN	Data wykonania		Odbiorca – podmiot dostawy	Uwagi
			początek (data)	zakończenie (data)		
1.						
2.						
3.						
.....						

* skreślić niepotrzebne

UWAGA: - Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dowody potwierdzające wykonanie wskazanych w tabeli powyżej dostaw. Brak dowodu potwierdzającego należyte wykonanie danej dostawy skutkuje nie zaliczeniem przez Zamawiającego wykazanej dostawy.

3. Podpisy:

L.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)/ Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Miejscowość i data
1.				
2.				

Załącznik nr 8 do SIWZ – Warunki umowy

Umowa nr UM-ZP-263-45/14

zawarta w dniu ..... *2014 r.* w Lublinie

pomiędzy:
Uniwersytetem Medycznym w Lublinie działającym na podstawie aktu powołania
adres: Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin
REGON: 000288716 NIP: 7120106911

reprezentowanym przez:

.....

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym

a:

.....

.....

NIP:..... REGON:.....

reprezentowaną przez:

.....
.....

zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą

wspólnie zwanymi dalej „Stronami"

Podstawa zawarcia umowy
§1

Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 09.08.2013 r. poz. 907 ze zm.) zwaną dalej ustawą.

Przedmiot umowy
§2

1. Przedmiotem umowy jest dostawa mebli medycznych i wyposażenia medycznego (zadanie nr ....) w ilości i konfiguracji określonej w załączniku nr 2 do umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie z niniejszą umową, ofertą Wykonawcy z dnia ....., oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia – pozostającymi w dokumentacji przetargowej Zamawiającego i stanowiącymi integralną część niniejszej umowy.
3. *„Formularz oferty"* Wykonawcy, *„Formularz cenowy / opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr ...."*, stanowią odpowiednio załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do umowy i są jej integralną częścią.

Warunki realizacji umowy
§3

1. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji umowy:
   1.1 dokona wizji lokalnej pomieszczeń Zamawiającego i dokona niezbędnych i szczegółowych pomiarów (obmiaru z „natury") i uzgodni ostateczną lokalizację mebli;
   1.2 dostarczy Zamawiającemu do akceptacji próbniki kolorów (wybarwień) wypełnień, frontów, płyt, blatów oraz elementów metalowych / aluminiowych mebli, spośród których Zamawiający wybierze kolorystykę lub tonację (w przypadku wskazania koloru) zamawianych mebli;
2. Z uzgodnień, o których mowa w ust. 1 zostanie spisany protokół, który zostanie podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego oraz osoby wskazane w §5 ppkt 1.2. umowy.
3. Protokół, o którym mowa w ust. 2, zostanie spisany niezwłocznie po podpisaniu umowy, nie później jednak niż w terminie do 5 (słownie: pięć) dni licząc od daty podpisania umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy własnym środkiem transportu i na własny koszt do miejsca przeznaczenia (montażu) w Lublinie tj. ..... oraz wniesienie do wskazanego pomieszczenia, rozpakowanie, zamontowanie, ustawienie i przekazanie do użytku odbiorcy, a Zamawiający odebrać w ilości i konfiguracji określonej w załączniku nr 2 - *„Formularz cenowy / opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr ....."* do umowy.

5. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania porządku w miejscu wykonania umowy, w trakcie i po wykonaniu prac mających na celu realizację przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązany jest ponadto do zabezpieczenia ciągów komunikacyjnych, w szczególności drzwi i ościeżnic przed zniszczeniem.
6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu umowy, w tym wszelkie uszkodzenia (np. obicia ścian, zarysowania oraz drzwi) powstałe w wyniku wykonywania czynności związanych z dostarczeniem mebli, które zostaną usunięte po zakończeniu dostawy przez Wykonawcę, lub na jego koszt.

§4

1. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy w terminie **maksymalnie do dnia 15.09.2014 r.** łącznie z dokumentami gwarancyjnymi przedmiotu umowy.
2. O terminie dostawy Wykonawca zobowiązany jest poinformować pracowników Zamawiającego wskazanych w §5 ppkt 1.1. umowy z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem.
3. Wykonawca ponosi ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy do miejsca dostawy, w szczególności zaś do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

§5

1. Do wzajemnego współdziałania przy realizacji niniejszej umowy strony wyznaczają:
   1.1. Panią/Pana ..... tel./faks/e-mail ..... reprezentującego Zamawiającego;
   1.2. Panią/Pana ..... tel./faks/e-mail ..... reprezentującego Wykonawcę;
2. Za realizację umowy ze strony Zamawiającego odpowiada Dział Zaopatrzenia – Sekcja ds. Zakupów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Warunki odbioru umowy

§6

1. Dostarczenie przedmiotu umowy winno zostać potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Stron umowy.
2. Upoważnionymi przedstawicielami Stron umowy do kontaktów oraz dokonania odbioru przedmiotu zamówienia i podpisania protokołu odbioru są osoby wskazane w §5 ust. 1 umowy.
3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
   3.1. jeżeli wady nadają się do usunięcia Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, przy czym termin do usunięcia wad zostaje wyznaczony przez Zamawiającego;
   3.2. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi i wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na dostarczenie mebli zgodnie z umową. Wyznaczenie dodatkowego terminu nie wstrzymuje naliczenia kar umownych z tytułu nienależytej realizacji umowy w terminie.

Wartość umowy

§7

1. Ustala się wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy, zwane także wartością umowy na kwotę brutto: ..... PLN (słownie: .....), w tym wynagrodzenie netto wysokości: ..... PLN (słownie: .....) oraz podatek VAT w kwocie ..... PLN (słownie: .....) wg stawki .....%.
2. Ceny jednostkowe netto przedmiotu umowy są zgodne z *„Formularzem cenowym / opisem przedmiotu zamówienia dla zadania nr ...."* stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.
3. Cena brutto zawiera w szczególności cenę netto przedmiotu umowy, koszt transportu, koszty ubezpieczenia w czasie transportu, koszty załadunku, rozładunku i gwarancja dostarczenia przedmiotu umowy w stanie nienaruszonym do miejsca dostawy oraz ewentualne koszty cła i odprawy celnej, opakowania oraz podatek VAT.

Warunki płatności

§8

1. Zapłata za dostarczony przedmiot umowy zostanie dokonana w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury i protokołu odbioru podpisanego przez osoby wskazane w umowie.
2. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru.

3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru do Kancelarii Ogólnej w siedzibie Zamawiającego. Za datę otrzymania powyższych dokumentów uznaje się dzień wpływu do Kancelarii faktury i protokołu odbioru.
4. Płatność zostanie dokonana w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy Wykonawcy podany na prawidłowo wystawionej fakturze.
5. Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

Gwarancja
§9

1. Na dostarczony przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres ..... miesięcy (słownie: ..... miesięcy).
2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru.
3. W okresie gwarancji, o której mowa w ust. 1 Wykonawca usunie niezwłocznie wszelkie wady w przedmiocie umowy, we własnym zakresie, nie później jednak niż w ciągu 14 (słownie: czternaście) dni od daty otrzymania reklamacji przedłożonej w formie pisemnej.
4. W przypadku ujawnienia się po raz drugi wady fizycznej przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany go na wolny od wad, zgodnie z odpowiednimi przepisami Kodeksu Cywilnego.

Kary umowne
§10

1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:
   1.1. za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1,5% wartości umowy brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
   1.2. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 0,1% wartości umowy brutto, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wady;
   1.3. za rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy Wykonawcy - w wysokości 10% wartości umowy brutto.
2. Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu kary umowne w przypadku przekroczenia terminu płatności – w wysokości ustawowo obowiązujących odsetek za każdy dzień zwłoki w płatności.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należności wynikających z wystawionej faktury.
4. O naliczeniu kar umownych Zamawiający informuje Wykonawcę faksem lub pocztą elektroniczną i potwierdza pisemnie (listem poleconym). Na prośbę Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek potwierdzenia otrzymania informacji, o których mowa w niniejszym przepisie.
5. Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Stron prawa żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego, jeżeli wysokość ewentualnej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych.

Rozwiązanie lub odstąpienie od umowy
§11

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w każdym czasie bez prawa Wykonawcy do żądania odszkodowania w przypadku:
   1.1. gdy dostawa nie odpowiada przedmiotowi umowy;
   1.2. gdy Wykonawca nie zrealizuje umowy w określonym terminie;
   1.3. wystąpienia okoliczności, o których mowa w §6 pkt 3.2. umowy.
2. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w trybie i na zasadach określonych w art. 145 ustawy.
3. O rozwiązaniu umowy lub odstąpieniu od umowy Zamawiający informuje Wykonawcę faksem lub pocztą elektroniczną i potwierdza pisemnie (listem poleconym). Na prośbę Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek potwierdzenia otrzymania informacji, o których mowa w niniejszym przepisie. Datą rozwiązania lub odstąpienia od umowy jest data przekazania informacji w tym zakresie za pomocą faksu lub poczty elektronicznej.

Zmiana umowy
§12

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, w następujących sytuacjach:
   1.1. braku pełnej gotowości pomieszczeń przeznaczanych do montażu przedmiotu umowy;
   1.2. konieczności zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezawinionych przez Strony, zmiana nie może spowodować zmiany ceny wynikającej z oferty Wykonawcy;
   1.3. aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp techniczny lub technologiczny (np. wycofanie z obrotu materiałów), zmiana nie może spowodować zmiany ceny oraz obniżenia parametrów technicznych, jakościowych i innych wynikających z oferty, na podstawie których był dokonany wybór Wykonawcy;
   1.4. wprowadzenia nowej technologii produktu objętego przedmiotową umową, wówczas Zamawiający dopuszcza jego zastąpienie jedynie produktem równoważnym lub o wyższych parametrach jakościowych, o cenie nie wyższej niż w umowie;
   1.5. wprowadzenia nowej technologii, lub innych okoliczności pozwalających na obniżenie ceny przedmiotu umowy, Wykonawca może ją odpowiednio obniżyć;
   1.6. zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego;
   1.7. zmiany stawki podatku VAT. Wartość umowy brutto ulegnie zmniejszeniu w przypadku obniżenia stawki podatku od towarów i usług lub powiększeniu w przypadku podwyższeniu stawki podatku od towarów i usług;
   1.8. konieczności zmiany osób wskazanych w umowie, jako uprawnionych przedstawicieli stron do jej realizacji;
   1.9. zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy będącego podmiotem, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1. Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia;
   1.10. zaistnienia okoliczności (technicznych, gospodarczych itp.), których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
   1.11. wystąpienia zdarzeń siły wyższej jako zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia;
   1.12. dopuszczalne będą inne zmiany umowy, o ile nie będą one istotne w stosunku do treści oferty;
2. Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w okresie obowiązywania umowy zawierające opis proponowanych zmian, ich uzasadnienie oraz termin wprowadzenia.

Tajemnica przedsiębiorstwa
§13

1. Strony zobowiązują się do:
   1.1. zachowania w tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim - zarówno w okresie obowiązywania umowy, jak i po jej realizacji lub rozwiązaniu -wszelkich informacji technicznych, technologicznych, organizacyjnych i innych posiadających wartość dla drugiej Strony, nie będących informacjami publicznymi, w szczególności danych o produktach, urządzeniach i klientach drugiej ze Stron, na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. (Dz. U. 2003 r., Nr 153 poz. 1503 ze zm.), a także nie publikowania, czy wykorzystywania pozyskanych informacji w celach innych niż określone w umowie, bez uprzedniej zgody drugiej Strony wyrażonej w formie pisemnej. Obowiązek określony powyżej nie dotyczy udostępniania informacji na żądanie sądu, prokuratury, organów podatkowych lub organów kontrolnych oraz w przypadkach wynikających z przepisów prawa powszechnego;
   1.2. ponoszenia odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek naruszenia tajemnicy, o której mowa w pkt 1.1 oraz wszelkie inne szkody powstałe w związku z realizacją przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do:
   2.1. realizacji czynności przy pomocy przeszkolonych oraz świadomych obowiązków i odpowiedzialności z tytułu naruszeń pracowników, a także odpowiedzialności za ich działania jak za własne;
   2.2. powstrzymania się od czynów nieuczciwej konkurencji.

Postanowienia końcowe
§14

1. Sądami właściwymi do rozpatrzenia ewentualnego sporu między stronami umowy, są sądy powszechne właściwe dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.
3. Umowę sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach: w tym 2 (dwa) dla Zamawiającego i 1 (jeden) dla Wykonawcy.
4. Załącznikami do niniejszej umowy są:
   4.1. Załącznik nr 1 - *„Formularz oferty"*
   4.2. Załącznik nr 2 - *„Formularz cenowy / opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr ....."*

ZAMAWIAJĄCY: **WYKONAWCA:**