



UM-ZP-262-26/16

Lublin, dnia 04.05.2016 r.

Uczestnicy postępowania

WYJAŚNIENIA I ZMIANY DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawa chemii profesjonalnej dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie**. Ogłoszenie o zamówieniu umieszczone w BZP pod numerem **87528-2016 w dniu 13.04.2016 r.**

- I. Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 22.12.2015 r. poz. 2164) Zamawiający, którym jest Uniwersytet Medyczny w Lublinie, udziela wyjaśnień SIWZ na następujące zadane pytania:

1) Treść pytania nr 1:

Dotyczy Załącznika nr 6 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia/formularz cenowy:

1. poz. 1 – w aktualnej karcie charakterystyki dla preparatu S707 Corridor Unic Ultra producent podaje ph w wysokości 10,3-10,6, producent usunął również zapis mówiący o zawartości fosforanów < 5%, czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści ten produkt o ph 10,3-10,6 oraz bez podanej informacji w karcie charakterystyki o zawartości fosforanów.
2. poz. 5 - w aktualnej karcie charakterystyki dla preparatu Indur Top producent usunął zapis mówiący o zawartości 2-5% 2-fenoksyetanolu, czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści ten produkt bez podanej informacji w karcie charakterystyki o zawartości tego składnika.
3. poz. 24 i 25 - w aktualnej karcie charakterystyki dla preparatu SP150 producent nie zamieścił zapisu mówiącego, iż ciężar właściwy produktu wynosi 0,997-1,007 g/cm³ czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści ten produkt bez podanej informacji w karcie charakterystyki o ciężarze właściwym.
4. poz. 30 - pojemność preparatu Clean Up G555 w sprayu została przez producenta zmieniona z 500ml na 600ml, czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści ten produkt w pojemności 600ml,
5. poz. 34 i 35 – w aktualnej karcie charakterystyki dla preparatu Sparkle Glass Cleaner producent podaje ph w wysokości 10,65 czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści ten produkt o takiej wartości ph,
6. poz. 36 - w aktualnej karcie charakterystyki dla preparatu Tenzi Glass producent nie zamieścił zapisu mówiącego o zawartości 5-15% anionowych środków powierzchniowo czynnych, czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści ten produkt bez podanej informacji w karcie charakterystyki o zawartości tego składnika.
7. poz. 37 i 38 - w aktualnej karcie charakterystyki dla preparatu SP300 producent podaje ilość substancji lotnych w wysokości 55%, czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści ten produkt o takiej zawartości substancji lotnych.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający dokonuje zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w załączniku nr 6 do SIWZ – „Opis przedmiotu zamówienia/formularz cenowy” w taki sposób, że pozycja nr 1, 5, 24, 25, 34, 35, 36, 37, 38 otrzymuje następującą treść:

1	Środek do czyszczenia gruntownego powierzchni typu S 707 CORRIDOR UNIC ULTRA lub równoważny - silnie działający, skoncentrowany preparat o przyjemnym zapachu do mycia wodoodpornych, wrażliwych na działanie zasad posadzek podłogowych, min. linoleum, kauczuk, kamienie wapienne, PCV, asfalt, kamienie naturalne, sztuczne, klinkier, płytki gliniane, posiada zdolności szybkiego rozpuszczania i emulgowania brudu, usuwa powłoki woskowe, nadaje się do automatów czyszczących, standardowo do rozcieńczania w proporcji 1-3 l/10 l wody, zawiera <5% anionowych środków powierzchniowo czynnych, pH: 9,8-10,6
5	Preparat czyszczący do podłóg typu INDUR TOP lub równoważny - skuteczny środek do codziennego mycia wszystkich posadzek wodoodpornych, błyszczących i zabezpieczonych akrylami, myjący i konserwujący posadzkę podczas jednego cyklu pracy, tworzący powłokę ochronną, zawierający składniki pielęgnujące i czyszczące, pozostawiający przyjemny zapach, pH 7,5-8,4
24	Specjalistyczny preparat do czyszczenia kamionki typu SP 150 Gres Cleaner lub równoważny - silnie zasadowy preparat do codziennej pielęgnacji posadzek wykonanych z kamionki, mikroporowatych płytek kamionkowych, silnie porowatego gresu, płytek antypoślizgowych, posadzek betonowych itp. Preparat szybko wnikający w pory, o wysokiej skuteczności oddzielania brudu od podłoża, doskonale rozpuszczający zabrudzenia tłuszczowe, nie pozostawiający smug, niskopieniący, posiadający zdolności do jednorodnego mieszania się z twardą wodą, postać: ciekle, ilość substancji lotnych: 89%, gęstość: 1,066g/cm ³ , pH 12,50-13,00, całkowicie rozpuszczalny w wodzie, do stosowania w rozcieńczeniu: zabrudzenia lekkie 1:400, zabrudzenia średnie 1:200, zabrudzenia silne 1:40, doczyszczanie gruntowne: 1-3 l/ 10m l wody
25	Specjalistyczny preparat do czyszczenia kamionki typu SP 150 Gres Cleaner lub równoważny - silnie zasadowy preparat do codziennej pielęgnacji posadzek wykonanych z kamionki, mikroporowatych płytek kamionkowych, silnie porowatego gresu, płytek antypoślizgowych, posadzek betonowych itp. Preparat szybko wnikający w pory, o wysokiej skuteczności oddzielania brudu od podłoża, doskonale rozpuszczający zabrudzenia tłuszczowe, nie pozostawiający smug, niskopieniący, posiadający zdolności do jednorodnego mieszania się z twardą wodą, postać: ciekle, ilość substancji lotnych: 89%, gęstość: 1,066g/cm ³ , pH 12,50-13,00, całkowicie rozpuszczalny w wodzie, do stosowania w rozcieńczeniu: zabrudzenia lekkie 1:400, zabrudzenia średnie 1:200, zabrudzenia silne 1:40, doczyszczanie gruntowne: 1-3 l/ 10m l wody
34	Środek czyszczący do mycia szyb, luster, tworzyw sztucznych, blatów, usuwający tłuszcze i oleje typu SPARKLE GLASS CLEANER lub równoważny - koncentrat na bazie alkoholu izopropylowego do mycia różnych powierzchni zmywalnych; szklanych, z tworzyw sztucznych, min. luster, blatów, kafłków, powierzchni chromowanych, szybko wysychający, nie pozostawiający smug, do stosowania w rozcieńczeniu: do 1:5 przy silnych zabrudzeniach, do 1:25 przy średnich zabrudzeniach, do 1:100 przy zabrudzeniach lekkich, pH 7,3-10,7
35	Środek czyszczący do mycia szyb, luster, tworzyw sztucznych, blatów, usuwający tłuszcze i oleje typu SPARKLE GLASS CLEANER lub równoważny - koncentrat na bazie alkoholu izopropylowego do mycia różnych powierzchni zmywalnych; szklanych, z tworzyw sztucznych, min. luster, blatów, kafłków, powierzchni chromowanych, szybko wysychający, nie pozostawiający smug, do stosowania w rozcieńczeniu: do 1:5 przy silnych zabrudzeniach, do 1:25 przy średnich zabrudzeniach, do 1:100 przy zabrudzeniach lekkich, pH 7,3-10,7
36	Preparat do mycia i pielęgnacji powierzchni szklanych typu TENZI GLASS lub równoważny - gotowy do użycia preparat do mycia szyb, luster, ram okiennych i innych elementów szklanych i szklawionych, nie pozostawiający smug, gwarantujący doskonałą przejrzystość, odświeżający, nablyszczający, do stosowania w proporcji 100-150 ml/ 10 l wody, wodajność preparatu 1 ml+-50%/ 1 m ² powierzchni szklanej, pH: 9,0-11,0
37	Preparat czyszczący do łazienek do codziennej pielęgnacji typu SP 300 lub równoważny - kwasowy preparat do usuwania kamienia, rdzy, resztek mydła, brudu i innych zanieczyszczeń z powierzchni kabin prysznicowych, umywalk, armatury, pisuarów, sedesów, płytek, basenów kąpielowych, itp.; nie uszkadzający zmywanych powierzchni np. niklowanych i chromowanych; postać: ciekle, pH 1,0-2,0 całkowicie rozpuszczalny w wodzie, do stosowania w rozcieńczeniu: zabrudzenia lekkie 1:400, zabrudzenia średnie 1:200, zabrudzenia silne 1:40

38	Preparat czyszczący do łazienek do codziennej pielęgnacji typu SP 300 lub równoważny - kwasowy preparat do usuwania kamienia, rdzy, resztek mydła, brudu i innych zanieczyszczeń z powierzchni kabin prysznicowych, umywalk, armatury, pisuarów, sedesów, płytek, basenów kąpielowych, itp.; nie uszkodzający zmywanych powierzchni np. niklowanych i chromowanych; postać: ciekła, pH 1,0-2,0 całkowicie rozpuszczalny w wodzie, do stosowania w rozcieńczeniu: zabrudzenia lekkie 1:400, zabrudzenia średnie 1:200, zabrudzenia silne 1:40
----	---

W załączeniu „Załącznik Nr 6 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia/formularz cenowy” – po zmianach w zakresie pozycji nr 1, 5, 24, 25, 34, 35, 36, 37, 38.

W przypadku sporządzenia oferty na formularzu przed zmianami dokonanymi w niniejszym piśmie, Zamawiający uzna, że Wykonawca złożył ofertę z uwzględnieniem przedmiotowych zmian.

Zamawiający informuje, że dopuszcza w pozycji nr 30 opisanej w załączniku nr 6 do SIWZ – „Opis przedmiotu zamówienia/formularz cenowy” zaoferowanie produktu w opakowaniu o pojemności 600 ml.

2) **Treść pytania nr 2:**

Czy zamawiający dopuszcza pojemności preparatów inne niż podane w poz. 1 do 66 opisanych w załączniku nr 6 do SIWZ. Np. zamiast opakowania pojemności 18,9L opakowanie 10L.

Jeśli tak to prosimy o dodanie odpowiedniej kolumny do załącznika nr 6 do SIWZ w celu przeliczenia na 1L preparatu

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający informuje, że dopuszcza w pozycjach nr 1, 4, 10, 13, 30, 36, 41 oraz 51 produkty o innych pojemnościach niż opisane w załączniku nr 6 do SIWZ – „Opis przedmiotu zamówienia/formularz cenowy” – w następujący sposób:

- w poz. nr 4 Zamawiający zamiast 1 opakowania o pojemności 18,9 l dopuszcza zaoferowanie 2 opakowań o pojemności po 10 l każde,
- w poz. nr 1, 10, 13, 36, 41 oraz 51 Zamawiający zamiast 1 opakowania o pojemności 10 l dopuszcza zaoferowanie 2 opakowań o pojemności po 5 l każde,
- w pozycji nr 30 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu w opakowaniu o pojemności 600 ml.

W przypadku zaoferowania produktów w opakowaniach dopuszczonych przez Zamawiającego do zaoferowania w innej pojemności Wykonawca jest zobowiązany do oznaczenia tego faktu na złożonym wg. załącznika nr 6 do SIWZ formularz cenowym przy odpowiedniej pozycji.

- II. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 22.12.2015 r. poz. 2164) Zamawiający informuje, iż **zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**, w taki sposób że:

- w załączniku nr 6 do SIWZ – „Opis przedmiotu zamówienia/formularz cenowy” pozycja nr 1, 5, 24, 25, 34, 35, 36, 37, 38 (kolumna nr 2 – „Asortyment”) otrzymuje następującą treść:

1	Środek do czyszczenia gruntownego powierzchni typu S 707 CORRIDOR UNIC ULTRA lub równoważny - silnie działający, skoncentrowany preparat o przyjemnym zapachu do mycia wodoodpornych, wrażliwych na działanie zasad posadzek podłogowych, min. linoleum, kauczuk, kamienie wapniowe, PCV, asfalt, kamienie naturalne, sztuczne, klinkier, płytki gliniane, posiada zdolności szybkiego rozpuszczania i emulgowania brudu, usuwa powłoki woskowe, nadaje się do automatów czyszczących, standardowo do rozcieńczania w proporcji 1-3 l/10 l wody, zawiera <5% anionowych środków powierzchniowo czynnych, pH: 9,8-10,6
5	Preparat czyszczący do podłóg typu INDUR TOP lub równoważny - skuteczny środek do codziennego mycia wszystkich posadzek wodoodpornych, błyszczących i zabezpieczonych akrylami, myjący i konserwujący posadzkę podczas jednego cyklu pracy, tworzący powłokę ochronną, zawierający składniki pielęgnujące i czyszczące, pozostawiający przyjemny zapach, pH 7,5-8,4

24	Specjalistyczny preparat do czyszczenia kamionki typu SP 150 Gres Cleaner lub równoważny - silnie zasadowy preparat do codziennej pielęgnacji posadzek wykonanych z kamionki, mikroporowatych płytek kamionkowych, silnie porowatego gresu, płytek antypoślizgowych, posadzek betonowych itp. Preparat szybko wnikający w pory, o wysokiej skuteczności oddzielania brudu od podłoża, doskonale rozpuszczający zabrudzenia tłuszczowe, nie pozostawiający smug, niskopieniący, posiadający zdolności do jednorodnego mieszania się z twardą wodą, postać: ciekle, ilość substancji lotnych: 89%, gęstość: 1,066g/cm ³ , pH 12,50-13,00, całkowicie rozpuszczalny w wodzie, do stosowania w rozcieńczeniu: zabrudzenia lekkie 1:400, zabrudzenia średnie 1:200, zabrudzenia silne 1:40, doczyszczanie gruntowne: 1-3 l/ 10m ² wody
25	Specjalistyczny preparat do czyszczenia kamionki typu SP 150 Gres Cleaner lub równoważny - silnie zasadowy preparat do codziennej pielęgnacji posadzek wykonanych z kamionki, mikroporowatych płytek kamionkowych, silnie porowatego gresu, płytek antypoślizgowych, posadzek betonowych itp. Preparat szybko wnikający w pory, o wysokiej skuteczności oddzielania brudu od podłoża, doskonale rozpuszczający zabrudzenia tłuszczowe, nie pozostawiający smug, niskopieniący, posiadający zdolności do jednorodnego mieszania się z twardą wodą, postać: ciekle, ilość substancji lotnych: 89%, gęstość: 1,066g/cm ³ , pH 12,50-13,00, całkowicie rozpuszczalny w wodzie, do stosowania w rozcieńczeniu: zabrudzenia lekkie 1:400, zabrudzenia średnie 1:200, zabrudzenia silne 1:40, doczyszczanie gruntowne: 1-3 l/ 10m ² wody
34	Środek czyszczący do mycia szyb, luster, tworzyw sztucznych, blatów, usuwający tłuszcze i oleje typu SPARKLE GLASS CLEANER lub równoważny - koncentrat na bazie alkoholu izopropylowego do mycia różnych powierzchni zmywalnych; szklanych, z tworzyw sztucznych, min. luster, blatów, kafłków, powierzchni chromowanych, szybko wysychający, nie pozostawiający smug, do stosowania w rozcieńczeniu: do 1:5 przy silnych zabrudzeniach, do 1:25 przy średnich zabrudzeniach, do 1:100 przy zabrudzeniach lekkich, pH 7,3-10,7
35	Środek czyszczący do mycia szyb, luster, tworzyw sztucznych, blatów, usuwający tłuszcze i oleje typu SPARKLE GLASS CLEANER lub równoważny - koncentrat na bazie alkoholu izopropylowego do mycia różnych powierzchni zmywalnych; szklanych, z tworzyw sztucznych, min. luster, blatów, kafłków, powierzchni chromowanych, szybko wysychający, nie pozostawiający smug, do stosowania w rozcieńczeniu: do 1:5 przy silnych zabrudzeniach, do 1:25 przy średnich zabrudzeniach, do 1:100 przy zabrudzeniach lekkich, pH 7,3-10,7
36	Preparat do mycia i pielęgnacji powierzchni szklanych typu TENZI GLASS lub równoważny - gotowy do użycia preparat do mycia szyb, luster, ram okiennych i innych elementów szklanych i szklawionych, nie pozostawiający smug, gwarantujący doskonałą przejrzystość, odświeżający, nabłyszczający, do stosowania w proporcji 100-150 ml/ 10 l wody, wodajność preparatu 1 ml+-50%/ 1 m ² powierzchni szklanej, pH: 9,0-11,0
37	Preparat czyszczący do łazienek do codziennej pielęgnacji typu SP 300 lub równoważny - kwasowy preparat do usuwania kamienia, rdzy, resztek mydła, brudu i innych zanieczyszczeń z powierzchni kabin prysznicowych, umywalk, armatury, pisuarów, sedesów, płytek, basenów kąpielowych, itp.; nie uszkadzający zmywanych powierzchni np. niklowanych i chromowanych; postać: ciekle, pH 1,0-2,0 całkowicie rozpuszczalny w wodzie, do stosowania w rozcieńczeniu: zabrudzenia lekkie 1:400, zabrudzenia średnie 1:200, zabrudzenia silne 1:40
38	Preparat czyszczący do łazienek do codziennej pielęgnacji typu SP 300 lub równoważny - kwasowy preparat do usuwania kamienia, rdzy, resztek mydła, brudu i innych zanieczyszczeń z powierzchni kabin prysznicowych, umywalk, armatury, pisuarów, sedesów, płytek, basenów kąpielowych, itp.; nie uszkadzający zmywanych powierzchni np. niklowanych i chromowanych; postać: ciekle, pH 1,0-2,0 całkowicie rozpuszczalny w wodzie, do stosowania w rozcieńczeniu: zabrudzenia lekkie 1:400, zabrudzenia średnie 1:200, zabrudzenia silne 1:40

UWAGA:

Ilekoć w SIWZ dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę chemii profesjonalnej dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (nr sprawy UM-ZP-262-26/16) jest mowa o „Załączniku nr 6 do SIWZ – „Opis przedmiotu zamówienia/formularz cenowy” należy przez to rozumieć „Załącznik nr 6 do SIWZ – „Opis przedmiotu zamówienia/formularz cenowy” – po zmianach z dnia 04.05.2016 r.”

Niniejsze „Wyjaśnienia i zmiany do SIWZ” stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w prowadzonym postępowaniu na **dostawę chemii profesjonalnej dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie** (ogłoszenie o zamówieniu umieszczone w BZP pod numerem **87528-2016 w dniu 13.04.2016 r.**)

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Załącznik:

1. Załącznik nr 6 do SIWZ – „Opis przedmiotu zamówienia/formularz cenowy” – po zmianach z dnia 04.05.2016 r.

KANCELARZ
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Ewa Abramowicz

Załącznik nr 6 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia / formularz cenowy

Nazwa zamówienia:

Dostawa chemii profesjonalnej dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

UM-ZP-262-26/16

Lp.	Asortyment	Pojemn ość	Nazwa oferowanego asortymentu	Nazwa producenta	Link do strony internetowej z kartą charakterystyki produktu*	Link do strony internetowej z opisem stosowania produktu**	Ilość	Cena jednostkowa netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT [%]	Wartość brutto [zł]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Środek do czyszczenia gruntownego powierzchni typu S 707 CORRIDOR UNIC ULTRA lub równoważny - silnie działający, skoncentrowany preparat o przyjemnym zapachu do mycia wodoodpornych, wrażliwych na działanie zasad posadzek podłogowych, min. linoleum, kauczuk, kamienie wapienne, PCV, asfalt, kamienie naturalne, sztuczne, klinier, płytki gliniane, posiada zdolności szybkiego rozpuszczania i emulgowania brudu, usuwa powłoki woskowe, nadaje się do automatów czyszczących, standardowo do rozcieńczenia w proporcji 1-3 l/10 l wody, zawiera <5% anionowych środków powierzchniowo czynnych, pH: 9,8-10,6	10 L					35		-		-
2	Preparat do usuwania warstw nabyszczających, silnie doczyszczający typu Liberty lub równoważny - uniwersalny, wysoce aktywny stiper- silnie działający koncentrat do skutecznego usuwania do 6 powłok wszystkich współcześnie stosowanych substancji nabyszczających do posadzek, szybko penetrujący warstwy powierzchniowe, nie pozostawiający stałych osadów, przeznaczony do różnego rodzaju posadzek: PCV, tarketu, płytek, kamiennych, betonowych i innych, wygląd: płyn, do stosowania w rozcieńczeniu w zimnej wodzie w proporcjach od 1:6 dla powłok cienkich do 1:1 dla powłok grubych, pH: 12,00-12,50	5 L					85		-		-
3	Stripper bez amoniakowy zdolny do skutecznego usuwania warstw nabyszczających z posadzek typu Swiss Sirp lub równoważny. Zawierający wysoce aktywny składnik, szybko penetrujący warstwy powierzchniowe co zapewnia skuteczne oddzielenie brudu od powierzchni posadzki, za jednym podejściem jest w stanie usunąć trzy powłoki. Bardzo skuteczny do usuwania starych powłok z użyciem szorówek. Przeznaczony do różnego rodzaju podłóg np.: PCV, kamiennych, betonowych, ceramicznych, marmurowych, granitowych i innych. Nie uszkadzający powierzchni, delikatny, dozowanie 1:10 do 1:40, pH:13,0-14,0	5 L					3		-		-

4	Wysoko polyskowa powłoka zabezpieczająca do podłóg typu POLYLOCK ULTRA FLOOR FINISH lub równoważna - nadająca się do profesjonalnego zabezpieczania posadzek twardych, tworząca bardzo trwałą powłokę o wysokim polysku, odporną na uszkodzenia, zarysowania, ścieranie i środki dezynfekujące, bardzo łatwo polegująca się, posiadająca właściwości antypoślizgowe, stosowana do zabezpieczenia różnych typów podłóg np.: winylowe (PCV), linoleum, tarket, sztuczny kamień naturalny, podłogi kauczukowe itp.; preparat gotowy do użycia o wydajności 50-65 m ² z 1 litra, wartość pH 8,50-9,00	18,9 L							55		-	-
5	Preparat czyszczący do podłóg typu INDUR TOP lub równoważny - skuteczny środek do codziennego mycia wszystkich posadzek wodoodpornych, błyszczących i zabezpieczonych akrylami, myjący i konserwujący posadzkę podczas jednego cyklu pracy, tworzący powłokę ochronną, zawierający składniki pielęgnujące i czyszczące, pozostawiający przyjemny zapach, pH 7,5-8,4	5 L							40		-	-
6	Neutralny preparat do mycia posadzek typu SUNBEAM lub równoważny - skoncentrowany środek do codziennej pielęgnacji różnego rodzaju wodoodpornych powierzchni zabezpieczonych i niezabezpieczonych, szybko i skutecznie usuwający zanieczyszczenia z mytych powierzchni, nadający się do mycia manualnego i maszynowego, nie powodujący malowania posadzek, pozostawiający świeży kwiatowy zapach, dozowanie w proporcjach od 1:50 przy silnych zabrudzeniach do 1:150 przy lekkich zabrudzeniach, wygląd: płyn całkowicie rozpuszczalny w wodzie, zawierający 1-5% glikolu propylenowego, pH 7,00-7,50	1 L							10		-	-
7	Neutralny preparat do mycia posadzek typu SUNBEAM lub równoważny - skoncentrowany środek do codziennej pielęgnacji różnego rodzaju wodoodpornych powierzchni zabezpieczonych i niezabezpieczonych, szybko i skutecznie usuwający zanieczyszczenia z mytych powierzchni, nadający się do mycia manualnego i maszynowego, nie powodujący malowania posadzek, pozostawiający świeży kwiatowy zapach, dozowanie w proporcjach od 1:50 przy silnych zabrudzeniach do 1:150 przy lekkich zabrudzeniach, wygląd: płyn całkowicie rozpuszczalny w wodzie, zawierający 1-5% glikolu propylenowego, pH 7,00-7,50	5 L							40		-	-
8	Preparat na bazie silikonu do mycia i nabłyszczenia zabezpieczonych posadzek typu WASH 'N' Shine lub równoważny - preparat umożliwiający umycie i nabłyszczenie posadzek w czasie jednej operacji, uszczelniający pory posadzek, co zapobiega szybkiemu ponownemu zabrudzeniu, do podłóg pokrytych własnym szkłem, nadający się do mycia manualnego i maszynowego, do posadzek wszelkiego rodzaju, jak: PCV, ceramiczne, kamienne, marmur, granit, lakierowany parkiet, panele, posadзки zabezpieczone powłoką polimerową, substancje pielęgnacyjne pozostające na powierzchni tworzą trwałą, samonabyszczałą, antypoślizgową film pielęgnacyjną, który można utwardzić poprzez polerowanie, do stosowania w proporcji od 1:40 do 1:100, pH: 6,00-7,00	1 L							10		-	-
9	Preparat na bazie silikonu do mycia i nabłyszczenia zabezpieczonych posadzek typu WASH 'N' Shine (Vax) lub równoważny - preparat umożliwiający umycie i nabłyszczenie posadzek w czasie jednej operacji, uszczelniający pory posadzek, co zapobiega szybkiemu ponownemu zabrudzeniu, do podłóg pokrytych własnym szkłem, nadający się do mycia manualnego i maszynowego, do posadzek wszelkiego rodzaju, jak: PCV, ceramiczne, kamienne, marmur, granit, lakierowany parkiet, panele, posadзки zabezpieczone powłoką polimerową, substancje pielęgnacyjne pozostające na powierzchni tworzą trwałą, samonabyszczałą, antypoślizgową film pielęgnacyjną, który można utwardzić poprzez polerowanie, do stosowania w proporcji od 1:40 do 1:100, pH: 6,5	5 L							20		-	-

10	Nadający polysk środek czyszczący na bazie alkoholu typu BUZ WIPE G270 lub równoważny - nadający polysk środek czyszczący na bazie alkoholu, do mycia ręcznego również w zimnej wodzie, codzienne mycie i pielęgnacja posadzek, paneli, do pielęgnacji podłóg laminowanych, odpowiedni do lakierowanego parkietu, posadzek ceramicznych i wypolerowanych na wysoki polysk parkietów z kamienia naturalnego, o dobrych właściwościach czyszczących, szybko wysychający bez pozostawiania smuż, o działaniu antypoślizgowym, delikatny dla materiału, o przyjemnym zapachu, zawierający < 5 % niejonowych środków powierzchniowo czynnych, wartość pH (20°C): 7,00 - 8,50.	10 L							5		-	-	-
11	Nadający polysk środek czyszczący na bazie alkoholu typu BUZ WIPE G270 lub równoważny - nadający polysk środek czyszczący na bazie alkoholu, do mycia ręcznego również w zimnej wodzie, codzienne mycie i pielęgnacja posadzek, paneli, do pielęgnacji podłóg laminowanych, odpowiedni do lakierowanego parkietu, posadzek ceramicznych i wypolerowanych na wysoki polysk parkietów z kamienia naturalnego, o dobrych właściwościach czyszczących, szybko wysychający bez pozostawiania smuż, o działaniu antypoślizgowym, delikatny dla materiału, o przyjemnym zapachu, zawierający < 5 % niejonowych środków powierzchniowo czynnych, wartość pH (20°C): 7,00 - 8,50.	1 L							10		-	-	-
12	Środek usuwający parafinę 1 L typu Duke lub równoważny - nisko pieniący preparat zasadowy ogólnego przeznaczenia, który czyszczy usuwając całkowicie trudno usuwalne materiały jak wosk, parafina osady mydlane i inne chemiczne pozostałości z powierzchni posadzeki oraz ścian. Może być stosowany zarówno do czyszczenia ręcznego jak i maszynowego, pH 12,5 - 13,5.								5		-	-	-
13	Neutralny środek czyszczący typu G 482 BLITZ-ORANGE lub równoważny do codziennej pielęgnacji materiałów, nawierzchni i posadzek odpornych na działanie wody, do stosowania na zabezpieczonych nawierzchniach drewnianych, z tworzyw sztucznych, mosiądzu i miedzi, usuwający m.in. ślady po ołówku, mazakach, kalce, działający łagodnie na powierzchnię, nie pozostawiający smuż, nadający wysoki polysk, szybko wysychający, o zapachu pomarańczy, zawierający < 5 % niejonowych środków powierzchniowo czynnych, postać: ciekle, wartość pH: 6,50-7,50, całkowicie rozpuszczalny w wodzie, do stosowania w proporcji: 50 ml/10 l wody.	10 L							700		-	-	-
14	Neutralny środek czyszczący typu G 482 BLITZ-ORANGE lub równoważny do codziennej pielęgnacji materiałów, nawierzchni i posadzek odpornych na działanie wody, do stosowania na zabezpieczonych nawierzchniach drewnianych, z tworzyw sztucznych, mosiądzu i miedzi, usuwający m.in. ślady po ołówku, mazakach, kalce, działający łagodnie na powierzchnię, nie pozostawiający smuż, nadający wysoki polysk, szybko wysychający, o zapachu pomarańczy, zawierający < 5 % niejonowych środków powierzchniowo czynnych, postać: ciekle, wartość pH: 6,50-7,50, całkowicie rozpuszczalny w wodzie, do stosowania w proporcji: 50 ml/10 l wody.	1 L							50		-	-	-

15	Nisko pieniający preparat myjący typu SP 120 lub równoważny - do mycia wszelkich twardych powierzchni odpornych na działanie wody i preparaty alkaliczne, np. silnie zanieczyszczone posadzki hal magazynowych, obiektów użyteczności publicznej (posadzki betonowe, PCV, gres oraz wszelkie posadzki niezabezpieczone). Szybko i skutecznie usuwający zanieczyszczenia ze zwykanych powierzchni, pozostawiający połysk i przyjemny zapach, szybkooschnący i antypoślizgowy. pH 10-11,5, postać: płyn, zapach: kwiatowy, ilość substancji lotnych: 70-75%, całkowita rozpuszczalność w wodzie, do stosowania w rozcieńczeniu: 1: 40 do zabrudzeń silnych, 1:80 do zabrudzeń średnich, 1:1000 do zabrudzeń lekkich	5 L							100		-	-	-
16	Sokcentrowany płyn do mycia naczyń typu Feja służący do mycia wszystkich wodoodpornych przedmiotów i powierzchni, doskonale myjący i rozpuszczający tłuszcz, nadający myłym powierzchniom po wyschnięciu połysk, bez konieczności ich wycierania, łagodny dla skóry rąk i pozostawiający przyjemny, owocowo-kwiatowy zapach, pH 7,5-8,5 (produkt nie rozcieńczony), może być skutecznie używany także w zimnej wodzie, dozowanie 5-20 ml na 10 l wody	5 L							10		-	-	-
17	Preparat do mycia i czyszczenia powierzchni oraz urządzeń odpornych na działanie kwasów typu VC 630 Gastro Acid lub równoważny, środek myjący do kuchni i urządzeń gastronomicznych, do stosowania w pomieszczeniach kuchennych do mycia lodówek, zamrażarek, lad chłodniczych, krajalnic itp., skutecznie usuwa brud, resztki mydeł i zaplamienia, neutralizuje przykre zapachy, do stosowania w rozcieńczeniu z wodą w stosunku 1:200 do 1:400 (25-50 ml środka na 10 l wody), zawierający kwas octowy, pH 2,5+/-0,5, posiada Świadczenie Jakości Zdrowotnej	3 L							70		-	-	-
18	Preparat do czyszczenia tłustych zanieczyszczeń o właściwościach dezynfekujących typu Food Service Swiss lub równoważny - gotowy do użycia skoncentrowany alkaliczny środek do mycia i dezynfekcji, zabija bakterie występujące podczas procesu przygotowywania posiłków na masową skalę, jednocześnie usuwając tłuszcze oraz oleje, skuteczny w usuwaniu przypaleń. Preparat przeznaczony do mycia ręcznego, maszynowego oraz pianowego grilla, płył, pochłaniaczy, wentylatorów, patelni, piekarników i wyposażenia, zawiera metakrzemian sodu, pH 13,00-13,50, płyn bezbarwny o łagodnym zapachu	750 ml							30		-	-	-
19	Silnie działający alkaliczny środek czyszczący do czyszczenia bieżącego, intensywnego i gruntownego materiałów, nawierzchni i posadzek podłogowych odpornych na działanie zasad typu Perfekt G 400 lub równoważny, rozpuszczający silne zabrudzenia olejowo-tłuszczowe, niskopieniący, ulegający biodegradacji, odpowiedni do mycia maszynowego i pod wysokim ciśnieniem, zawierający substancje zapachowe (Linalool), zawierający 5-15% fosforanów, pH 13-14	1 L							10		-	-	-
20	Koncentrat myjący wszechstronnie zastosowania typu Swiss - Arom 76 lub równoważny, do czyszczenia wszelkiego rodzaju powierzchni, także tłustych zabrudzeń, jednocześnie usuwający przykre zapachy. Przeznaczony do zmywania ścian, armatury, wyrobów z drewna, powierzchni szklanych, metalowych, powierzchni asfaltowych, winylowych nie polerowanych, gumowych, cementowych i wyrobów ze skóry, szybko i skutecznie usuwający zanieczyszczenia z myłych powierzchni, jednocześnie eliminując nieprzyjemne zapachy, do użycia bez spłukiwania, pH 11,00-11,50	3,78 L							250		-	-	-

21	Środek czyszczący ogólnego przeznaczenia usuwający tłuszcz i olej typu Citro Glean lub równoważny, koncentrat czyszczący na bazie owoców cytrusowych do mycia większości powierzchni zmywalnych, skutecznie penetrujący i usuwający tłuszcz, olej, atrament, kredki, plamy z produktów żywnościowych, sadzy, i inne trwałe silne zabrudzenia z większości powierzchni zmywalnych, np. z części maszyn, filtrów wydechowych, o zapachu cytrusowym do stosowania jako maksymalnie skuteczny koncentrat lub dla oszczędności rozcieńczony wodą w proporcji od 1:5 do 1:20, pH 12,50-13,00	946 ml						600		-	-
22	Preparat w koncentracje do pielęgnacji i odświeżania posadzek oraz elementów wyposażenia wnętrza typu Top Effect Exotic lub równoważny, bezpieczny dla wszystkich powierzchni mytych odpornych na wodę, w pełni biodegradowalny, nadaje się do mycia ręcznego i maszynowego - niskopieniącego, szybko i skutecznie usuwa zabrudzenia bieżące, pochodzenia organicznego, nie pozostawia smug, do mycia posadzek kamiennych szlifowanych (marmur, granit, trawertyn), ceramicznych (gres, klinkier), elastycznych (PCV, linoleum), z drewna lakierowanego (parkiet, klepka, panel) oraz paneli laminowanych, czyści i pielęgnuje meble, boazerie, parapety, poręcze, sprzęt AGD i RTV, komputery i inne elementy wyposażenia wnętrza, bardzo ekonomiczny (25:50 ml/10l wody), średnie zużycie czyszcząc metodą spray 2-3 ml rozworu na 1 m2 powierzchni, idealnie rozkłada się na powierzchni czyszczonej, spowalnia ponowne osadzanie się brudu, pozostawia przyjemnego zapachu egzotycznych owoców, nie wymaga splukiwania	1 L						30		-	-
23	Preparat w koncentracje do pielęgnacji i odświeżania posadzek oraz elementów wyposażenia wnętrza typu Top Effect Exotic lub równoważny, bezpieczny dla wszystkich powierzchni mytych odpornych na wodę, w pełni biodegradowalny, nadaje się do mycia ręcznego i maszynowego - niskopieniącego, szybko i skutecznie usuwa zabrudzenia bieżące, pochodzenia organicznego, nie pozostawia smug, do mycia posadzek kamiennych szlifowanych (marmur, granit, trawertyn), ceramicznych (gres, klinkier), elastycznych (PCV, linoleum), z drewna lakierowanego (parkiet, klepka, panel) oraz paneli laminowanych, czyści i pielęgnuje meble, boazerie, parapety, poręcze, sprzęt AGD i RTV, komputery i inne elementy wyposażenia wnętrza, bardzo ekonomiczny (25:50 ml/10l wody), średnie zużycie czyszcząc metodą spray 2-3 ml rozworu na 1 m2 powierzchni, idealnie rozkłada się na powierzchni czyszczonej, spowalnia ponowne osadzanie się brudu, pozostawia przyjemnego zapachu egzotycznych owoców, nie wymaga splukiwania	5 L						100		-	-
24	Specjalistyczny preparat do czyszczenia kamionki typu SP 150 Gres Cleaner lub równoważny - silnie zasadowy preparat do codziennej pielęgnacji posadzek wykonanych z kamionki, mikroporowatych płytek kamionkowych, silnie porowatego gresu, pyłek antypoślizgowych, posadzek betonowych itp. Preparat szybko wnikający w pory, o wysokiej skuteczności oddzielania brudu od podłoża, doskonale rozpuszczający zabrudzenia tłuszczowe, nie pozostawiający smug, niskopieniący, posiadający zdolności do jednorodnego mieszania się z twardą wodą, postać: cieka, ilość substancji lotnych: 89%, gęstość: 1,066g/cm3, pH 12,50-13,00, całkowicie rozpuszczalny w wodzie, do stosowania w rozcieńczeniu: zabrudzenia lekkie 1:400, zabrudzenia średnie 1:200, zabrudzenia silne 1:40, doczyszczanie gruntowne: 1-3 l / 10m l wody	5 L						100		-	-

25	Specjalistyczny preparat do czyszczenia kamionki typu SP 150 Gres Cleaner lub równoważny - silnie zasadowy preparat do codziennej pielęgnacji posadzek wykonanych z kamionki, mikroporowatych płytek kamionkowych, silnie porowatego gresu, płytek antypoślizgowych, posadzek betonowych itp. Preparat szybko wnika w pory, o wysokiej skuteczności oddzielania brudu od podłoża, doskonale rozpuszczający zabrudzenia tłuszczowe, nie pozostawiający smug, niskopieniący, posiadający zdolności do jednorodnego mieszania się z twardą wodą, postać: cieka, ilość substancji lotnych: 89%, gęstość: 1,066g/cm ³ , pH 12,50-13,00, całkowicie rozpuszczalny w wodzie, do stosowania w rozcieńczeniu: zabrudzenia lekkie 1:400, zabrudzenia średnie 1:200, zabrudzenia silne 1:40, doczyszczanie gruntowne: 1-3 l/10m ² wody	1 L							35		-	-	-
26	Preparat do pielęgnacji mebli laminowanych typu G 542 Buz Finesse lub równoważny - gotowy do użycia zapachowy środek do pielęgnacji mebli w pojemniku aerozolowym o działaniu antystatycznym, oświeża kolor mebli, chroniący przed ponownym zabrudzeniem, do stosowania do drewna, tworzywa sztucznego, ceramiki, brązu, mosiądzu, miedzi i stali szlachetnej, nadający się do pielęgnacji kokpitów samochodowych i innych powierzchni odpornych na działanie rozpuszczalników.	300 ml							700		-	-	-
27	Preparat do czyszczenia i nabylszczania mebli oraz skóry typu Powershine lub równoważny - wydajny, gotowy do użycia, o zapachu migdałowym środek zawierający silikon do pielęgnacji, czyszczenia i nabylszczania różnego typu mebli, powierzchni białów, stołów, drzwi z drewna naturalnego oraz do skóry, winylu, czyszczący i nabylszczający w czasie jednego zabiegu, pH: 8,00-8,50	946 ml							250		-	-	-
28	Gotowy do użycia, specjalistyczny środek czyszczący bez zawartości substancji ściernych oraz tłustych typu TENZI Top KLIN GT lub równoważny, usuwa zanieczyszczenia po długopisie, ołówku, kalce do kopiowania, farbach do ksero, pieczarkach, pisakach, niektórych farbach do tzw. "grafit", a także kleju po nalepkach, zalecany do doczyszczania kokpitów w pojazdach mechanicznych oraz do konserwacji stali nierdzewnej w windach	600 ml							60		-	-	-
29	Gotowy do użycia, specjalistyczny środek czyszczący bez zawartości substancji ściernych oraz tłustych typu TENZI Top KLIN GT lub równoważny, usuwa zanieczyszczenia po długopisie, ołówku, kalce do kopiowania, farbach do ksero, pieczarkach, pisakach, niektórych farbach do tzw. "grafit", a także kleju po nalepkach, zalecany do doczyszczania kokpitów w pojazdach mechanicznych oraz do konserwacji stali nierdzewnej w windach	1 L							70		-	-	-
30	Środek w sprayu przeznaczony do czyszczenia wszystkich odpornych na działanie rozpuszczalników nawierzchni i materiałów z resopalu, stali szlachetnej a także przedmiotów stojących na biurkach, rysownic, klawiatur, telefonów, komputerów, drzwi itp. typu Clean Up G 555 lub równoważny, usuwa zabrudzenia po ołówkach, wodoodpornych flamastrach, długopisach, kalce, tuszach i tonerach, działa antystatycznie, utrudnia osadzanie się brudu, można go stosować punktowo, czystości intensywnie nie pozostawiając smug, preparat gotowy do użycia, wartość pH: 10,00-12,00	500 ml							50		-	-	-
31	Preparat do czyszczenia stali nierdzewnej odtłuszczający typu Powerhouse lub równoważny - gotowy do użyciu, silny preparat czyszczący przeznaczony do wszelkich powierzchni ze stali nierdzewnej, białów stołów, płytek ceramicznych, ścian, drzwi, powierzchni filtrów wentylacyjnych, usuwający plamy z tkanin i dywanów; penetrujący i usuwający olej, tłuszcz, plamy z żywności, atrament i inne uporczywe plamy; do stosowania rozpylonego preparatu na zmywaną powierzchnię, nie wymagający splukwania, pH 10,8-12,0	1 L							80		-	-	-

32	Preparat do czyszczenia stali nierdzewnej odtuszający typu Powerhouse lub równoważny - gotowy do użyciu, silny preparat czyszczący przeznaczony do wszelkich powierzchni ze stali nierdzewnej, blatów stołów, płytek ceramicznych, ścian, drzwi, powierzchni filtrów wentylacyjnych, usuwający plamy z tkanin i dywanów; penetrujący i usuwający olej, tłuszcz, plamy z żywności, atrament i inne uporczywe plamy; do stosowania preparatu na zmywaną powierzchnię, nie wymagający spłukiwania, pH 10,8-12,0	5 L							120		-	-
33	Płyn do czyszczenia, polerowania i odnawiania powierzchni ze stali szlachetnej typu Stainless Steel Polish lub równoważny- produkt na bazie oleju, czysty bezsmakowo, łatwy i bezpieczny w użyciu na wszystkich powierzchniach nierdzewnych, o właściwościach lekko polerujących, usuwa ślady po palcach oraz osady wynikające z normalnej eksploatacji, czyszczy i poleruje bez zarysowań, nie zawiera szkodliwych detergentów ani rozpuszczalników, do czyszczenia i polerowania stali nierdzewnej, min. windy, dozowniki stalowe, zlewów, AGD, grill, okapy, płyty kuchenne, usuwa odciski, pozostałości mydła, znaków wodnych i brud bez zarysowań i oleistej pozostałości	1 L							120		-	-
34	Środek czyszczący do mycia szyb, luster, tworzyw sztucznych, blatów, usuwający tłuszcz i oleje typu SPARKLE GLASS CLEANER lub równoważny - koncentrat na bazie alkoholu izopropylowego do mycia różnych powierzchni zmywalnych, szklanych, z tworzyw sztucznych, min. luster, blatów, kaflików, powierzchni chromowanych, szybko wysychający, nie pozostawiający smug, do stosowania w rozcieńczeniu: do 1:5 przy silnych zabrudzeniach, do 1:25 przy średnich zabrudzeniach, do 1:100 przy zabrudzeniach lekkich, pH 7,3-10,7	5 L							150		-	-
35	Środek czyszczący do mycia szyb, luster, tworzyw sztucznych, blatów, usuwający tłuszcz i oleje typu SPARKLE GLASS CLEANER lub równoważny - koncentrat na bazie alkoholu izopropylowego do mycia różnych powierzchni zmywalnych; szklanych, z tworzyw sztucznych, min. luster, blatów, kaflików, powierzchni chromowanych, szybko wysychający, nie pozostawiający smug, do stosowania w rozcieńczeniu: do 1:5 przy silnych zabrudzeniach, do 1:25 przy średnich zabrudzeniach, do 1:100 przy zabrudzeniach lekkich, pH 7,3-10,7	1 L							15		-	-
36	Preparat do mycia i pielęgnacji powierzchni szklanych typu TENZI GLASS lub równoważny - gotowy do użycia preparat do mycia szyb, luster, ram okiennych i innych elementów szklanych i szklanych, nie pozostawiający smug, gwarantujący doskonałą przejrzystość, odświeżający, nabłyszczający, do stosowania w proporcji 100-150 ml/ 10 l wody, wodajność preparatu 1 ml+-50%/ 1 m2 powierzchni szklanej, pH: 9,0-11,0	10 L							200		-	-
37	Preparat czyszczący do łazienek do codziennej pielęgnacji typu SP 300 lub równoważny - kwasowy preparat do usuwania kamienia, rdzy, resztek mydła, brudu i innych zanieczyszczeń z powierzchni kabin prysznicowych, umywalk, armatury, pisuarów, sedesów, płytek, basenów kąpielowych, itp.: nie uszkadzający zmywanych powierzchni np. niklowanych i chromowanych; postać: ciekle, pH 1,0-2,0 całkowicie rozpuszczalny w wodzie, do stosowania w rozcieńczeniu: zabrudzenia lekkie 1:400, zabrudzenia średnie 1:200, zabrudzenia silne 1:40	1 L							140		-	-
38	Preparat czyszczący do łazienek do codziennej pielęgnacji typu SP 300 lub równoważny - kwasowy preparat do usuwania kamienia, rdzy, resztek mydła, brudu i innych zanieczyszczeń z powierzchni kabin prysznicowych, umywalk, armatury, pisuarów, sedesów, płytek, basenów kąpielowych, itp.: nie uszkadzający zmywanych powierzchni np. niklowanych i chromowanych; postać: ciekle, pH 1,0-2,0 całkowicie rozpuszczalny w wodzie, do stosowania w rozcieńczeniu: zabrudzenia lekkie 1:400, zabrudzenia średnie 1:200, zabrudzenia silne 1:40	5 L							150		-	-

39	Preparat czyszczący przeznaczony do usuwania kamienia wodnego (odkamieniacz) typu SCALE REMOVER lub równoważny - wydajny odkamieniacz do czyszczenia armatury łazienkowej, pisuarów, sedesów, umywalk, itp., ekspresów do kawy, srebra, czajników do kawy i herbaty, do stosowania w rozcieńczeniu od 1:1 do 1:18, skutecznie usuwający nagromadzone osady wapniowe i rdzę, zawierający m.in. mieszaninę kwasów organicznych, pozwalający odzyskać naturalny połysk powierzchniom przedmiotów wykonanych ze stali nierdzewnej, miedzi (armatura łazienkowa), pH 0,70-0,90.	5 L					150		-	-	-
40	Preparat czyszczący przeznaczony do usuwania kamienia wodnego (odkamieniacz) typu SCALE REMOVER lub równoważny - wydajny odkamieniacz do czyszczenia armatury łazienkowej, pisuarów, sedesów, umywalk, itp., ekspresów do kawy, srebra, czajników do kawy i herbaty, do stosowania w rozcieńczeniu od 1:1 do 1:18, skutecznie usuwający nagromadzone osady wapniowe i rdzę, zawierający m.in. mieszaninę kwasów organicznych, pozwalający odzyskać naturalny połysk powierzchniom przedmiotów wykonanych ze stali nierdzewnej, miedzi (armatura łazienkowa), pH 0,70-0,90.	1 L					30		-	-	-
41	Kwaśny środek do gruntownego czyszczenia sanitariatów typu WC Cleaner lub równoważny - środek o podwyższonej lepkości i przyjemnym zapachu zawierający kwas solny, doskonale rozpuszczający wapń, rdzę, kamień urinary i kłowy, mający zastosowanie do gruntownego czyszczenia wszystkich odpornych na działanie kwasu solnego muszli WC i pisuarów, wnikały w głąb i usuwający uporczywe warstwy zabrudzeń, o dobrej przyczepności do powierzchni WC i długim czasie oddziaływania, do dozowania w stężeniu do 1 l / 10 l wody pH: 0,2-1,0	10 L					150		-	-	-
42	Kwaśny środek do gruntownego czyszczenia sanitariatów typu WC Cleaner lub równoważny - środek o podwyższonej lepkości i przyjemnym zapachu zawierający kwas solny, doskonale rozpuszczający wapń, rdzę, kamień urinary i kłowy, mający zastosowanie do gruntownego czyszczenia wszystkich odpornych na działanie kwasu solnego muszli WC i pisuarów, wnikały w głąb i usuwający uporczywe warstwy zabrudzeń, o dobrej przyczepności do powierzchni WC i długim czasie oddziaływania, do dozowania w stężeniu do 1 l / 10 l wody pH: 0,2-1,0	1 L					200		-	-	-
43	Preparat profesjonalny przeznaczony do udrożniania zatkanych syfonów i kanalizacyjnych rur odpływowych typu Rohr Reiniger Pulver lub równoważny- silnie działający proszek granulki do udrożniania całkowicie zatkanych syfonów, nie niszczy kanalizacji	1 kg					120		-	-	-
44	Płyn przeznaczony do udrożniania całkowicie zatkanych syfonów i rur odpływowych typu Rohr Reiniger Flüssig lub równoważny- płyn do udrożniania całkowicie zatkanych syfonów, nie niszczy kanalizacji, działa, gdy roztwór roboczy płynu utrzymuje się w przestrzeni roboczej przez co najmniej 30 min., przeciętne stężenie robocze od ok 1:5 do ok 1:20.	1 L					200		-	-	-
45	Kwaśny preparat przeznaczony do usuwania dużych ilości rdzy, kamienia wodnego, nacieków cementowych typu TENZI Derasi Żel lub równoważny, skuteczny żel do usuwania rdzy, kamienia wapniowego, betonu, cementu, kamienia kłowego z powierzchni odpornych na kwasy; zawierający kwas solny, do odrdzewiania i odkamieniania starych, zniszczonych urządzeń sanitarnych (muszle klozetowe, pisuary) i wszystkich powierzchni odpornych na działanie kwasu solnego, pH – 1 ± 1	1 L					350		-	-	-

46	Gotowy preparat do łazienek o dużej lepkości typu Kling lub równoważny, preparat do mycia sanitariatów zawierający drobiny ściernie w postaci lekkiego kremu czyszczącego, wzbogaconego żywicą sosnową, zawierający łagodne drobiny ściernie, przy pomocy którego można usunąć najbardziej uporczywe plamy z tłuszczu, smaru, osadów mydlianych, osadów z soli, wizerów, śladów gumy itp. przeznaczony do mycia umywalk, pisuarów, sedesów i powierzchni toalet, nie powodujący uszkodzeń armatury łazienkowej, skutecznie usuwający wszelkie nagromadzone osady z pionowych powierzchni łazienek, postać: lepki krem, wartość pH: 8,00-8,50	946 ml						450		-	-
47	Skoncentrowany, bardzo wydajny preparat do mycia, wybielania i dezynfekcji na chłorze aktywnym i wodorotlenku sodu typu Gran Clor 2006 lub równoważny, bardzo skuteczny na powierzchniach silnie zanieczyszczonych, na których nastąpił rozwój procesów grznych, przy stężeniu 2% wykazujący działanie bakterioobójcze, grzybobójcze, pleśniobójcze i wirusobójcze, potwierdzone badaniami, doskonale usuwający zanieczyszczenia pochodzenia zwierzęcego i roślinnego np. tłuszcz, białka, plamy z krwi, wybielający przebarwione powierzchnie np. ceramiczne urządzenia sanitarne (muszle klozetowe, pisuary, umywalki, płytki ceramiczne) neutralizując jednocześnie przykry zapach moczu, potu, stęchlizny i zgnilizny, likwidujący grzyby i pleśń na fugach, spoinach cementowych i silikonowych, na płytkach ściennych, w kabinach natryskowych, ekonomiczny i efektywny	1 L						250		-	-
48	Skoncentrowany, bardzo wydajny preparat do mycia, wybielania i dezynfekcji na chłorze aktywnym i wodorotlenku sodu typu Gran Clor 2006 lub równoważny, bardzo skuteczny na powierzchniach silnie zanieczyszczonych, na których nastąpił rozwój procesów grznych, przy stężeniu 2% wykazujący działanie bakterioobójcze, grzybobójcze, pleśniobójcze i wirusobójcze, potwierdzone badaniami, doskonale usuwający zanieczyszczenia pochodzenia zwierzęcego i roślinnego np. tłuszcz, białka, plamy z krwi, wybielający przebarwione powierzchnie np. ceramiczne urządzenia sanitarne (muszle klozetowe, pisuary, umywalki, płytki ceramiczne) neutralizując jednocześnie przykry zapach moczu, potu, stęchlizny i zgnilizny, likwidujący grzyby i pleśń na fugach, spoinach cementowych i silikonowych, na płytkach ściennych, w kabinach natryskowych, ekonomiczny i efektywny	5 L						50		-	-
49	Bezpieczny o dużej skuteczności antybakteryjny preparat żelowy do bieżącego mycia i dezynfekcji pomieszczeń sanitarnych typu Sanit Dez lub równoważny, rozpuszcza osady mydlane, rdzę, tłuszcz, proszki, nacieki po twardej wodzie, czyszczy, pielęgnuje i jednocześnie dezynfekuje elementy emaliowane, akrylowe (wann, brodziki, umywalki), ceramiczne (pisuary, bidety, umywalki, muszle klozetowe), szklane (szyby w kabinach natryskowych) oraz chromo-nikiel (armatura łazienkowa), fugi oraz spoiny cementowe z zanieczyszczeń pochodzenia nieorganicznego (mineralnego), w niskich stężeniach pielęgnuje i nabłyszcza płytki ścienne (glazura) oraz podłogowe (gres, terakota, lastriko), pozostawia długotrwały kwiatowy zapach, bardzo dobrze przylega do powierzchni pionowych	1 L						250		-	-

50	Bezpieczny o dużej skuteczności antybakteryjny preparat żelowy do bieżącego mycia i dezynfekcji pomieszczeń sanitarnych typu Sanit Dez lub równoważny, rozpuszcza osady mydlane, rdzę, tłuszcze proste, nacieki po twardej wodzie, czyści, pielęgnuje i jednocześnie dezynfekuje elementy emaliowane, akrylowe (wann, brodziki, umywalki), ceramiczne (pisuary, bidety, umywalki, muszle klozetowe), szklane (szyby w kabinach natryskowych) oraz chromo-nikiel (armatura łazienkowa), ługi oraz spoiny cementowe z zanieczyszczeń pochodzenia nieorganicznego (mineralnego), w niskich stężeniach pielęgnuje i nabłyszcza płytki ścienne (glazura) oraz podłogowe (gres, terakota, lastriko), pozostawia długotrwały kwiatowy zapach, bardzo dobrze przylega do powierzchni pionowych	5 L							50		-	-	-
51	Skoncentrowany delikatny, kwaśny preparat myjący do codziennego mycia sanitariatów typu TopEfect Sanit lub równoważny, do codziennego mycia pomieszczeń i urządzeń sanitarnych, skutecznie usuwa zanieczyszczenia pochodzenia nieorganicznego, nacieki wodne, kamień, rdzę, resztki mydeł, pozostawia długotrwały, świeży kwiatowy zapach, nie uszkadza stali szlachetnej), nadaje połysk, działa zapobiegawczo	10 L							150		-	-	-
52	Super silny eliminator przykrych zapachów typu Aromx 60 lub równoważny, preparat zwalczający przykre zapachy ludzkich nieczystości, odchodów zwierząt, ścieków, śmieci, pleśni, gotowania, ognia, dymu cygar, papierosów, piwa, farby, itp. może być stosowany wszędzie gdzie pojawia się problem z usunięciem przykrego zapachu, można używać w koncentracji lub jako rozcieńczony w spryskiwaczu (od1-1 do 1-5) oraz można dolewać do wszelkiego rodzaju płynów myjących, do stosowania bezpośrednio na źródło przykrego zapachu lub jego otoczenie jak np. pisuary, sedesy, umywalki, pojemniki na odpadki, kratki ściekowe, pokoje hotelowe itp. , do rozcieńczania z wodą w proporcji od 1-1 do 1-150 (można dolewać do płynów myjących), wartość pH: 8,5-9,7	946 ml							250		-	-	-
53	Super silny eliminator przykrych zapachów typu Aromx 60 lub równoważny, preparat zwalczający przykre zapachy ludzkich nieczystości, odchodów zwierząt, ścieków, śmieci, pleśni, gotowania, ognia, dymu cygar, papierosów, piwa, farby, itp. może być stosowany wszędzie gdzie pojawia się problem z usunięciem przykrego zapachu, można używać w koncentracji lub jako rozcieńczony w spryskiwaczu (od1-1 do 1-5) oraz można dolewać do wszelkiego rodzaju płynów myjących, do stosowania bezpośrednio na źródło przykrego zapachu lub jego otoczenie jak np. pisuary, sedesy, umywalki, pojemniki na odpadki, kratki ściekowe, pokoje hotelowe itp. , do rozcieńczania z wodą w proporcji od 1-1 do 1-150 (można dolewać do płynów myjących), wartość pH: 8,5-9,7	3,78 L							180		-	-	-
54	Odświeżacz powietrza typu FRESH AIR lub równoważny - z rozpylaczem zwalczający przykre zapachy, np. ludzkich nieczystości, odchodów zwierząt, ścieków, śmieci pleśni, gotowania, ognia, dymu, farby, itp., zawierający 1-5% oksyetylowanego alkoholu, postać: płyn, zapach: cytrusowy, ilość substancji lotnych: >98%, pH: 7,00-7,50	750 ml							50		-	-	-
55	Odświeżacz powietrza typu BUZ FRESH G569 lub równoważny - z rozpylaczem do wszelkiego rodzaju pomieszczeń, a w szczególności do toalet, przebralni, obiektów sportowych i gastronomicznych; o przyjemnym zapachu i długotrwałym działaniu. Nie pozostawiający plam, nie zawierający gazów wyłaczających, nadający się do stosowania w urządzeniach klimatyzacyjnych. Zawierający <5% niejonowych składników powierzchniowo czynnych, alkohol, substancje zapachowe (perfumy), postać: cieka, pH: 6,5 - 7,8	600 ml							850		-	-	-

56	Wysoko pieniający środek do prania dywanów metodą pianową typu Plush lub równoważny - preparat do czyszczenia dywanów i wykładzin dywanowych w postaci białej cieczy o łagodnym zapachu, skutecznie oddzielający brud od tkaniny, po wyschnięciu stwarniający proszek, który łatwo usuwa się odkurzaczem, zawierający rozjaśniacze optyczne, skutecznie eliminuje kurz i rozlacza, nadający się do prania dużych powierzchni, pH: 9,50-8,00, do rozcieńczania w proporcji: od 1:16 przy lekkim zabrudzeniu do 1:8 przy dokładnym praniu	3,78 l							10		-	-	-
57	Odpłamiacz do wykładzin i tapicerki typu Stain Remover lub równoważny - gotowy do użycia preparat do usuwania plam i przykrych zapachów z zabrudzonych wykładzin tekstylnych, wykładzin dywanowych, mebli tapicerowanych odpornych na działanie wody i rozpuszczalników usuwający plamy po kawie, winie, sokach owocowych, pascie do buł, itp. przywracający tkaninie naturalne kolory, zapach kwiatowy, pH: 10,50-11,00	750 ml							145		-	-	-
58	Środek w płynie do prania ekstrakcyjnego wykładzin tekstylnych i tapicerki, bez wybielaczy optycznych typu G477 OPTIFLOR EX lub równoważny, niskopieniący, bardzo dobrze pierze i pielęgnuje włókna naturalne, sztuczne i powierzchnie wełniane, do czyszczenia gruntownego wykładzin tekstylnych o trwałych kolorach, odpornych na działanie wody, z włosia naturalnego i sztucznego, do dywanów i mebli tapicerowanych, do wstępnego wybiawiania plam, delikatny w działaniu, wydajny, niskopieniący, o przyjemnym zapachu, wnika głęboko we włókna, zapobiega szybkiemu osadzeniu się brudu, dozowanie od 1:3 do 1:100, wartość pH 6,00 - 7,80	1 l							5		-	-	-
59	Preparat do usuwania gumy do zucia oraz wosku typu Taski Tapi Gum lub równoważny - gotowy do użycia zamrażacz w formie aerozolu do usuwania gumy do zucia oraz wosku z dywanów, wykładzin dywanowych, ubrań i tapicerki, preparat zamrażający resztki gumy przywarte do dywanu, dzięki czemu staje się ona łatwo usuwalna	500 ml							20		-	-	-
60	Preparat przeznaczony jest do miejscowego usuwania zanieczyszczeń typu: guma do zucia, zanieczyszczenia piśmiskiem, klej z etykiet samoprzylepnych, itp. typu TopEffect Punkt lub równoważny, preparat na bazie rozpuszczalników naturalnych i alkoholi do usuwania miejscowych zanieczyszczeń z pisaków nierozpuszczalnych w wodzie, gumy do zucia, kleju z etykiet samoprzylepnych, mas bitumicznych, śladów po gumie na posadzkach, farby drukarskiej, niektórych farb typu "grafitti", plasteliny i parafiny z dywanów, do stosowania bez rozcieńczania lub rozcieńczony z wodą w proporcji 1:10, pH 6-8	600 ml							50		-	-	-
61	Silny środek czyszczący o szerokim zakresie zastosowania typu TRUCK CLEAN lub równoważny, nadaje się do mycia pojazdów ciężarowych, plandek, silników, cystern, wózków widłowych, maszyn budowlanych, rolniczych, itp. przeznaczony do mycia skrajnie zabrudzonych powierzchni twardych, odpornych na alkalia, aktywna pianą o wysokiej skuteczności	1 l							1		-	-	-
62	Preparat do prania oraz odplamiania powierzchni tekstylnych metodą ekstrakcyjną lub szczołkową typu TexWash lub równoważny, posiada doskonałe właściwości czyszczące i odłuszczające, do prania siedzeń oraz dywaników wewnątrz samochodów, pielęgnuje i ożywia kolory	1 l							15		-	-	-
63	Płyn do mycia samochodów myjką ciśnieniową Karcher typu Car Max lub równoważny - środek alkaliczny o wysokiej skuteczności działania, zalecany do częstego mycia karoserii pojazdów mechanicznych, osobowych, terenowych, busów, silników itp., do stosowania w roztworze 1% (100 ml / 10 l wody), zmywać wodą bieżącą	1 l							1		-	-	-

64	Preparat do usuwania śladów po kleju, etykietach graffiti typu Dolphin-Strong Cleaner lub równoważny - silnie działający preparat bezbarwny o zapachu owocowym, gotowy do użycia, silnie i szybko działający środek do usuwania bardzo trudnych zabrudzeń różnego pochodzenia, może być stosowany na wszelkich powierzchniach odpornych na działanie rozpuszczalników, takich jak tworzywa sztuczne, szkło, ceramika, kamień, powierzchnie emaliowane i lakierowane oraz wszelkich podobnych. Szczególnie skuteczny w usuwaniu resztek powłok klejowych, śladów po gumie, kauczuku i sadzy oraz powierzchni zaolejonych, jak również tuszu oraz napisów typu graffiti, czyli silnych zabrudzeń nierozpuszczalnych w wodzie, pH 5,80-6,50	0,75 L							30				-		-
65	Pasta do mycia rąk ze środkiem ściernym typu Fenix żel lub równoważna - żel do gruntownego mycia rąk, skutecznie usuwający uporczywe zabrudzenia typu: olej, smar, tuszcz, pozostałości z farb, nadająca się do częstego mycia rąk, zawierająca składniki natłuszczające dłonie i chroniące przed nadmiernym wysuszeniem, pH neutralne (5-7,5), na bazie ropy kosmetycznej	500 g							200				-		-
66	Krem do rąk typu Hegron lub równoważny, krem różano-glicerynowy wyprodukowany na bazie naturalnych olejków i tłuszczów, wygładza, uelastycznia szorstką i wysuszoną skórę	350 ml							500				-		-
67	Pusta butelka z podziałką ze specjalnego tworzywa nadająca się do płynnych preparatów chemii profesjonalnej z poz. 1-63, pojemność - 550-750ml, podziałka co 100 ml w przedziale od 0ml do 500-600 ml, nadająca się do rozpylacza z poz. 68, wygodna w użyciu, szczelna, do długotrwałego użytkowania, niełukująca, nie pękająca, wytrzymała na upadki	szt							140				-		-
68	Rozpylacz z sitkiem zakrepany do butelki z podziałką do preparatów chemii profesjonalnej z poz. 67, wygodny w użyciu, szczelny, z funkcją otwarty-zamknięty, do długotrwałego użytkowania	szt							140				-		-
69	Pulweryzator poj. 750 ml komplet - butelka ze specjalnego tworzywa z rozpylaczem do płynnych preparatów chemii profesjonalnej z poz. 1-63, wygodny w użyciu, szczelny, z funkcją otwarty-zamknięty, do długotrwałego użytkowania, niełukujący, nie pękający, wytrzymały na upadki	szt							50				-		-
70	Pusta butelka poj. 500 ml do płynnych preparatów chemii profesjonalnej z poz. 1-63, wygodna w użyciu, szczelna, do długotrwałego użytkowania, nadająca się do spryskiwacza opisanego w poz. 71	szt							100				-		-
71	Pulweryzator poj. 500 ml komplet - butelka ze specjalnego tworzywa z rozpylaczem do płynnych preparatów chemii profesjonalnej z poz. 1-63, wygodny w użyciu, szczelny, z funkcją otwarty-zamknięty, do długotrwałego użytkowania, niełukujący, nie pękający, wytrzymały na upadki	szt							150				-		-
72	Pompka dozująca dla opakowań chemii profesjonalnej 18,9 L i 5 L z poz. 1-63, jednorazowo dozuje 30 ml, wygodna w użyciu, szczelna, do długotrwałego użytkowania, wytrzymała, trwała	szt							10				-		-
73	Pompka dozująca dla opakowań chemii profesjonalnej 10 L z poz. 1-63, jednorazowo dozuje 30 ml, wygodna w użyciu, szczelna, do długotrwałego użytkowania, wytrzymała, trwała	szt							10				-		-
74	Ściereczka do szyciu typu Glass Cloth Mikrofiber, wym. 40 x40 cm +/- 2 cm, do czyszczenia na suchu lub po lekkim zwilżeniu, nadająca się do mycia gładkich powierzchni szyb, lustek, elementów chromowanych, nie pozostawia smug ani włosków, co najmniej kolor niebieski, można prac w temperaturze do 90 st. C	szt							25				-		-
75	Ściereczka z mikrofibry wym. 40x40 +/- 2 cm, typu, bardzo wytrzymała, do codziennych prac porządkowych, o bardzo dobrych właściwościach zbierających i wchłaniających brud, zawierająca mikrowłókna, gramatura min. 255 g/m2, można prac w temperaturze do 90 st. C, skład: 70-75% poliestru, 25-30% poliamidu, co najmniej 4 kolory	szt							30				-		-

76	RAZEM	-	x	-
----	-------	---	---	---

* Należy wpisać link do strony internetowej z Kartą charakterystyki opracowaną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002r. (Dz.U. 2002 nr 140 poz. 1171) będącym aktem wykonawczym do Ustawy z dnia 11 stycznia 2001r o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. nr 11 z dnia 14 lutego 2001, poz.84 – z późniejszymi zmianami) lub załączyć na płycie CD w formacie PDF

** Należy wpisać link do strony internetowej z opisem stosowania, który ma zawierać co najmniej, zdjęcie produktu oraz jego nazwę, opis, zastosowanie, wskazówki i dozowanie, sposób użycia ub załączyć na płycie CD w formacie PDF

.....
miejscowość, data

.....
pieczęć i podpis Wykonawcy lub osoby/osób upoważnionej(nych)