



UNIwersytet Medyczny w Lublinie

20-059 Lublin, Al. Raławickie 1

Fax: 48 (81) 448-52-01

INTERNET: <http://www.umlub.pl>

Fax: 48 (81) 448-52-71, 448-52-81

Kanclerz tel. 48 (81) 448-52-00

Zastępca Kanclerza tel. 48 (81) 448-52-00

Z-ca Kanclerza - Kwestor tel. 48 (81) 448-54-00

Dział Zamówień Publicznych

Kierownik tel. 48 (81) 448-52-72

Zastępca Kierownika tel. 48 (81) 448-52-73

tel. 448-52-70 do 77

Numer sprawy: **UM-ZP-262-05/17**

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Dotyczy: **postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:**

DOSTAWĘ MEBLI BIUROWYCH DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNIwersytetu Medycznego w Lublinie

Tryb postępowania: **przetarg nieograniczony**

Lublin, dnia *17.03 2017*

Zatwierdzam:
KANCLERZ
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Do czynności podejmowanych w trakcie niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” lub „Pzp” oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą Pzp, przepisy ustawy – Kodeks cywilny.

I. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

1. Nazwa: Uniwersytet Medyczny w Lublinie, zwany dalej „Zamawiającym”

2. Adres Zamawiającego:

Uniwersytet Medyczny w Lublinie
20-059 Lublin, Al. Raclawickie 1
Regon 000288716, NIP 712-010-69-11
tel. (81) 448 52 00, faks (81) 448 52 01
Dział Zamówień Publicznych
tel. (81) 448 52 76, faks (81) 448 52 71
<http://www.umlub.pl>

Sposób i osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami wskazano w rozdz. VII SIWZ.

3. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia SIWZ: <http://www.umlub.pl>
Zamawiający udostępnia na wskazanej stronie internetowej specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami co najmniej do upływu terminu składania ofert.
4. Godziny pracy Zamawiającego: od 7:15 do 15:15 w dni robocze od poniedziałku do piątku.
5. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w tym wszelkie wnioski, zapytania, oświadczenia, kopia odwołania były kierowane wyłącznie na wyżej wskazany adres. Jakiegokolwiek inne zaadresowanie może wpłynąć na złe skierowanie pisma, co może spowodować niezachowanie ustawowych terminów z winy wnoszącego.
6. **Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia oferty nie odpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego.**

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 22.12.2015 r., poz. 2164 z późn.zm.), o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest **dostawa mebli biurowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie** (zwanymi niżej „produktami” lub „przedmiotem zamówienia”). Zakres zamówienia obejmuje 2 zadania (*oferty częściowe*).
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest we wzorze *Formularza cenowego / Opis przedmiotu zamówienia*, stanowiącym załącznik nr 2 (dla zadania nr 1) oraz załącznik nr 2a (dla zadania nr 2) do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
 - 39.10.00.00-3 – meble
 - 39.13.00.00-2 – meble biurowe
 - 39.51.61.00-3 – meble tapicerowane

39.11.20.00-0 – krzesła

4. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ wskazane zostały normy, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
5. Wykonawca, który powoła się na rozwiązanie równoważne, zobowiązany jest wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego (kolumna nr 1 Opisu przedmiotu zamówienia/Formularza cenowego) np. przez dołączenie do formularza oferty **katalogu producenta lub opisu technicznego wraz z rysunkiem poglądowym**.
6. Za rozwiązanie równoważne Zamawiający uzna te, którego standardy, cechy jakościowe, parametry techniczne i użytkowe są identyczne lub nie gorsze od wskazanych odpowiednio w **załączniku nr 2 i 2a** do SIWZ (Formularz cenowy / Opis przedmiotu zamówienia), oraz które spełniają wszystkie wymagania Zamawiającego określone odpowiednio w załączniku nr 2 i 2a do SIWZ (Formularz cenowy / Opis przedmiotu zamówienia).
7. W przypadku wątpliwości Zamawiającego związanych ze stwierdzeniem równoważności złożonej oferty wszelkie obowiązki związane z potwierdzeniem równoważności spoczywają na Wykonawcy.
8. Ewentualne wskazanie przez Zamawiającego nazwy, producenta lub innej nazwy własnej, mają na celu określenie klasy mebli będących przedmiotem zamówienia i służyć ustaleniu standardu, nie wskazują natomiast na konkretny wyrób lub konkretnego producenta.
9. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.
10. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Podział na oferty częściowe (zadania) określony został we wzorze *Formularza cenowego / Opis przedmiotu zamówienia*, stanowiącym **załączniki nr 2 i 2a** do SIWZ.
11. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość zadań (ofert częściowych).
12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
13. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp.
14. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (-om). Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy (-om), i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia: dla zadania nr 1 do 50 dni licząc od daty zawarcia umowy, dla zadania nr 2 do 30 dni licząc od daty zawarcia umowy

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 - 1.1. nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp;
 - 1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
 - 1.2.1. **kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów** - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 - 1.2.2. **sytuacji ekonomicznej lub finansowej** - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 - 1.2.3. **zdolności technicznej lub zawodowej**

a) odnośnie warunku zdolności technicznej

w zakresie zadania nr 1 – Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaze, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał minimum dwie dostawy mebli biurowych o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 PLN brutto (słownie: sto tysięcy 00/100 PLN brutto) każda

w zakresie zadania nr 2 – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku.

b) odnośnie warunku zdolności zawodowej – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie warunku:
 - 3.1. dotyczącego podpunktu 1.2.1. spełniać musi ten Wykonawca, który będzie realizował przedmiot zamówienia związany z obowiązkiem posiadania tychże kompetencji lub uprawnień (...);
 - 3.2. dotyczącego podpunktu 1.2.2. – oceniany będzie łącznie;
 - 3.3. dotyczącego podpunktu 1.2.3. – spełniać musi co najmniej jeden z Wykonawców samodzielnie;
 - 3.4. brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa powyżej w punkcie 1 podpunkt 1.1, tj. o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp, musi zostać wykazany przez każdego z Wykonawców.
4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa powyżej w pkt. 1.2.2. i 1.2.3. w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
5. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa powyżej w punkcie 4, wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:
 - 5.1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
 - 5.2. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 ustawy Pzp.

Va. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST.5 USTAWY PZP

1. Zamawiający przewiduje, dodatkowo, wykluczenie Wykonawcy wobec, którego zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt. 1) i 8) ustawy Pzp:
 - 1.1 w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust.1

ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615).

- 1.2 który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

A) Dokumenty i oświadczenia składane wraz z ofertą:

1. **Do oferty** każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert **oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ)**, stanowiące Załącznik nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. **W zakresie polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, określonych w rozdziale V pkt 5.1, Wykonawca** złoży:
 - **zobowiązanie** tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
3. **Dokument(y)**, z którego wynikać będzie, że osoba podpisująca ofertę jest upoważniona do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu (na zewnątrz) i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w punkcie 1., składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia.
5. W odniesieniu do Wykonawcy, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, Zamawiający nie wymaga złożenia oświadczenia (JEDZ), o którym mowa w pkt. 1 dotyczącego podwykonawców.

B) Oświadczenie składane po otwarciu ofert, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp:

6. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu **oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór oświadczenia w Załączniku nr 4 do SIWZ)**. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

C) Dokumenty i oświadczenia składane na wezwanie Zamawiającego:

7. **Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę**, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż **10 dni**, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia):

7.1. W zakresie warunku określonego w pkt 1.2.3. a) Wykonawca złoży:

- **Wykaz dostaw wykonanych**, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres wykonywania działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dowodów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SIWZ);

7.2. W zakresie wykazania braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca złoży:

- 7.2.1. informacje z Krajowego Rejestru Karnego** w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania;
- 7.2.2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego** potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
- 7.2.3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego** albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
- 7.2.4. odpis z właściwego rejestru** lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1;
- 7.2.5. oświadczenia Wykonawcy** (wzór oświadczenia w Załączniku nr 5 do SIWZ):
 - a) o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji

administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

- b) o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
- c) o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.01.1991r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016r poz. 716)

7.3. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot dostawy odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ, Wykonawca złoży:

- a) **Katalog producenta lub opis techniczny wraz z rysunkiem poglądowym (dotyczy mebli produkowanych seryjnie-wykonywanych w identyczny sposób w oznaczonych ilościach, cyklicznie i powtarzalnie).**

W/w dokumenty Wykonawca złoży:

- w zakresie zadania nr 1 dla pozycji asortymentowych z formularza cenowego nr: 2, 6-9, 28-31, 33, 34, 45-48, 51-53, 58, 63, 66-68, 72, 77-79, 83, 85, 91, 95, 96, 101, 105, 106, 111, 115-117, 119-125, 132, 135, 140, 148, 150, 151, 175, 177, 180, 181,
- w zakresie zadania nr 2 dla pozycji asortymentowych z formularza cenowego nr: 8, 14, 30, 37, 39-41.

7.4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa odpowiednio:

- zamiast dokumentów określonych w pkt 7.2.1. informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- zamiast dokumentów określonych w pkt. 7.2.3. – 7.2.4. dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub z zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
- b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

7.5. Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt.7.4. lit. a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania. Dokumenty, o których mowa w pkt.7.4. lit. b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania .

7.6. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których

mowa powyżej w pkt. 7.4., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt. 7.5. stosuje się odpowiednio.

7.7. Wykonawca mający siedzibę na terytorium RP w odniesieniu do osoby, mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP, której dotyczy dokument wskazany w pkt. 7.2.1. składa się ten dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14 i 21 Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania.

7.8. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

7.9. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów (art. 26 ust. 2f ustawy Pzp).

D) Informacje dotyczące procedury oraz formy dokumentów :

8. **W niniejszym postępowaniu Zamawiający stosuje tzw. PROCEDURĘ ODWRÓCONĄ**, tj. procedurę określoną w art. 24aa ustawy Pzp, zgodnie z którą najpierw dokona oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Pzp oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ. Następnie, wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza dokona oceny podmiotowej Wykonawcy, tj. zbada oświadczenie wstępne, a następnie zażąda przedłożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp;
9. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w VI.1 SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania (art. 26 ust 3 ustawy).
10. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
11. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu wskazanym w pkt 17, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.

12. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt. 11, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
13. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
14. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
15. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
16. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
17. W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126).

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY W SYTUACJACH OKREŚLONYCH W ART. 10c-10e PRZEWIDUJE INNY SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania przez Zamawiającego, dla których Prawodawca przewidział wyłącznie formę pisemną).
2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SIWZ.
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres Zamawiającego.
4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: **regina.wolinska@umlub.pl**, a faksem na nr **(81) 448-52-81 (lub -71)**.
5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż **na 6 dni** przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.
8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 7.
9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

11. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

Regina Wolińska

VIII. WADIUM

1. Wykonawcy przystępujący do przetargu obowiązani są wnieść wadium w zakresie wskazanych poniżej, poszczególnych zadań w następujących wysokościach:
 - 1) w Zadaniu nr 1 - 5000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy 00/100zł)
 - 2) w Zadaniu nr 2 - 1000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc 00/100zł)
2. Wadium może być wniesione w następujących formach:
 - a) pieniądzu;
 - b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
 - c) gwarancjach bankowych;
 - d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
 - e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t.: Dz.U. z 2016 poz. 359);
3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie innej niż w pieniądzu, gwarancja lub poręczenie powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
 - a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - wszystkich współwykonawców lub lidera konsorcjum, jeżeli jest upoważniony do wniesienia wadium w imieniu współwykonawców), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
 - b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
 - c) kwotę gwarancji,
 - d) termin ważności gwarancji, obejmujący co najmniej okres związania ofertą,
 - e) **zobowiązanie gwaranta do „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w sytuacjach, gdy:**
 - 1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictwo, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej .
 - 2) Wykonawca, którego ofertę wybrano:
 - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
 - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
 - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (art. 46 ust. 5 ustawy Pzp)
4. Postanowienia pkt 4 stosuje się również do poręczeń, określonych w pkt 3 lit. b) i e).

5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: **nr 68 1130 1206 0028 9097 3890 0004 w Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Lublinie**
6. Na poleceniu przelewu powinien być umieszczony tytuł:
„Wadium do przetargu nr UM-ZP-262-05/17; Zadania nr”
7. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym **wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert (tj. przed datą i godziną wyznaczoną do składania ofert)**. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu zleconego przez Wykonawcę lub dokumentu poświadczającego dokonanie przelewu jest warunkiem niewystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę;
8. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, do oferty należy załączyć w oddzielnej koszulce czy kopercie oryginał gwarancji lub poręczenia (nie zszywać z ofertą);
9. **W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej zaleca się, aby dokument potwierdzający dokonanie przelewu został załączony do oferty.**
10. **Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium w terminie lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, zostanie odrzucona** (art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp).
11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
12. Zamawiający zwróci wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy.
13. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 14.
14. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp, tzn. jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
15. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócił wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
16. Zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy Pzp, Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
 - a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
 - b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
 - c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **60 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. **Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.** Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane będzie po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
4. Odmowa wyrażenia zgody lub brak zgody Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
 - a) Prawidłowo wypełniony **formularz oferty** sporządzony wg wzoru stanowiącego **Załącznik nr 1** do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń;
 - b) Prawidłowo wypełniony **Formularz cenowy / Opis przedmiotu zamówienia** (sporządzony wg wzoru określonego w **załączniku nr 2** do SIWZ dla zadania nr 1, oraz w **załączniku nr 2a** do SIWZ dla zadania nr 2) w zakresie zadań, na które składana jest oferta;
 - c) **Dokumenty i oświadczenia wymagane do złożenia wraz z ofertą określone w rozdz. VI A) SIWZ.**
 - d) **Dowód wniesienia wadium** na zasadach określonych w rozdziale VIII SIWZ.
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim za pomocą trwałej i czytelnej techniki oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę nie wymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, osoba ta winna posiadać stosowne pełnomocnictwo wystawione w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta - uniemożliwiającej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści.
9. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu). Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.

11. Koperta (opakowanie) powinna być zaadresowana do Zamawiającego z wyraźnym dopiskiem / oznaczeniem:

Oferta na dostawę mebli biurowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu

Medycznego w Lublinie Nr sprawy: UM-ZP-262-05/17

- nie otwierać przed 27.04.2017r. przed godz. 13:00

12. Na kopercie oferty należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej koperty (oferty) w przypadku wycofania oferty lub dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.
13. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
14. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
15. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie ich odtajnieniem.
16. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowiąc będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji, kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
17. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
18. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty, których dotyczy wycofanie nie będą otwierane. Do wycofania oferty musi być dołączony dokument, z którego wynika, że osoba podpisująca wycofanie oferty jest uprawniona do reprezentowania Wykonawcy.
19. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania.
20. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie

przewidzianym w rozdziale VII niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Oferty należy składać na adres podany w ogłoszeniu o przetargu tj.: w siedzibie Zamawiającego w Lublinie, Al. Racławickie 1, pokój nr 8 (Kancelaria Ogólna) w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia	27.04.2017r.	do godz.	12:30
2. Decydująca jest data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego potwierdzona pieczęcią kancelaryjną Zamawiającego.			
2.1. Za prawidłowe zaadresowanie oraz złożenie (dostarczenie oferty w terminie i we właściwe miejsce tj. do Kancelarii Ogólnej) odpowiada Wykonawca. Zamawiający nie ponosi konsekwencji dostarczenia oferty w inne miejsce niż wymienione w pkt. 1 lub po terminie.			
3. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.			
4. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 Pzp.			
5. Otwarcie ofert jest jawne.			
6. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Lublinie, Al. Racławickie 1, pokój nr 030.			

w dniu	27.04.2017 r.	o godz.	13:00
7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.			
8. Podczas otwarcia ofert, do wiadomości zebranych odczytane zostaną co najmniej następujące informacje:			
8.1. nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana;			
8.2. informacje dotyczące ceny;			
9. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane oferty, których dotyczy "WYCOFANIE". Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom.			
10. Koperty oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty.			
11. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:			
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;			
b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;			
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.			

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym sporządzonym wg wzoru stanowiącego **Załącznik nr 1** do SIWZ łącznej ceny ofertowej brutto za realizację przedmiotu zamówienia.

2. łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszej SIWZ.
3. Cenę oferty brutto należy obliczyć dla każdego zadania odrębnie. W tym celu należy wypełnić kalkulację cenową wg wzoru określonego w Formularzu cenowym / Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ dla zadania nr 1, załącznik nr 2a do SIWZ dla zadania nr 2 zgodnie z uwagami (wskazówkami) tam zawartymi oraz z uwzględnieniem wszystkich wymagań niniejszej SIWZ.
4. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę przedmiotu zamówienia, w tym uwzględnić wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, kompletnego z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć.
5. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).
6. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).
7. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa / świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

Oferty oceniane będą przez Zamawiającego w oparciu o n. w. kryteria i ich znaczenie - w odniesieniu do każdego zadania odrębnie.

1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:

Nr	Nazwa kryterium	Znaczenie punktowe kryterium (zadania nr 1 i 2)
1.	Cena (C)	60
2.	Okres gwarancji (G)	40

Kryterium nr 1 – Cena (C):

Ocena ofert wg. kryterium nr 1 prowadzona będzie zgodnie z wyliczeniami uzyskanymi z zastosowaniem przez Zamawiającego poniższego wzoru:

$$C = (C_n / C_b) \times 60$$

gdzie:

- C - ilość punktów uzyskanych przez ocenianą (badaną) ofertę w zakresie kryterium nr 1
- C_n - najniższa cena oferty brutto spośród wszystkich ofert podlegających ocenie
- C_b - cena oferty brutto oferty ocenianej (badanej)

Uwaga:

W zakresie kryterium nr 1, do porównania i oceny ofert brana będzie cena oferty brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu oferty (**Załącznik 1 do SIWZ**). Im niższa cena oferty, tym korzystniej.

W ww. kryterium oferta może otrzymać maksymalnie 60 pkt (w ramach każdego zadania oddzielnie).

Kryterium nr 2 – Okres gwarancji (G)

Ocena ofert wg kryterium nr 2 prowadzona będzie zgodnie z wyliczeniami uzyskanymi z zastosowaniem przez Zamawiającego poniższego wzoru:

$$G = G_o / G_{nw} \times 40$$

gdzie:

G – ilość punktów uzyskanych przez ocenianą (badaną) ofertę

G_o – okres gwarancji zaoferowany w ocenianej (badanej) ofercie

G_{nw} – najdłuższy okres gwarancji zaoferowany spośród ocenianych ofert nie więcej niż 43 m-ce

Uwaga:

W zakresie kryterium nr 2, dla porównania i oceny ofert, brany pod uwagę będzie okres gwarancji liczony w miesiącach podany przez Wykonawcę w Formularzu oferty stanowiącym **załącznik nr 1** do SIWZ.

Im dłuższy okres gwarancji, tym korzystniej.

Maksymalny akceptowany przez Zamawiającego okres gwarancji to **43 miesiące**. Zaoferowanie okresu dłuższego spowoduje przyjęciem przez Zamawiającego do oceny i porównania ofert okresu maksymalnego tj. 43-miesięcznego.

Minimalny akceptowalny przez Zamawiającego okres udzielonej gwarancji to **24 miesiące**. Zaoferowanie okresu gwarancji krótszego skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Brak wskazania/wpisania w Formularzu oferty okresu gwarancji, skutkować będzie przyjęciem przez Zamawiającego, iż Wykonawca oferuje najkrótszy (minimalny akceptowany przez Zamawiającego) okres gwarancji, tj. 24 miesiące.

W ww. kryterium oferta może otrzymać maksymalnie 40 pkt (w ramach każdego zadania oddzielnie).

Ocena końcowa każdej z ocenianych ofert, w zakresie przyjętych kryteriów oceny ofert, stanowić będzie sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach wyliczonych wg wzoru:

$$X = C + T + G$$

gdzie:

X - ocena końcowa ocenionej (badanej) oferty

C - ilość punktów uzyskanych przez ocenianą ofertę w kryterium nr 1

G – ilość punktów uzyskanych przez ocenianą (badaną) ofertę w kryterium nr 2

2. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy PZP).

5. Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach, ani okresu udzielonej gwarancji krótszego niż w złożonych ofertach.
6. Zamawiający **nie przewiduje** przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.

XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregośkolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
3. Zawarcie umowy nastąpi zgodnie z jej treścią wg wzoru umowy określonej w załączniku do SIWZ.
4. **Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu informacji o podwykonawcach i zakresie prac, które zamierza im powierzyć w toku wykonywania zamówienia wraz z orientacyjną wartością powierzonych podwykonawcom części zamówienia – jeśli dotyczy;**
5. **Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązuje się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy a następnie do przedłożenia Zamawiającemu, najpóźniej w dniu podpisania umowy:**

5.1 Dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z zapisami SIWZ (Rozdz. XV SIWZ);

6. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.
7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY (dotyczy tylko zad. 1)

1. Informacje ogólne.

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

2.1 Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia dla zadania nr 1 w wysokości **10%** ceny całkowitej z podatkiem VAT podanej w ofercie,

2.2 Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania nie później niż w dniu podpisania umowy.

3. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

3.1 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- a) pieniądzu;
- b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

- c) gwarancjach bankowych;
- d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
- e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3.2 Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego, otwarty w PLN:

nr 68 1130 1206 0028 9097 3890 0004 w BGK O/Lublin.

Na przelewie powinien być umieszczony tytuł: „**Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nr** (nr umowy nadany przez Zamawiającego)”.

3.3 Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

3.4 Zabezpieczenie wnoszone w formie poręczenia lub gwarancji winno zawierać:

- a) oświadczenie poręczyciela lub gwaranta, występującego jako główny dłużnik Zamawiającego w imieniu Wykonawcy, o zapłacie kwoty poręczonej lub gwarantowanej, stanowiącej zabezpieczenie wykonania, bezspornie (nieodwołalnie i bezwarunkowo) po otrzymaniu pierwszego wezwania na piśmie od Zamawiającego.
- b) postanowienie, iż żadna zmiana czy uzupełnienie lub inna modyfikacja warunków Umowy, które mogą zostać przeprowadzone na podstawie tej Umowy lub dokumentów przetargowych nie uwalniają poręczyciela lub gwaranta od odpowiedzialności wynikającej z niniejszej gwarancji,
- c) oświadczenie, że poręczyciel lub gwarant zrzeka się obowiązku notyfikacji o takiej zmianie uzupełnieniu czy modyfikacji

3.5 Poręczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości muszą być ważne do upływu terminu realizacji umowy.

3.6 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający zbada, czy Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3.7 Wykonawca w trakcie realizacji umowy może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną z form przewidzianych w art. 148 ust. 1 Pzp z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

4.1. Zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy po należytym i zgodnym z umową wykonaniu przedmiotu umowy w następujący sposób:

- a) 70% wartości zabezpieczenia po końcowym odbiorze przedmiotu umowy potwierdzonym protokołem odbioru w ciągu 30 dni,
- b) 30% wartości zabezpieczenia nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

5. W przypadku nienależytego i niezgodnego z umową wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy oraz do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonany przedmiot umowy.

XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

Wzór umowy stanowi dla załącznik nr 6 do SIWZ

XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP.
2. Zgodnie z art. 180 ust. 1 ustawy PZP Wykonawcy przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminach określonych w art.182 ustawy PZP. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
6. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

XVIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ

Załącznikami do SIWZ są:

- | | |
|-----------------|--|
| Załącznik nr 1 | - Formularz oferty |
| Załącznik nr 2 | - Formularz cenowy/Opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1 |
| Załącznik nr 2a | - Formularz cenowy/Opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2 |
| Załącznik nr 3 | - Oświadczenie (JEDZ) |
| Załącznik nr 4 | - Oświadczenia dotyczące grupy kapitałowej |
| Załącznik nr 5 | - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 15 i 22 ustawy Pzp |
| Załącznik nr 6 | - Wzór umowy |
| Załącznik nr 7 | - Wzór wykazu dostaw |

Załącznik nr 1 do SIWZ – FORMULARZ OFERTY**Nazwa zamówienia:**

Dostawa mebli biurowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

I. Zamawiający:

Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 20-059 Lublin, Al. Raławickie 1
 REGON 000288716, NIP 7120106911

II. Wykonawca:

L.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	NIP	REGON	Adres(y) Wykonawcy(ów)	Numer tel. i faksu
1.					
2.					
....					

III. W imieniu Wykonawcy OŚWIADCZAM /-y, że:

1. **CENA OFERTY** za realizację niniejszego zamówienia, skalkulowana zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ dla zadania nr 1 wynosi: **

1.1. **Cena ofertowa netto** (bez VAT) - kwota cyfrowo w PLN: **
 (kwota NETTO słownie: ** złotych i /100)

1.2. **Należny podatek VAT w stawce** (procentowo): **%

1.3. **Wartość brutto oferty** - kwota cyfrowo w PLN: **
 (kwota BRUTTO słownie: ** złotych i /100)
 (CENA OFERTY BRUTTO tj. WARTOŚĆ BRUTTO OFERTY, zwana również wartością ceny całkowitej - stanowi kryterium oceny ofert i będzie podlegała ocenie zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale XIII SIWZ. Im niższa cena oferty brutto, tym oferta korzystniejsza)

1.4. **TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA** – Zobowiązuję(my) się do wykonania zamówienia objętego niniejszym postępowaniem w terminie: **do 50 dni od zawarcia umowy.**

1.5. **OKRES GWARANCJI** - Na dostarczone w ramach realizacji niniejszego zamówienia meble udzielam(y)

gwarancji na okres: ** **miesięcy**

(Jest to kryterium oceny ofert i będzie podlegała ocenie zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale XIII SIWZ. Wykonawca winien tu podać okres w miesiącach, nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 43 miesiące)

2. **CENA OFERTY** za realizację niniejszego zamówienia, skalkulowana zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ dla zadania nr 2 wynosi: **

2.1. **Cena ofertowa netto** (bez VAT) - kwota cyfrowo w PLN: **
 (kwota NETTO słownie: ** złotych i /100)

2.2. **Należny podatek VAT w stawce** (procentowo): **%

2.3. **Wartość brutto oferty** - kwota cyfrowo w PLN: **
 (kwota BRUTTO słownie: ** złotych i /100)

(CENA OFERTY BRUTTO tj. WARTOŚĆ BRUTTO OFERTY, zwana również wartością ceny całkowitej - stanowi kryterium oceny ofert i będzie podlegać ocenie zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale XIII SIWZ. Im niższa cena oferty brutto, tym oferta korzystniejsza)

2.4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA – Zobowiązuję(my) się do wykonania zamówienia objętego niniejszym postępowaniem w terminie: **do 30 dni od zawarcia umowy.**

2.5. OKRES GWARANCJI - Na dostarczone w ramach realizacji niniejszego zamówienia meble udzielam(y) gwarancji na okres: **** miesięcy**

(Jest to kryterium oceny ofert i będzie podlegało ocenie zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale XIII SIWZ. Wykonawca winien tu podać

okres w miesiącach, nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 43 miesiące)

3. TERMIN PŁATNOŚCI - Akceptujemy bez zastrzeżeń **wzór umowy oraz warunki płatności przedstawione w SIWZ**, w tym **30-dniowy termin płatności**, wraz z ewentualnymi zmianami i modyfikacjami, wynikającymi z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

4. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ - Niniejsza oferta wiąże nas przez okres **60 dni** licząc od upływu ostatecznego terminu składania ofert;

5. Zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia i nie wnoszę żadnych uwag i zastrzeżeń;

6. Przystępując do postępowania przetargowego uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą mieć wpływ na ofertę przetargową i bierzemy pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie przedmiotu umowy.

7. W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się zawrzeć **umowę konsorcjum lub inną równoważną umowę, zgodnie z treścią SIWZ** (dotyczy Wykonawców wspólnie składających ofertę);

8. W przypadku wybrania naszej oferty, zobowiązujemy się do **wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości ceny całkowitej** podanej w ofercie, które wniesiemy przed podpisaniem umowy, najpóźniej w dniu jej podpisania;

9. W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, **umowę zobowiązuję(my) się zawrzeć w miejscu i terminie**, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego;

10. Gwarantuję wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SIWZ, wyjaśnień i zmian do SIWZ;

11. Oferta sporządzona jest na stronach i w skład jej wchodzi następujące dokumenty, oświadczenia itp.:

- -

- -

- -

- -

(nr załącznika)

(nazwa załącznika)

Podpis(y) Wykonawcy(ów):

.....
(miejscowość, data)

.....
(czytelny podpis lub podpis i pieczęć imienna upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy)

* niepotrzebne wykreślić

** niepotrzebne wykreślić

UM-ZP-262-05/17 SIWZ-załącznik nr 2

ZADANIE NR 1 - meble biurowe

Lp.	Asortyment	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa (PLN)	Wartość Netto (PLN)	Stawka VAT (%)	Wartość podatku VAT (PLN)	Wartość brutto (PLN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Katedra i Zakład Biologii z Genetyką							
1	odbojnica ścienna wymiary: dł. 2500mm, szer. 60mm wykonane z płyty meblowej laminowanej gr.18mm, kolor do ustalenia, klasa higieniczności E-1, krawędzie oklejone pcv gr. 2mm	szt.	1					
	Dział Zaopatrzenia							
2	Fotel obrotowy plecionóg na kółkach przystosowanych do powierzchni twardych, mechanizm Tilt, wym. wys. siedziska regulowana 440-530mm, wys. oparcia 620mm, wys. całkowita 1050-1155mm, podstawa jezdna fi 710mm, głębokość siedziska 510mm, szerokość siedziska 500mm, waga maks. 19 kg, podłokietniki, metalowa podstawa jezdna kolor do ustalenia, obrotowe, siedzisko i oparcie ergonomiczne, profilowane, odchylane blokada siedziska i oparcia w 1 pozycji, możliwość kołysania się, regulowana siła oporu oparcia,	szt.	1					

	tapicerka tkanina, kolor szary wytrzymałość powyżej 40.000 cykli. Przykładowy fotel Mirage prod. Nowy Styl								
3	<u>Szafa aktowa z nadstawką</u> wymiary: szer. 500mm, gł. 600mm, wys. 2000 + nadstawka 500mm wykonana z płyty meblowej laminowanej gr. 18mm, kolor do ustalenia, klasa higieniczności E-1, krawędzie drzwi i wieńca oklejone pcv gr.2mm, pozostałe krawędzie pcv gr.0,5mm, wieńiec gr. 25mm, szafa jednodrzwiowa wyposażona w 4 półki zamontowane w sposób zapobiegający wypadaniu + nadstawka uchwyt meblowy satyna, cokoł 80-100mm zawiasy puszkowe cichego domykania, zamki patentowe, klucze w ilości min. 3 szt.	szt.	1						
4	<u>Nadstawka</u> wymiary: szer. 800mm, gł. 600mm, wys. 500mm wykonana z płyty meblowej laminowanej gr. 18mm, kolor do ustalenia, klasa higieniczności E-1, krawędzie drzwi i wieńca oklejone pcv gr.2mm, pozostałe krawędzie pcv gr.0,5mm, wieńiec gr. 25mm, nadstawka dwudrzwiowa uchwyt meblowy satyna, zawiasy puszkowe cichego domykania, Konieczność zamontowania nadstawek do szaf będących w posiadaniu użytkownika	szt.	3						
5	<u>Szafka biurowa</u>	szt.	1						

	wymiary: wys. 1300mm, szerokość 800mm, głębokość 400mm wykonana z płyty meblowej laminowanej gr. 18mm, kolor do ustalenia, klasa higieniczności E-1, krawędzie drzwi i wieńca oklejone pcv gr.2mm, pozostałe krawędzie pcv gr.0,5mm, wieniec gr. 25mm, szafa dwudrzwiowa wyposażona w 2 półki zamontowane w sposób zapobiegający wypadaniu uchwyt meblowy satyna, zawiasy puszkowe cichego domykania, zamki patentowe, klucze w ilości min. 3 szt.								
	Dział Administracyjno-Gospodarczy - Collegium Novum								
6	Fotel obrotowy pięcionóg na kółkach przystosowanych do powierzchni twardych, mechanizm Tilt, wym. wys. siedziska regulowana 440-530mm, wys. oparcia 620mm, wys. całkowita 1050-1155mm, podstawa jezdna fi 710mm, głębokość siedziska 510mm, szerokość siedziska 500mm, waga maks. 19 kg, podłokietniki, metalowa podstawa jezdna kolor do ustalenia, obrotowe, siedzisko i oparcie ergonomiczne, profilowane, odchylane blokada siedziska i oparcia w 1 pozycji, możliwość kołysania się, regulowana siła oporu oparcia, tapicerka tkanina, kolor szary wytrzymałość powyżej 40.000 cykli.	szt.	9						

Przykładowy fotel Mirage prod. Nowy Styl									
7	<u>Krzesło</u> siedzisko i oparcie tapicerowane, tkanina Oban, kolor do uzgodnienia stelaż metalowy w kolorze czarnym, możliwość sztaplowania do 10 szt. wymiary krzesła: wysokość 820mm (w tym oparcie 350mm), szerokość 545mm, szerokość siedziska 475mm, głębokość siedziska 415mm Przykładowe krzesło ISO prod. Nowy Styl		szt.	8					
8	<u>Krzesło</u> Wymiary szerokość 54cm, głębokość 63cm, wysokość 85cm. Konstrukcja korpusu wykonana ze sklejki gięto-klejonej o grubości 12mm, pokryta pianką poliuretanową o różnych grubościach. Talerz obrotowy wykonany ze stali lakierowanej, podstawa kwadratowa o wymiarach min. 38x38cm, zaoblona po bokach promieniem 20mm, wykonana z blachy o grubości min. 10mm. Trzon wykonany z rury metalowej o średnicy min. 42mm, frezowany w dolnej części przy złączeniu z podstawą. Tkanina obiciowa Anemon (skład tkaniny: nośnik 100% bawełna, powłoka 14% PU, 86% PCW, gramatura: min. 430 g/m2, kolor do uzgodnienia). Przykładowy Fotel Mishell MI/K/TL firmy Noti		szt.	2					
9	<u>Stolik</u> Stolik o wymiarach szer. 80 x wys. 73 mm. Błat w kształcie koła wykonany z melaminy gr. min. 25 mm. Stelaż (cztery nogi + podstawa w kształcie kwadratu) wykonany z płaskowników stalowych o wymiarach 60x6 mm, malowany proszkowo, bez regulacji poziomu, dół stelaża zabezpieczony filcem. Kolory blatu i stelaża do uzgodnienia. Przykładowy stolik H2-05 firmy Balma		szt.	1					
10	<u>Biurko</u> szer. 1700mm/gł. 800mm/wys. 800mm, wykonane z płyty meblowej laminowanej gr.min. 18mm, kolor BUK		szt.	4					

[illegible]

15	wym.szer.700mm/gł400mm/wys.1900mm + nadstawki 1100mm, wykonana z płyty meblowej laminowanej gr. 18mm, kolor BUK, klasa higieniczności E-1, krawędzie drzwi i wieńca oklejone pcv gr.2mm, pozostałe krawędzie pcv ABS gr.0,5mm, wieńiec gr. 25mm, w szafie 5 pół 4 półki, w nadstawce 3 pola, 2 półki półki zamontować w sposób zapobiegający wypadnięciu, uchwyt meblowy satyna, zawiasy puszkowe cichego domykania, drzwi szt. 2 zamek patentowy - 1 szt., klucze w ilości min. 3 szt. cokół 50-60mm.								
15	Szafa aktowa wym.szer.700mm/gł400mm/wys.1900mm, wykonana z płyty meblowej laminowanej gr. 18mm, kolor BUK, klasa higieniczności E-1, krawędzie drzwi i wieńca oklejone pcv gr.2mm, pozostałe krawędzie pcv ABS gr.0,5mm, wieńiec gr. 25mm, 5 pół, 4 półki półki zamontować w sposób zapobiegający wypadnięciu, uchwyt meblowy satyna, zawiasy puszkowe cichego domykania, drzwi szt. 2 zamek patentowy - 1 szt., klucze w ilości min. 3 szt. cokół 50-60mm.	szt.	1						
16	Komoda wym.szer.800mm/gł.400mm/wys. 1150mm wykonana z płyty meblowej laminowanej gr. 18mm, kolor BUK,	szt.	7						

biał gr 25mm, klasa higieniczności E-1, krawędzie drzwi oklejone pcv gr. 2mm, pozostałe krawędzie pcv ABS gr. 0,5mm, półki zamontować w sposób zapobiegający wypadnięciu - 2 szt., drzwi szt.2, uchwyt meblowy satyna, zawiasy puzskowe cichego domykania, Półki zamknięte do wysokości 85, od 85 do 115 półka otwarta zamek patentowy, klucze w ilości min. 3 szt. cokół 50-60mm.								
17 <u>Szafa ubraniowa narożna lewa z nadstawką</u> wym.szer.1100mm/ 900 mm/gł. 400mm/600mm/wys. szafy 1900mm + nadstawki 1100mm wykonana z płyty meblowej laminowanej gr. 18mm, kolor BUK, klasa higieniczności E-1, krawędzie drzwi i wieńca oklejone pcv gr.2mm, pozostałe krawędzie pcv ABS gr.0,5mm, wieniec gr. 25mm, półki zamontować w sposób zapobiegający wypadnięciu - 1 szt., drażek, uchwyt meblowy satyna, zawiasy puzskowe cichego domykania, zamek patentowy, klucze w ilości min. 3 szt. skrzydła drzwiowe - 2 szt. cokół 50-60mm. w szafie - przy głębokości 40cm 4 półki, na górze półka na całej szerokości w nadstawce - 3 pola, 2 półki	szt.	2						
18 <u>Ramię telefonu stacjonarnego</u> wysokość do 40cm, materiał ABS	szt	4						

	stal lakierowana, kolor szary platforma o powierzchni 20x24 Ramie uchylne pod telefon obrotowe w zakresie 360°, obracane o 360°. Zabezpieczenie przed przypadkowym przewróceniem. Płyta nośna z możliwością zamontowania poprzecznego i pionowego. Cztery kostki mocujące (na rzep) z regulacją wysokości do bezproblemowego i bezpiecznego mocowania aparatu. Wysięg min. 425 mm, maks. 657 mm. Mocowanie na blacie stołu zaciskiem uniwersalnym, rozstaw 20 do 72 mm.								
18	<u>Biurko narożne</u> szer.1800mm-gł.1000mm/1950mm-gł.700mm/wys.800mm , wykonane z płyty meblowej laminowanej gr.18mm, kolor do buk, klasa higieniczności E-1, krawędzie blatu oklejone pcv gr. 2mm, pozostałe krawędzie pcv ABS gr.0,5mm, połka pod klawiaturę 600/360 mm , na prowadnicach metalowych cichego domykania, blat biurka o grubości 25mm, przełotka w blacie na przewody komputerowe – 1szt., podstawa pod monitor 350/250/ h-100mm zabudowany spód ścianką w połowie głębszego blatu do ziemi cokół 50-60mm.	szt.	1						
20	<u>Biurko narożne</u> szer.2100mm-gł.1000mm/2100mm-gł.700mm/wys.800mm , wykonane z płyty meblowej laminowanej gr.18mm, kolor do buk, klasa higieniczności E-1, krawędzie blatu oklejone pcv gr. 2mm, pozostałe krawędzie pcv ABS gr.0,5mm, połka pod klawiaturę 600/360 mm , na prowadnicach metalowych cichego domykania, blat biurka o grubości 25mm, przełotka w blacie na przewody komputerowe – 1szt., podstawa pod monitor 350/250/ h-100mm	szt.	1						

	zabudowany spód ścianką w połowie głębszego blatu do ziemi cokół 50-60mm.								
21	Szafka pozioma dzielona na 3 wym.szer.900mm/gł.400mm/wys.650mm, wykonana z płyty meblowej laminowanej gr. 18mm, kolor BUK, klasa higieniczności E-1, krawędzie drzwi i wieńca oklejone pcv gr.2mm, pozostałe krawędzie pcv ABS gr.0,5mm, wieńiec gr. 25mm, półki zamontować w sposób zapobiegający wypadnięciu uchwyt meblowy satyna, zawiasy puszkowe cichego domykania, zamek patentowy, klucze w ilości min. 3 szt. cokół 50-60mm. Dzielone na 3 części od lewej szafka otwarta, środkowa oraz prawa z jedną półką i drzwiczkami	szt.	1						
22	Szafa ubraniowo-aktowa wym.szer.800mm/gł.600mm/wys.1900mm, wykonana z płyty meblowej laminowanej gr.18mm, kolor buk, klasa higieniczności E-1, krawędzie drzwi i wieńca oklejone pcv gr. 2mm, pozostałe krawędzie pcv ABS gr. 0,5mm, wieńiec gr. 25mm, szafa dzielona z szerokości: na ubraniową prawa strona o szer. 400mm z 2 półkami na dole i 1 półką na górze i drążkiem, lewa strona o szer. 400mm wyposażona w 5 zawiasy puszkowe cichego domykania, uchwyt meblowy satyna, zamki patentowe, klucze w ilości min. 3 szt. cokół 50-60mm.	szt.	1						

23	Komoda wym. szer.800mm/gł.400mm/wys. 650mm - 1 sztuka wym. szer.800mm/gł.350mm/wys. 700mm - 2 sztuki wykonana z płyty meblowej laminowanej gr. 18mm, kolor buk, blat gr 25mm, klasa higieniczności E-1, krawędzie drzwi oklejone pcv ABS gr. 2mm, pozostałe krawędzie pcv ABS gr. 0,5mm, półki zamontować w sposób zapobiegający wypadnięciu - 2 pola - 1 półka, drzwi - 2 szt. uchwyt meblowy satyna, zawiasy puszkowe cichego domykania, zamek patentowy, klucze w ilości min. 3 szt. cokół 50-60mm.	szt.	3							
24	Szafka narożna otwarta z półkami wym. szer.400mm/gł.400mm/wys 1900mm wykonana z płyty meblowej laminowanej gr. 18mm, kolor buk, klasa higieniczności E-1, pozostałe krawędzie pcv ABS gr. 0,5mm, półki zamontować w sposób zapobiegający wypadnięciu - 5 pół - 4 półki, zaokrąglona cokół 50-60mm.	szt.	1							
25	Szafa ubraniowa z nadstawką wym.szer.500mm/gł400mm/wys.szafy 1900mm + nadstawki 1100mm wykonana z płyty meblowej laminowanej gr. 18mm, kolor buk, klasa higieniczności E-1, krawędzie drzwi i wieńca oklejone pcv ABS gr.2mm, pozostałe krawędzie pcv ABS gr.0,5mm,	szt.	1							

	wieniec gr. 25mm, półki zamontować w sposób zapobiegający wypadnięciu, uchwyt meblowy satyna, zawiasy puszkowe cichego domykania, zamek patentowy, klucze w ilości min. 3 szt. drzwi 1 szt. cokół 50-60mm. w szafie - na dole dwie półki, na górze jedna, drążek w podstawie - 2 pola, 1 półka								
26	Biurko szer. 1600mm/h-800mm, wykonane z płyty meblowej laminowanej gr.min. 18mm, kolor BUK klasa higieniczności E-1, kręćdzie blatu oklejone pcv ABS gr. min. 2mm, pozostałe kręćdzie pcv ABS gr. min. 0,5mm, półka pod klawiaturę 600/360mm, na prowadnicach metalowych cichego domykania, biał biurka grubości 25mm, zabudowany tył przełożka w blacie na przewody komputerowe – 1szt. podstawa pod monitor 350/250/ h-100mm	szt.	3						
27	Kontener szer. 400 mm, wys. 650mm, gł. 500mm, biał gr. 18mm, kolor do BUK, szuflada – 1 szt., pod spodem drzwiczki bez półki zamek centralny, klucze w ilości min. 3 szt. prowadnica metalowa cichego domykania, uchwyt meblowy satyna, kątki z hamulcem.	szt.	1						
28	Krzesła tapicerowane	szt.	2						

[illegible]

Zakład Ratownictwa Medycznego								
32	Zabudowa meblowa składająca się z 5 szaf szafa 1 - szer. 1200mm, gł. 550mm, wys. 2300mm szafa dwudrzwiowa (dół - szafka zamykana o wys. 900mm- 1 półka dzieląca przestrzeń na 45 cm, wyżej - przestrzeń otwarta 50cm, góra - szafka zamykana 900mm -2 półki dzielące przestrzeń na 30cm) szafa 2 - szer. 900mm, gł. 550mm, wys. 2300mm szafa dwudrzwiowa (dół - szafka zamykana o wys. 900mm- 2 półki dzielące przestrzeń na 30 cm, wyżej - przestrzeń otwarta 50cm, góra - szafka zamykana 900mm - 2 półki dzielące przestrzeń na 30cm) szafa 3 - szer. 1200mm, gł. 550mm, wys. 2300mm szafa dwudrzwiowa (dół - szafka zamykana o wys. 900mm- 2 półki dzielące przestrzeń na 30 cm, wyżej - przestrzeń otwarta 50cm, góra - szafka zamykana 900mm -2 półki dzielące przestrzeń na 30cm) szafa 4 - szer. 1100mm, gł. 550mm, wys. 2300mm szafa dwudrzwiowa, drzwi szerokości 500mm i 600mm, w pionie o szerokości 500mm 1 półka na górze, dzieląca przestrzeń na 200cm i 30cm szafa 5 - szer. 1100mm, gł. 550mm, wys. 2300mm szafa dwudrzwiowa (dół - szafka zamykana o wys. 900mm- 1 półka dzieląca przestrzeń na 45 cm, wyżej - przestrzeń otwarta 50cm, góra - szafka zamykana 900mm -2 półki dzielące przestrzeń na 30cm) konstrukcja szaf wykonana z płyty meblowej laminowanej gr. min. 25mm, kolor do uzgodnienia krawędzie oklejone pcv gr. 0,5mm, klasa higieniczności E-1, półki wzmocnione, zamontowane w sposób zapobiegający wypadnięciu obciążenie półek min. 100 kg każda z szaf zamykana na zamek, min. 3 szt. kluczy w każdej szafie uchwyty meblowe satyna, zawiasy puszkowe cichego domykania,	szt.	1					

	skrzydła drzwiowe pełne									
	Katedra i Zakład Higieny									
33	<u>Krzesiό z pulpitem</u> siedzisko i oparcie tapicerowane, tkanina obar, kolor jasnoszary stelaż metalowy w kolorze czarnym, możliwość sztaplowania do 10 szt. pulpit plastikowy o wymiarach 275x375mm , montowany po obu stronach krzesła wymiary krzesła: wysokość 820mm (w tym oparcie 350mm), szerokość 545mm, szerokość siedziska 475mm, głębokość siedziska 415mm Przykładowe krzesiό ISO TR Black prod. Nowy Styl	szt.	15							
	Katedra i Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej									
34	<u>Fotel obrotowy</u> pięcionóg na kółkach przystosowanych do powierzchni twardych, mechanizm Tilt, wym. wys. siedziska regulowana 440-530mm, wys. oparcia 620mm, wys. całkowita 1050-1155mm, podstawa jezdną fi 710mm, głębokość siedziska 510mm, szerokość siedziska 500mm, waga maks. 19 kg, podłokietniki, metalowa podstawa jezdną kolor do ustalenia, obrotowe, siedzisko i oparcie ergonomiczne, profilowane, odchylane blokada siedziska i oparcia w 1 pozycji, możliwość kołysania się,	szt.	8							

	regulowana siła oporu oparcia, tapicerka tkanina, kolor do uzgodnienia wytrzymałość powyżej 40.000 cykli. Przykładowy fotel Mirage prod. Nowy Styl								
35	Biurko szer.1400mm/głęb.650mm/wys.750mm, wykonane z płyty meblowej laminowanej gr.min. 18mm, kolor klon klasa higieniczności E-1, krawędzie blatu oklejone pcv gr. min. 2mm, pozostałe krawędzie pcv gr. min. 0,5mm, półka pod klawiaturę 750/400mm, na prowadnicach metalowych cichego domykania, blat biurka grubości 25mm, zabudowany tył przełotka w blacie na przewody komputerowe – 1szt. biurko wsparte na szafce szer. 400 mm, gł. 650mm, góra otwarta, dół szuflady – 3 szt. zamek centralny, klucze w ilości min. 3 szt. prowadnica metalowa cichego domykania, uchwyt meblowy satyna	szt.	3						
36	Biurko szer.1400mm/głęb.650mm/wys.800mm, wykonane z płyty meblowej laminowanej gr.min. 18mm, kolor klon klasa higieniczności E-1, krawędzie blatu oklejone pcv gr. min. 2mm, pozostałe krawędzie pcv gr. min. 0,5mm, półka pod klawiaturę 750/400mm, na prowadnicach metalowych cichego domykania, blat biurka grubości 25mm, zabudowany tył przełotka w blacie na przewody komputerowe – 1szt.	szt.	1						

[illegible]

	wieniec gr. 250mm krawędzie oklejone pcv gr. min. 0,5mm, górska szafka zamykana, liczba półek 3 szt. dół szafki 2 szuflady każda wys. 250mm zamek patentowy, klucze w ilości min. 3 szt. uchwyt meblowy satyna								
39	<u>Szafka</u> szer. 500 mm, wys. 700mm, gł. 300mm, wykonana z płyty meblowej laminowanej gr.min. 18mm, kolor klon klasa higieniczności E-1, wieniec gr. 250mm krawędzie oklejone pcv gr. min. 0,5mm, górska szafka - szuflada wys. 250mm dół szafka zamykana, w środku 1 półka zamek patentowy centralny, klucze w ilości min. 3 szt. uchwyt meblowy satyna	szt.	1						
40	<u>Szafka</u> szer. 400 mm, wys. 1900mm, gł. 400mm, wykonana z płyty meblowej laminowanej gr.min. 18mm, kolor klon klasa higieniczności E-1, wieniec gr. 250mm krawędzie oklejone pcv gr. min. 0,5mm, górska szafka zamykana, liczba półek 1 szt. dół szafka zamykana, liczba półek 2 szt. zamek patentowy dla każdej z szafek, klucze w ilości min. 3 szt. uchwyt meblowy satyna	szt.	1						
41	<u>Szafa aktowa z szufladami</u> szer. 800 mm, wys. 2000mm, gł. 500mm, wykonana z płyty meblowej laminowanej gr.min. 18mm, kolor klon klasa higieniczności E-1,	szt.	2						

[illegible]

44	<u>Kontener</u> szer. 400 mm, wys. 650mm, gł. 500mm, blat gr. 18mm, kolor do uzgodnienia zamykany, w środku 1 półka zamontowana w sposób zapobiegający wypadnięciu zamek centralny, klucze w ilości min. 3 szt. uchwyt meblowy satyna, kółka z hamulcem.	szt.	1						
45	<u>Fotel obrotowy</u> pięcionóg na kółkach przystosowanych do powierzchni twardych, mechanizm Tilt, wym. wys. siedziska regulowana 440-530mm, wys. oparcia 620mm, wys. całkowita 1050-1155mm, podstawa jezdna fi 710mm, głębokość siedziska 510mm, szerokość siedziska 500mm, waga maks. 19 kg, podłokietniki, metalowa podstawa jezdna kolor do ustalenia, obrotowe, siedzisko i oparcie ergonomiczne, profilowane, odchylane blokada siedziska i oparcia w 1 pozycji, możliwość kołysania się, regulowana siła oporu oparcia, tapicerka tkanina lub eko-skóra, kolor pomarańczowy wytrzymałość powyżej 40.000 cykli. Przykładowy fotel Mirage prod. Nowy Styl	szt.	1						
Katedra i Zakład Periodontologii									

46	Fotel obrotowy pięcionóg na kółkach przystosowanych do powierzchni twardych, mechanizm Tilt, wym. wys. siedziska regulowana 440-530mm, wys. oparcia 620mm, wys. całkowita 1050-1155mm, podstawa jezdna fi 710mm, głębokość siedziska 510mm, szerokość siedziska 500mm, waga maks. 19 kg, podłokietniki, metalowa podstawa jezdna kolor do ustalenia, obrotowe, siedzisko i oparcie ergonomiczne, profilowane, odchylane blokada siedziska i oparcia w 1 pozycji, możliwość kołysania się, regulowana siła oporu oparcia, tapicerka tkanina lub eko-skóra, kolor pomarańczowy wytrzymałość powyżej 40.000 cykli. Przykładowy fotel Mirage prod. Nowy Styl	szt.	1					
47	Szafa aktowa metalowa wymiary: wys. 1990mm x szer. 1000mm x gł. 435mm wieniec szafy wykonany z blachy stalowej gr. 1,0mm wieniec dolny wykonany z blachy ocynkowanej pozostałe elementy wykonane z blachy ocynkowanej gr. 0,6-0,8mm szafa dwudrzwiowa, drzwi skrzydłowe ze schowanymi zawiasami uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym wyposażona w 4 przestawne półki (co 25mm) waga ok. 58kg Przykładowa szafa aktowa Sbm 203 prod. Profesmeb	szt.	2					

Dział Aparatury Naukowej									
48	Fotel obrotowy pięcionóg na kółkach przystosowanych do powierzchni twardych, mechanizm Tilt, wym. wys. siedziska regulowana 440-530mm, wys. oparcia 620mm, wys. całkowita 1050-1155mm, podstawa jezdna fi 710mm, głębokość siedziska 510mm, szerokość siedziska 500mm, waga maks. 19 kg, podłokietniki, metalowa podstawa jezdna kolor do ustalenia, obrotowe, siedzisko i oparcie ergonomiczne, profilowane, odchylane blokada siedziska i oparcia w 1 pozycji, możliwość kołysania się, regulowana siła oporu oparcia, tapicerka tkanina lub eko-skóra, kolor szary wytrzymałość powyżej 40.000 cykli. Przykładowy fotel Mirage prod. Nowy Styl	szt.	1						
49	Biurko szer.1200mm/600mm/h-750mm, wykonane z płyty meblowej laminowanej gr.min. 18mm, kolor do uzgodnienia klasa higieniczności E-1, krawędzie blatu oklejone pcv ABS gr. min. 2mm, pozostałe krawędzie pcv ABS gr. min. 0,5mm, półka pod klawiaturę 600/360mm, na prowadnicach metalowych cichego domykania, blat biurka grubości 25mm,	szt.	1						

	blendą na całej długości biurka, podstawka pod komputer szer.300mm/gł.250mm/100mm, samojezdna z hamulcem na kółkach chromowanych; przełotka w blacie na przewody komputerowe – 1szt.								
50	Kontener szer. 400 mm, wys. 650mm, gł. 500mm, blat gr. 18mm, kolor do uzgodnienia 1 kontener - zamykany, w środku 1 półka zamontowana w sposób zapobiegający wypadnięciu 2 kontener - wyposażony w 3 szuflady zamek centralny, klucze w ilości min. 3 szt. uchwyt meblowy satyna, kółka z hamulcem.	szt.	2						
	Centrum Symulacji Medycznej								
51	Sofa wymiały: szer. 197cm, głęb. 88cm, wys. 88cm powierzchnia spania 135x197 cm waga ok. 79kg siedzisko sofy wyposażone w sprężynę falistą oparcie sofy - formatka bonellowa wyposażona w pojemnik na pościel i automat wspomagający rozkładanie, sposób rozkładania DL (aby rozłożyć powierzchnię spania należy najpierw odsunąć siedzisko, a później odwrócić oparcie w taki sposób, że miękka część stanowiąca w wersji złożonej tył mebla staje się materacem), 2 poduszki boczne i 2 poduszki oparciowe tkanina SUN 29/RINDS, kolor do uzgodnienia Przykładowa sofa Remi prod. Abra	szt.	1						

	Zakład Położnictwa, Ginekologii i Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego						
52	<u>Fotel obrotowy</u> pięcionóg na kółkach przystosowanych do powierzchni twardych, wym. wys. siedziska regulowana 470-550mm, wys. oparcia 700mm, wys. całkowita 1008-1116mm, wys. podłokietników na siedziskiem 230mm, głębokość siedziska 500mm, szerokość siedziska 500mm, nośność maks. 130kg podłokietniki, metalowa podstawa jezdną kolor do ustalenia, obrotowe, siedzisko i oparcie ergonomiczne, profilowane, odchylane blokada siedziska i oparcia, wyposażone w mechanizm bujania regulowana siła oporu oparcia, tapicerka tkanina eko-skóra, kolor do uzgodnienia Przykładowy fotel Lumio 412061 prod. B2B Partner	szt.	4				
	Katedra i Zakład Farmakologii z Farmakodynamiką						
53	<u>Regał magazynowy</u> wym. szer. 1200/gł. 500mm/ wys. 1800mm	szt.	2				

regal magazynowy wyposażony w 5 półek, obciążenie półki min. 250 kg regal montowany bez udziału śrub i nakrętek (montaż zaczepowy) stelaż regału gr. 40x40mm (słupy nośne i konstrukcja wsporcza półki) wykonany z giętej blachy zimnowalcowanej lakierowanej farbą proszkową w kolorze jasnopopielatym regal wyposażony w belki wzdłużne i poprzeczne oraz ograniczniki tylne i boczne półki wykonane z płyty wiórowej o grubości min. 18mm.							
54 <u>Szafa aktowa</u> wymiary: szer.800mm/głęb.450mm/wys.2100mm wykonana z płyty meblowej laminowanej gr. min. 18mm, kolor do uzgodnienia klasa higieniczności E-1, krawędzie drzwi i wieńca oklejone pcv gr.2mm, pozostałe krawędzie pcv gr.0,5mm, wieniec oraz ściany boczne płyta gr. min. 25mm, liczba półek w szafie 5, zamontowane w sposób zapobiegający wypadaniu uchwyt meblowy satyna (prostokątny), zamontowany na środku drzwi zawiasy puszkowe cichego domykania, na całej długości drzwi frontowych (przy krawędzi bocznej) zamontowana listwa profilem z aluminium anodowanego szafa na nóżkach zamek patentowy, klucze w ilości min. 3 szt. uchwyt meblowy satyna Mebel dostosować stylem i kolorem okleiny do innych będących w posiadaniu użytkownika	szt.	1					



zdjęcie - wzór dla pozycji 54-55 tabeli									
55	<u>Regał otwarty</u> wymiary: szer. 1000mm/głęb.450mm/wys.2100mm wykonany z płyty meblowej laminowanej gr. min. 18mm, kolor do uzgodnienia klasa higieniczności E-1, krawędzie drzwi i wieńca oklejone pcv gr.2mm, pozostałe krawędzie pcv gr.0,5mm, wieńiec oraz ściany boczne płyta gr. min. 25mm, dół- szafka zmykana , 2 drzwi pełnych, wys. 800mm, wyposażona w 1 półkę góra - otwarta, wyposażona w 3 półki wszystkie półki zamontowane w sposób zapobiegający wypadaniu uchwyt meblowy satyna (prostokątny), zamontowany na środku drzwi na całej długości (przy krawędzi bocznej) zamontowana listwa profilem z aluminium anodowanego regał na nóżkach zamek patentowy, klucze w ilości min. 3 szt. uchwyt meblowy satyna Mebel dostosować stylem i kolorem okleiny do innych będących w posiadaniu użytkownika	szt.	1						

56	Komoda wymiarzy: szer. 1600mm/głęb.450mm/wys.1200mm wykonany z płyty meblowej laminowanej gr. min. 18mm, kolor do uzgodnienia klasa higieniczności E-1, krawędzie drzwi i wieńca oklejone pcv gr.2mm, pozostałe krawędzie pcv gr.0,5mm, wieniec oraz ściany boczne płyta gr. min. 25mm, komoda wyposażona w 3 drzwi pełnych (2 prawe, 1 lewe) w każdym segmencie po 2 półki zamontowane w sposób zapobiegający wypadaniu uchwyt meblowy satyna (prostokątny), zamontowany na środku drzwi na całej długości drzwi frontowych (przy krawędzi bocznej) zamontowana listwa profilem z aluminium anodowanego komoda na nóżkach zamek patentowy, klucze w ilości min. 3 szt. uchwyt meblowy satyna (prostokątny), zamontowany na środku drzwi Mebel dostosować stylem i kolorem okleiny do innych będących w posiadaniu użytkownika	szt.	2							
57	Biurko szer.1200mm/gł.600mm/wys.750mm, wykonane z płyty meblowej laminowanej gr.min. 18mm, kolor do uzgodnienia klasa higieniczności E-1, krawędzie blatu oklejone pcv ABS gr. min. 2mm, pozostałe krawędzie pcv ABS gr. min. 0,5mm, półka pod klawiaturę 600/360mm, na prowadnicach metalowych cichego domykania, blat biurka grubości 25mm, zabudowany tył przelotka w blacie na przewody komputerowe – 1szt. biurko wsparte na słupku szer. 400mm	szt.	1							

	górną słupka - szuflada dół słupka - szafka zamykana, 1 półka zamontowana w sposób zapobiegający wypadnięciu zamek centralny, klucze w ilości min. 3 szt. uchwyt meblowy satyna									
	Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych									
58	Fotel biurowy oparcie tapicerowane siatką, zaś w górnej części ekoskórą w kolorze czarnym, siedzisko tapicerowane jest oddychającą tkaniną membranową Aero podłokietniki o stałej wysokości wykonane z tworzywa sztucznego, fotel wyposażony w mechanizm Tilt, po zwolnieniu blokady można "bijać się" w fotelu lub ponownie zablokować go w standardowej pozycji do pracy, siła oporu podczas wychylania jest regulowana co pozwala dostosować ją do wagi Użytkownika, płynnie regulowana wysokość siedziska, chromowana, stalowa podstawa jezdna wyposażony w kółka do powierzchni twardych wym. wys. siedziska regulowana 440-520mm, wys. oparcia 640mm, wys. całkowita 1008-1116mm, wys. podłokietników na siedziskiem 180mm, wymiały siedziska 490x490mm, nośność maks. 130kg Przykładowy fotel Optimal prod. Grospol	szt.	1							
	Zakład Rentgenodiagnostyki Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej									
59	Szafa aktowa wymiały: szer. 700mm/głęb. 620mm/wys. 2725mm	szt.	1							

wykonana z płyty meblowej laminowanej gr. min. 18mm, kolor do uzgodnienia klasa higieniczności E-1, krawędzie drzwi i wieńca oklejone pcv gr.2mm, pozostałe krawędzie pcv gr.0,5mm, wieniec płyta gr. min. 25mm, szafa dzielona na 3 części, wszystkie zamykane, drzwi pojedyncze część 1 dół wys. 1135mm, wyposażona w 2 półki część 2 i 3 wys. 795mm, wyposażone po 1 półce każda półki zamontowane w sposób zapobiegający wypadaniu zawiasy puzskowe cichego domykania, cokół 70mm zamki patentowe 3 szt. w każdych drzwiach, klucze w ilości min. 3 szt. każdy uchwyt meblowy satyna Mebel dostosować stylem i kolorem okleiny do innych będących w posiadaniu użytkownika							
60 <u>Szafa aktowa</u> wymiary: szer. 1400mm/głęb.390mm/wys.2930mm wykonana z płyty meblowej laminowanej gr. min. 18mm, kolor do uzgodnienia klasa higieniczności E-1, krawędzie drzwi i wieńca oklejone pcv gr.2mm, pozostałe krawędzie pcv gr.0,5mm, wieniec płyta gr. min. 25mm, szafa w poziomie dzielona na 3 części, wszystkie zamykane, drzwi podwójne szafa w pionie dzielona na 2 części część 1 i 2 dół wys. 1100mm, wyposażona po 2 półki każda część 3 wys. 730mm, wyposażone 1 1 półkę półki zamontowane w sposób zapobiegający wypadaniu	szt.	1					

	zawiasy puszkowe cichego domykania, cokół 70mm zamki patentowe 3 szt. w każdych drzwiach, klucze w ilości min. 3 szt. każdy uchwyt meblowy satyna Mebel dostosować stylem i kolorem okleiny do innych będących w posiadaniu użytkownika								
	Katedra i Zakład Chirurgii Stomatologicznej								
61	<u>Szafka</u> szafka wisząca, dwudrzwiowa, zamykana na zamek patentowy, 3 klucze wymiały: szer.800mm/wys.700mm/gł.300mm wykonana z płyty meblowej laminowanej gr.min. 18mm, kolor do uzgodnienia klasa higieniczności E-1, krawędzie oklejone pcv ABS gr. min. 0,5mm, Mebel dostosować stylem i kolorem okleiny do innych będących w posiadaniu użytkownika	szt.	1						
62	<u>Półka</u> wymiały: szer.300mm/dł.750mm wykonana z płyty meblowej laminowanej gr.min. 18mm, kolor do uzgodnienia klasa higieniczności E-1, krawędzie oklejone pcv ABS gr. min. 0,5mm, półki na wspornikach metalowych, montowanych do ściany min. obciążenie 25 kg	szt.	8						
	Katedra i Klinika Chirurgii Urazowej i Medycyny Ratunkowej								
63	<u>Regał magazynowy</u> wymiały: szer. 900/gł.450mm/ wys.1700mm	szt.	3						

[illegible]

	wymiary: szer. 850mm/głęb. 360mm/wys. 2500mm wykonany z płyty meblowej laminowanej gr. min. 18mm, kolor szary klasa higieniczności E-1, krawędzie drzwi i wieńca oklejone pcv gr. 2mm, pozostałe krawędzie pcv gr. 0,5mm, cokół ok. 6-8 cm wieńiec płyta gr. min. 25mm, dół- szafka zmykana , 2 drzwi pełnych, wys. 750mm, wyposażona w 1 półkę góra - otwarta, wyposażona w 4 półki wszystkie półki zamontowane w sposób zapobiegający wypadaniu uchwyt meblowy satyna zamek patentowy, klucze w ilości min. 3 szt. Mebel dostosować stylem i kolorem okleiny do innych będących w posiadaniu użytkownika									
74	Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej szafa aktowa z nadstawką wymiary: wysokość szafy 1840mm + nadstawki 710mm, szerokość 800mm, głębokość 410mm wykonana z płyty meblowej laminowanej gr. 18mm, kolor do ustalenia, klasa higieniczności E-1, krawędzie drzwi i wieńca oklejone pcv gr. 2mm, pozostałe krawędzie pcv gr. 0,5mm, wieńiec gr. 25mm, szafa dwudrzwiowa półki zamontować w sposób zapobiegający wypadnięciu - 4 szt. w szafie i 1 szt. w nadstawce uchwyt meblowy satyna, zawiasy puszkowe cichego domykania, zamki patentowe w szafie i nadstawce, klucze w ilości min. 3 szt.	szt.	3							

75	<u>szafa ubraniowa z nadstawką</u> wymiary: wysokość szafy 1840mm + nadstawki 710mm, szerokość 560mm, głębokość 410mm wykonana z płyty meblowej laminowanej gr. 18mm, kolor do ustalenia, klasa higieniczności E-1, krawędzie drzwi i wieńca oklejone pcv gr.2mm, pozostałe krawędzie pcv gr.0,5mm, wieniec gr. 25mm, szafa dwudrzwiowa, 1 strona wyposażona w drążek na wieszaki oraz półki na nakrycia głowy i buty) uchwyt meblowy satyna, zawiasy puszkowe cichego domykania, zamki patentowe w szafie i nadstawce, klucze w ilości min. 3 szt.	szt.	2						
76	<u>dostawka do biurka półokrągła</u> wymiary: 1400mm/500mm wykonana z płyty meblowej laminowanej gr.18mm, kolor do ustalenia, klasa higieniczności E-1, krawędzie oklejone pcv gr. 0,5mm, stelaż - podstawa z rury chromowanej o średnicy min. 60 mm - 2 szt. i możliwością regulacji wysokości mocowana do biurka/biurek	szt.	1						
77	<u>Fotel obrotowy</u> pięcionóg na kółkach przystosowanych do powierzchni twardych, mechanizm Tilt, wym. wys. siedziska regulowana 450-570mm, wys. całkowita 1120-1240mm, podstawa jezdna fi 710mm, głębokość siedziska 470mm, szerokość siedziska 640mm, szerokie wyprofilowane podłokietniki,	szt.	4						

	obrotowy, siedzisko i oparcie ergonomiczne, profilowane, odchylane blokada siedziska i oparcia w 1 pozycji, możliwość kotysania się, regulowana siła oporu oparcia, tapicerka tkanina eko-skóra, kolor do uzgodnienia Przykładowy fotel Signal Q-049 prod. Signal								
	Biuro Promocji i Rozwoju								
78	Krzesła tapicerowane wymiary: szer. 4600mm, gł. 4500mm, wys. 1000mm, wys. siedziska 470mm konstrukcja wykonana z litego drewna, kolor do uzgodnienia (olcha) siedzisko i oparcie tapicerowane, pokryte tkaniną waga 6-7 kg, kolor do uzgodnienia Przykładowe krzesło Konrad prod. Halmar	szt.	6						
79	Stół owalny wymiary: szer. 900 mm, dł. 1600 mm, wys. 800mm blat gr. 28 mm, kolor do uzgodnienia (olcha) krawędzie blatu oklejone pcv ABS gr. min. 2mm, blat oparty na ramie (skrzyni prostokątnej) zamontowanej za pomocą okuć pod blatem, łączącej ze sobą nogi stołu i usztywniającą konstrukcję nogi 4 szt. drewniane, okrągłe	szt.	1						
80	Biurko szer. 1200mm/gł. 800mm/wys. 750mm, wykonane z płyty meblowej laminowanej gr. min. 18mm, kolor do uzgodnienia (olcha) klasa higieniczności E-1, krawędzie blatu oklejone pcv gr. min. 2mm, pozostałe krawędzie pcv gr. min. 0,5mm, półka pod klawiaturę 600/360mm,	szt.	1						

	na prowadnicach metalowych cichego domykania, blat biurka grubości 25mm, zabudowany tył podstawka pod komputer szer.300mm/gł.250mm/100mm, samojedzna z hamulcem na kółkach chromowanych przełotka w blacie na przewody komputerowe – 1szt.								
81	<u>Kontener</u> szer. 405 mm, wys. 500mm, gł. 450mm, blat gr. 18mm, kolor do uzgodnienia)olcha) konterer wyposażony w 4 szuflady, w tym 1 górna z pionnikiem zamek centralny, klucze w ilości min. 3 szt. uchwyt meblowy satyna, kółka z hamulcem.	szt.	1						
82	<u>Szafka</u> wym. szer.800mm/gł.400mm/wys. 850mm wykonana z płyty meblowej laminowanej gr. 18mm, kolor do uzgodnienia (olcha) blat gr 25mm, klasa higieniczności E-1, krawędzie drzwi oklejone pcv gr. 2mm, pozostałe krawędzie pcv gr. 0,5mm, szafka dwudzwiowa, zamykana na zamek, w środku 2 półki zamontowane w sposób zapobiegający wypadaniu uchwyt meblowy satyna, zawiasy puzskowe cichego domykania, zamek patentowy, klucze w ilości min. 3 szt. cokół 50-60mm.	szt.	1						
83	Zakład Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego <u>Fotel obrotowy</u>	szt.	1						

	pięcionóg na kółkach przystosowanych do powierzchni twardych, mechanizm Tilt, wym. wys. siedziska regulowana 440-530mm, wys. oparcia 620mm, wys. całkowita 1050-1155mm, podstawa jezdna fi 710mm, głębokość siedziska 510mm, szerokość siedziska 500mm, waga maks. 19 kg, podłokietniki, metalowa podstawa jezdna kolor do ustalenia, obrotowe, siedzisko i oparcie ergonomiczne, profilowane, odchylane blokada siedziska i oparcia w 1 pozycji, możliwość kołysania się, regulowana siła oporu oparcia, tapicerka tkanina lub eko-skóra, kolor pomarańczowy wytrzymałość powyżej 40.000 cykli. Przykładowy fotel Mirage prod. Nowy Styl									
84	Biuorko szer.1400mm/gł.700mm/wys.750mm, szer.1200mm/gł.700mm/wys.750mm, wykonane z płyty meblowej laminowanej gr.min. 18mm, kolor do uzgodnienia klasa higieniczności E-1, krawędzie blatu oklejone pcv gr. min. 2mm, pozostałe krawędzie pcv gr. min. 0,5mm, półka pod klawiaturę 600/360mm, na prowadnicach metalowych cichego domykania, blat biurka grubości 25mm,	szt.	2							

zabudowany tył przełotka w blacie na przewody komputerowe – 1szt. podstawka pod komputer szer.300mm/gł.250mm/100mm, samojezdna z hamulcem na kółkach chromowanych							
85 <u>Stół</u> wymiary: szer. 700 mm, dł. 1200 mm, wys. 750mm blat gr. 28 mm, kolor do ustalenia krawędzie blatu oklejone pcv ABS gr. min. 2mm, nogi 4 szt. - podstawa z rury chromowanej o średnicy min. 60 mm - i możliwością regulacji wysokości	szt.	1					
86 <u>Kontener</u> szer. 400 mm, wys. 650mm, gł. 500mm, blat gr. 18mm, kolor do uzgodnienia górze 1 szafłada, dół szafka zamykana dzielona 1 półką zamek centralny, klucze w ilości min. 3 szt. uchwyt meblowy satyna, kółka z hamulcem.	szt.	2					
87 <u>Szafka</u> wym. szer.450mm/gł.500mm/wys. 900mm wykonana z płyty meblowej laminowanej gr. 18mm, kolor do ustalenia, blat gr 25mm, klasa higieniczności E-1, krawędzie drzwi oklejone pcv gr. 2mm, pozostałe krawędzie pcv gr. 0,5mm, szafka jednodzwkowa, zamykana na zamek, w środku 2 półki zamontowane w sposób zapobiegający wypadaniu uchwyt meblowy satyna, zawiasy puzskowe cichego domykania, zamek patentowy, klucze w ilości min. 3 szt.	szt.	1					

	cokół 50-60mm.								
88	szafa ubraniowa wymiary: wysokość 2200mm, szerokość 900mm, głębokość 500mm wykonana z płyty meblowej laminowanej gr. 18mm, kolor do ustalenia, klasa higieniczności E-1, krawędzie drzwi i wieńca oklejone pcv gr.2mm, pozostałe krawędzie pcv gr.0,5mm, wieńiec gr. 25mm, szafa dwudrzwiowa, dzielona w pionie na 2 części, wyposażona w drążek na wieszaki oraz półki na nakrycia głowy i buty uchwyt meblowy satyna, zawiasy puszkowe cichego domykania, zamki patentowe, klucze w ilości min. 3 szt.	szt.	1						
	Samodzielna Pracownia Epidemiologii								
89	Biurko szer.1200mm/gł.600mm/wys.750mm, wykonane z płyty meblowej laminowanej gr.min. 18mm, kolor do uzgodnienia (ciemny orzech) klasa higieniczności E-1, krawędzie blatu oklejone pcv gr. min. 2mm, pozostałe krawędzie pcv gr. min. 0,5mm, półka pod klawiaturę 600/400mm, na prowadnicach metalowych cichego domykania, blat biurka grubości 25mm, zabudowany tył przełotka w blacie na przewody komputerowe – 1szt. podstawa pod komputer szer.300mm/gł.250mm/100mm, samojedna z hamulcem na kółkach chromowanych	szt.	1						
90	Kontener szer. 550 mm, wys. 600mm, gł. 500mm,	szt.	1						

	biat gr. 18mm, kolor do uzgodnienia (ciemny orzech) wyposazona w 3 szafkiady zamek centralny, klucze w ilosci min. 3 szt. uchwyty meblowy satyna, kolka z hamulcem.								
91	Fotel obrotowy pięcionóg na kółkach przystosowanych do powierzchni twardych, mechanizm Tilt, wym. wys. siedziska regulowana 440-530mm (amortyzator gazowy), wys. oparcia 730mm, wys. całkowita 1100-1270mm, podstawa jezdną fi 710mm, głębokość siedziska 450mm, szerokość siedziska 510mm, maks. obciążenie fotela 120 kg, szerokie wyprofilowane podłokietniki, metalowa podstawa jezdną szerokość 700mm kolor do ustalenia, obrotowy, siedzisko i oparcie ergonomiczne, profilowane, odchylane blokada siedziska i oparcia w 1 pozycji, możliwość kołysania się, regulowana siła oporu oparcia, tapicerka tkanina eko-skóra, kolor pomarańczowy wytrzymałość powyżej 40.000 cykli. Przykładowy fotel Nero FS154-C2 prod. Imaggio	szt.	2						
92	Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej z Pracownią Diagnostyki Mikrobiologicznej Półka przyścienna/ regał otwarty szer.540mm/gł.230mm/wys.1130mm, wykonana z płyty meblowej laminowanej gr.min. 18mm, kolor do uzgodnienia (szary/popiel) klasa higieniczności E-1, krawędzie blatu oklejone pcv gr. min. 2mm, pozostałe krawędzie pcv gr. min. 0,5mm,	szt.	1						

	cokół ok. 5-6 cm regat otwarty montowany do ściany (zabudowa wnęki) blat półki grubości 25mm, przestrzeń dzielona na 2 półki zamontowane w sposób zapobiegający wypadaniu									
	Klinika Chirurgii Onkologicznej									
93	<u>szafa ubraniowa</u> wymiary: wysokość 1800mm, szerokość 400mm, głębokość 500mm wykonana z płyty meblowej laminowanej gr. 18mm, kolor do ustalenia, klasa higieniczności E-1, krawędzie drzwi i wieńca oklejone pcv gr.2mm, pozostałe krawędzie pcv gr.0,5mm, wieńiec gr. 25mm, nóżki wys. ok. 13cm szafa wyposażona w drążek na wieszaki oraz półki na nakrycia głowy i buty uchwyt meblowy satyna, zawiasy puszkowe cichego domykania, zamki patentowe, klucze w ilości min. 3 szt.	szt.	1							
	Klinika Chorób Płuc i Reumatologii Dziecięcej									
94	<u>szafa aktowa z drzwiami przesuwnymi</u> wymiary: wys. 2400mm/ szer. 1200mm/ głęb. 600mm wykonana z płyty meblowej laminowanej gr. 18mm, fronty gr. 18mm klasa higieniczności E-1, kolor do ustalenia, krawędzie drzwi i wieńca oklejone pcv gr.2mm, pozostałe krawędzie pcv gr.0,5mm, wieńiec gr. 25mm, cokół 50-60mm szafa dwudrzwiowa, system drzwi przesuwnych zapewniający lekkie i płynne otwieranie frontów, drzwi mijane na jednej szynie (aluminiowej), klik stoper , który powoduje zatrzymanie drzwi w żądanym miejscu)	szt.	2							

zamontowanie odbojników, które zapobiegają uderzeniom szafa dzielona w poziomie na 2 części, w każdej części po 6 półek zamontowanych w sposób zapobiegający wypadnięciu uchwyty meblowe satyna, zamki patentowe, klucze w ilości min. 3 szt. Szafa stanowi zabudowę wnęki, do zamontowania na miejscu									
95	<u>Stolik szkolny</u> wymiary: szer. 600 mm, dł. 1400 mm, wys. 750mm blat gr. 25 mm, kolor do ustalenia krawędzie blatu oklejone pcv ABS gr. min. 2mm, nogi 4 szt. - podstawa z rury chromowanej o średnicy min. 60 mm -i możliwością regulacji wysokości	szt.	10						
96	<u>Krzesła tapicerowane</u> wymiary: podstawa 408/455mm, wys. całkow. 950mm, wys. siedziska 458mm konstrukcja wykonana z litego drewna bukowego siedzisko i oparcie tapicerowane, pokryte tkaniną Microfibr gr. min. 355 g/m², kolor V46 nogi zabezpieczone filcowymi stopkami, które chronią podłogę przed zarysowaniem Przykładowe krzesło Lisbon C1 prod. Nowy styl	szt.	40						
97	<u>Pracownia USG, Kapiaroskopii i Densytometrii</u> Biurko szer.1200mm/gł.700mm/wys.750mm, wykonane z płyty meblowej laminowanej gr.min. 18mm, kolor do uzgodnienia (dąb mleczny) klasa higieniczności E-1, krawędzie blatu oklejone pcv gr. min. 2mm, pozostałe krawędzie pcv gr. min. 0,5mm, blat biurka grubości 25mm, blenda/ blat osłaniający biurko mocowana do blatu	szt.	5						

	przelotka w blacie na przewody komputerowe – 1szt. blat wsparty na stelażu metalowym, 4 nogi, podstawa z rury chromowanej o średnicy min. 60 mm -i możliwością regulacji wysokości									
98	<u>Kontener</u> szer. 400 mm, wys. 560mm, gł. 450mm, blat gr. 18mm, kolor do uzgodnienia (dąb mleczny) wypośażony w 3 szuflady zamek centralny, klucze w ilości min. 3 szt. uchwyt meblowy satyna, kółka z hamulcem.	szt.	5							
99	<u>Szafka</u> szer. 600 mm, wys. 1120mm, gł. 380mm, wykonana z płyty meblowej laminowanej gr.min. 18mm, kolor do uzgodnienia (dąb mleczny) blat gr. 25mm szafka zamknięta, w środku przestrzeń dzielona 2 półkami zamek centralny, klucze w ilości min. 3 szt. uchwyt meblowy satyna, nóżki metalowe, regulowane, 4 szt.	szt.	2							
100	<u>Szafka wisząca</u> szer. 400 mm, wys. 380mm, gł. 400mm, wykonana z płyty meblowej laminowanej gr.min. 18mm, kolor do uzgodnienia (dąb mleczny) wieniec gr. 25mm szafka zamknięta, mocowana do ściany na listwie montażowej (szynie) zamek centralny, klucze w ilości min. 3 szt. uchwyt meblowy satyna,	szt.	1							
101	<u>Stolik okolicznościowy</u> wymiary: szer. 700 mm, dł. 700 mm, wys. 750mm blat gr. 25 mm, kolor do ustalenia (dąb mleczny) krawędzie blatu oklejone pcv ABS gr. min. 2mm,	szt.	1							

	noży 4 szt. - podstawa z rury chromowanej o średnicy min. 60 mm -i możliwością regulacji wysokości								
102	Szafka częściowo otwarta 2 szt. - szer. 750 mm, wys. 11200mm, gł. 380mm, 1 szt. - szer. 800 mm, wys. 1120mm, gł. 380mm, wykonana z płyty meblowej laminowanej gr.min. 18mm, kolor do uzgodnienia (dąb mleczny) blat gr. 25mm góra - szafka otwarta (wys. ok.35-40 cm) dół - szafka zamknięta, w środku przestrzeń dzielona 2 półkami zamek centralny, klucze w ilości min. 3 szt. uchwyt meblowy satyna, nóżki metalowe, regulowane, 4 szt.	szt.	3						
103	Kontener szer. 400 mm, wys. 750mm, gł. 700mm, wykonany z płyty meblowej laminowanej gr.min. 18mm, kolor do uzgodnienia (dąb mleczny) wypożarty w 4 szuflady zamek centralny, klucze w ilości min. 3 szt. uchwyt meblowy satyna, nóżki metalowe, regulowane, 4 szt.	szt.	1						
104	Szafka szer. 400 mm, wys. 1120mm, gł. 380mm, wykonana z płyty meblowej laminowanej gr.min. 18mm, kolor do uzgodnienia (dąb mleczny) blat gr. 25mm szafka zamknięta, w środku przestrzeń dzielona 2 półkami zamek centralny, klucze w ilości min. 3 szt. uchwyt meblowy satyna, nóżki metalowe, regulowane, 4 szt.	szt.	1						
105	Krzesło	szt.	12						

[illegible]

[illegible]

111	Fotel kubekowy miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie zintegrowane z podłokietnikami wymiary: wys. 770mm, szer. na dole 590mm, szer. na górze 700mm fotel wykończony skórą ekologiczną (skajem 100% poliester) o gr. 460 g/m ² , kolor do uzgodnienia Przykładowy fotel Club prod. Nowy Styl	szt.	2								
112	Witryna wymiary: szer.1400mm, gł.600mm, wys.2400mm wykonana z płyty meblowej laminowanej gr.min. 18mm, kolor do uzgodnienia wieniec gr. 25mm 1 poziom (od góry) 3 szafki zamknięte wys. 400mm (2 szt.-szer.500mm i 1 szt. - szer.400mm) 2 poziom 1 szafka zamknięta wys. 1200mm/szer.1000mm drzwi szklane, mleczne i środkiem przestrzzeń dzielona w pionie na 2 i w poziomie na 3- 2 półki) + półki otwarte wys. 1200mm/szer.400mm (2 półki) wys. 4500mm i 2x375mm drzwi szklane (szkło hartowane) rama drzwi wykonana z płyty lub metalu, dzielona na 2 części 3 poziom półka otwarta wys.400mm/szer.1000mm oraz poniżej 2 szuflady wys.400mm/szer. 2x500mm + szafka zamknięta wys. 800mm/szer.400mm w środku wyposażona w 1 półkę zamek, klucze w ilości min. 3 szt. uchwyt meblowy satyna, nóżki metalowe, regulowane, 4 szt.	szt.	1								
113	Szafka z przedłużonym blatem -obudowa lodówki wymiary: szer.300mm, gł.720mm, wys.8600mm wykonana z płyty meblowej laminowanej gr.min. 18mm, kolor do uzgodnienia biał kuchenny gr. 25mm wymiary szer.900mm/gł.720mm - mocowany do ściany	szt.	1								

	szafka zamknięta, wyposażona w 3 półki zamek, klucze w ilości min. 3 szt. uchwyt meblowy satyna, nóżki metalowe, regulowane, 4 szt.								
114	<u>Zestaw szafek -obudowa umywalki</u> w skład którego wchodzi: szafka: szer.400mm, gł.450mm, wys.400mm zamknięta, mocowana do ściany, w środku 1 półka blat kuchenny wymiary szer.1520mm/gł.450mm - mocowany do ściany, w blacie wycięty otwór na umywalkę, która jest na stanie jednostki pod blatem - szafka z 3 szufladami szer. 400mm, obok szafka zamknięta 2 drzwi szer. ok. 700mm, obok szafka otwarta wyposażona w 1 półkę nad blatem listwa z płyty wym, 2000mm/450mm mocowana do ściany szafki wykonane z płyty meblowej laminowanej gr.min. 18mm, kolor do uzgodnienia blat i listwa wykonane z płyty HPL gr. 10-13mm odpornej na wodę, zabrudzenia, pleśń i wilgotność zamek, klucze w ilości min. 3 szt. uchwyt meblowy satyna, nóżki metalowe, regulowane, 4 szt.	szt.	1						
115	<u>Stoлик okolicznościowy</u> wymiary: szer. 600 mm, dł. 650 mm blat gr. 25 mm, kolor do ustalenia krawędzie blatu oklejone pcv ABS gr. min. 2mm, nogi 4 szt. - podstawa z rury chromowanej o średnicy min. 60 mm i możliwością regulacji wysokości	szt.	1						
116	<u>Krzesiо obrotowe</u> pięcionóg na samohamowych kółkach przystosowanych do powierzchni fotel wyposażony w mechanizm ruchowy: maksymalny kąt wychylenia oparcia fotel wyposażony w regulację głębokości siedziska oraz płynną regulację wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego,	szt.	5						

	fotel wyposażony w regulowaną wysokość oparcia (za pomocą 8 zapadek), pozwalającą dostosować wysokość oparcia do wzrostu użytkownika, tak aby jego kręgosłup był odpowiednio oparty wyposażony w podłokietniki z tworzywa sztucznego - 3 szt., bez podłokietników - 2 szt. wym. siedziska szer.480, gł.390mm, wys. oparcia 535mm, wys. całkowita 975-1180mm, podstawa jezdna fi 693mm, wysokość siedzisko-podłokietniki 185-265mm, wysokość podstawa-siedzisko 460-595mm, tapicerka skóra ekologiczna, kolor do uzgodnienia wytrzymałość powyżej 40.000 cykli. Przykładowy fotel Taktik prod. Nowy Styl						
	Dział Jakości Kształcenia						
117	Fotel obrotowy pięcionóg na kółkach przystosowanych do powierzchni twardych, mechanizm Tilt, wym. wys. siedziska regulowana 440-530mm, wys. oparcia 620mm, wys. całkowita 1050-1155mm, podstawa jezdna fi 710mm, głębokość siedziska 510mm, szerokość siedziska 500mm, waga maks. 19 kg, podłokietniki, metalowa podstawa jezdna kolor do ustalenia, obrotowe, siedzisko i oparcie ergonomiczne, profilowane, odchylane blokada siedziska i oparcia w 1 pozycji, możliwość kołysania się, regulowana siła oporu oparcia, tapicerka tkanina, kolor do uzgodnienia wytrzymałość powyżej 40.000 cykli.	szt.	2				

	Klinika Toksykologii								
120	Fotel obrotowy pięcionóg na kółkach przystosowanych do powierzchni twardych, mechanizm Tilt, wym. wys. siedziska regulowana 440-530mm, wys. oparcia 620mm, wys. całkowita 1050-1155mm, podstawa jezdna fi 710mm, głębokość siedziska 510mm, szerokość siedziska 500mm, waga maks. 19 kg, podłokietniki, metalowa podstawa jezdna kolor do ustalenia, obrotowe, siedzisko i oparcie ergonomiczne, profilowane, odchylane blokada siedziska i oparcia w 1 pozycji, możliwość kołysania się, regulowana siła oporu oparcia, tapicerka tkanina, kolor do uzgodnienia wytrzymałość powyżej 40.000 cykli. Przykładowy fotel Mirage prod. Nowy Styl	szt.	2						
121	Stolik szkolny wymiary: szer. 600 mm, dł. 1400 mm, wys. 750mm blat gr. 25 mm, kolor do ustalenia krawędzie blatu oklejone pcv ABS gr. min. 2mm, nogi 4 szt. - podstawa z rury chromowanej o średnicy min. 60 mm i możliwością regulacji wysokości	szt.	12						
122	Krzeseło drewniane wymiary: wysokość całk. 855mm wysokość do siedziska 450mm wymiary podstawy 460x500mm kubetek wykonany z bukowej, profilowanej sklejki	szt.	24						

	krzesło na 4 aluminiowych nogach możliwość składowania w stośle (max. 4 szt.) Przykładowe krzesło Cafe VII Chrome prod. Nowy Styl								
123	Szafka metalowa ubraniowa wymiały: szer.1175mm x gł. 490mm x wys. 1800mm 4-segmentowa metalowa szafa ubraniowa pokryta farbą proszkową. Drzwi wyposażone w wywietrzniki. W każdym segmencie znajduje się półka oraz drążek z haczykami na ubrania. szafka zamykana na zamek klucz master w ilości min. 2 szt. wyposażona w lusterko kolor korpusu oraz frontu do uzgodnienia cokół o wysokości 100 mm Przykładowa szafka SU 30R4 prod. Elzap	szt.	1						
124	Szafka metalowa aktowa wymiały: szer.500mm x gł. 420mm x wys. 2000mm Metalowa szafa aktowa o stabilnej konstrukcji pokryta farbą proszkową. Drzwi szaf osadzone są na wewnętrznych zawiasach. Posiadają zamek kluczowy ryglujący w trzech punktach. Możliwość regulacji wysokości półek umożliwiając dostosowanie szafy do indywidualnych potrzeb użytkownika. wyposażona w 4 półki. szafka zamykana na zamek klucz master w ilości min. 2 szt. kolor korpusu oraz frontu do uzgodnienia cokół o wysokości 100 mm Przykładowa szafka M 10LA 500 prod. Elzap	szt.	3						
125	Ławka korytarzowa wymiały: szer.1500mm x gł. 400mm x wys. 600mm stelaż metalowy malowany proszkowo fi 25 zakończony stopkami siedzisko - listwy sosnowe lakierowane Przykładowa ławka prod. Legrant	szt.	2						
126	Biurko	szt.	2						

	szer.1600mm/gł.700mm/wys.750mm, wykonane z płyty meblowej laminowanej gr.min. 18mm, kolor do uzgodnienia klasa higieniczności E-1, krawędzie blatu oklejone pcv gr. min. 2mm, pozostałe krawędzie pcv gr. min. 0,5mm, półka pod klawiaturę 600/400mm, na prowadnicach metalowych cichego domykania, blat biurka grubości 25mm, zabudowany tył (blendy) przełotka w blacie na przewody komputerowe – 1szt. podstawa pod komputer szer.300mm/gł.250mm/100mm, samojedna z hamulcem na kółkach chromowanych								
127	<u>Kontener</u> szer. 500 mm, wys. 600mm, gł. 430mm, blat gr. 18mm, kolor do uzgodnienia wyposażona w 1 szufladę (górną) i szafkę zamykaną (dół) wyposażoną w 1 półkę zamek centralny, klucze w ilości min. 3 szt. uchwyt meblowy satyna, kółka z hamulcem.	szt.	2						
128	<u>Kontener</u> szer. 500 mm, wys. 750mm, gł. 430mm, blat kontenera o wymiarach 430x700mm blat gr. 18mm, kolor do uzgodnienia wyposażony w 4 szuflady zamykane na zamek zamek centralny, klucze w ilości min. 3 szt. uchwyt meblowy satyna, nóżki z możliwością regulacji wysokości	szt.	1						
129	<u>Szafka- witryna</u> wym. szer.800mm/gł.360mm/wys. 1850mm wykonana z płyty meblowej laminowanej gr. 18mm, kolor do uzgodnienia wieniec gr 25mm, klasa higieniczności E-1,	szt.	4						

	krzewidzie drzwi oklejone pcv gr. 2mm, pozostale krzewidzie pcv gr. 0,5mm, dół wys. 740mm, szafka zamykana, drzwi pełne, wyposażona w 1 półkę górá wys. 1110mm, szafka dwudrzwiowa, drzwi szklane (szkło hartowane) montowane bez ramy, szafka w środku wyposażona w 2 półki uchwyt meblowy satyna, zawiasy puszkowe cichego domykania, zamek patentowy, klucze w ilości min. 3 szt. nóżki z możliwością regulacji wysokości									
130	Szafka aktowa pólotwarta wym. szer.420mm/gr.360mm/wys. 1850mm wykonana z płyty meblowej laminowanej gr. 18mm, kolor do uzgodnienia wieńiec gr 25mm, klasa higieniczności E-1, krzewidzie drzwi oklejone pcv gr. 2mm, pozostale krzewidzie pcv gr. 0,5mm, dół wys. 740mm, szafka zamykana, drzwi pełne, wyposażona w 1 półkę górá wys. 1110mm, szafka otwarta, wyposażona w 2 półki uchwyt meblowy satyna, zawiasy puszkowe cichego domykania, zamek patentowy, klucze w ilości min. 3 szt. nóżki z możliwością regulacji wysokości	szt.	1							
131	Szafka narożna wym. szer.360mm/gr.360mm/wys. 1850mm wykonana z płyty meblowej laminowanej gr. 18mm, kolor do uzgodnienia wieńiec gr 25mm, zaokrąglony klasa higieniczności E-1, krzewidzie pcv gr. 0,5mm, wyposażona w 4 półki zaokrąglone	szt	1							

[illegible]

	półka pod klawiaturę 650/400mm, na prowadnicach metalowych cichego domykania, blat biurka grubości 25mm, blendy na całej długości biurka, przełotka w blacie na przewody komputerowe – 1szt. podstawa pod komputer szer.300mm/gł.250mm/100mm, samojedna z hamulcem na kółkach chromowanych							
134	<u>Kontener</u> szer. 500 mm, wys. 500mm, gł. 400mm, blat gr. 18mm, kolor do uzgodnienia kontener zamykany, drzwi pełne, wyposażony w 1 półkę - 5 szt. wyposażony w 3 szuflady zamykane na zamek - 2 szt. zamek centralny, klucze w ilości min. 3 szt. uchwyt meblowy satyna, nóżki z możliwością regulacji wysokości	szt.	7					
135	<u>Fotel obrotowy</u> pięcionóg na kółkach przystosowanych do powierzchni twardych, mechanizm Tilt, wym. wys. siedziska regulowana 440-530mm, wys. oparcia 620mm, wys. całkowita 1050-1155mm, podstawa jezdna fi 710mm, głębokość siedziska 510mm, szerokość siedziska 500mm, waga maks. 19 kg, podłokietniki, metalowa podstawa jezdna kolor do ustalenia, obrotowe, siedzisko i oparcie ergonomiczne, profilowane, odchylane blokady siedziska i oparcia w 1 pozycji,	szt.	5					

[illegible]

	wym.szer.800mm/gł. 400mm/wys. 1800mm wykonana z płyty meblowej laminowanej gr. 18mm, kolor do uzgodnienia klasa higieniczności E-1, krawędzie drzwi i wieńca oklejone pcv gr.2mm, pozostałe krawędzie pcv ABS gr.0,5mm, wieńiec gr. 25mm, szafa dwudrzwiowa, drzwi pełne, wyposażona w 4 półki zamontowane w sposób zapobiegający wypadaniu uchwyt meblowy satyna, zawiasy puszkowe cichego domykania, zamek patentowy, klucze w ilości min. 3 szt. nóżki metalowe, regulowane, 4 szt.									
139	<u>Szafa aktowa-witryna</u> wym.szer.800mm/gł. 400mm/wys. 1800mm wykonana z płyty meblowej laminowanej gr. 18mm, kolor do uzgodnienia klasa higieniczności E-1, krawędzie drzwi i wieńca oklejone pcv gr.2mm, pozostałe krawędzie pcv ABS gr.0,5mm, wieńiec gr. 25mm, szafa dwudrzwiowa, wyposażona w 4 półki zamontowane w sposób zapobiegający uchwyt meblowy satyna, drzwi szklane, szkło hartowane, rama drzwi wykonana z płyty zawiasy puszkowe cichego domykania, zamek patentowy, klucze w ilości min. 3 szt. nóżki metalowe, regulowane, 4 szt.	szt.	1							
140	<u>Krzesło tapicerowane</u> wymiarzy:szer. 4600mm, gł. 4500mm, wys. 1000mm, wys. siedziska 470mm konstrukcja wykonana z litego drewna, kolor do uzgodnienia	szt.	8							

siedzisko i oparcie tapicerowane, pokryte tkaniną waga 6-7 kg Przykładowe krzesło Konrad prod. Halmar								
141 Stół wymiary: szerokość 800mm, długość 1500mm, wys. 750mm konstrukcja : płyta meblowa gr. 18mm, blat - płyta laminowana gr. 25 mm, nogi kwadratowe, drewniane krawędzie blatu oklejone pcv gr. 2mm, blat oparty na ramie (skrzyni prostokątnej) zamontowanej za pomocą okuć pod blatem, łączącej ze sobą nogi stołu i usztywniającą konstrukcję stabilny, kolor do uzgodnienia	szt. 1							
142 Stolik okolicznościowy szer. 700 mm, wys. 750 mm, dł. 700mm, blat gr. 25mm, kolor do uzgodnienia krawędzie blatu oklejone pcv ABS gr. min. 2mm, nogi 4 szt. drewniane, kwadratowe	szt. 1							
143 Biurko szer.1300mm/gł.600mm/wys.750mm, biurko wsparte na szafce o szer. 400mm, wyposażonej w 4 szuflady zamykane na zamek centralny wykonane z płyty meblowej laminowanej gr.min. 18mm, kolor do uzgodnienia klasa higieniczności E-1, krawędzie blatu oklejone pcv gr. min. 2mm, pozostałe krawędzie pcv gr. min. 0,5mm, półka pod klawiaturę 600/400mm, na prowadnicach metalowych cichego domykania, blat biurka grubości 25mm, zabudowany tył (blendy) przełotka w blacie na przewody komputerowe – 1szt.	szt. 4							

144	Szafa aktowa z nadstawką wym.:szer. 800mm/gł. 400mm/wys. 1800mm + nadstavka 800mm wykonana z płyty meblowej laminowanej gr. 18mm, kolor do uzgodnienia klasa higieniczności E-1, krawędzie drzwi i wieńca oklejone pcv gr.2mm, pozostałe krawędzie pcv ABS gr.0,5mm, wieńiec gr. 25mm, szafa dwudrzwiowa, drzwi pełne, wyposażona w 4 półki zamontowane w sposób zapobiegający wypadaniu, w nadstawce 1 półka uchwyt meblowy satyna, zawiasy puszkowe cichego domykania, zamek patentowy, klucze w ilości min. 3 szt. nóżki metalowe, regulowane, 4 szt.	szt.	2							
145	Szafa ubraniowa z nadstawką wym.:szer. 800mm/gł. 400mm/wys. 1800mm + nadstavka 800mm wykonana z płyty meblowej laminowanej gr. 18mm, kolor do uzgodnienia klasa higieniczności E-1, krawędzie drzwi i wieńca oklejone pcv gr.2mm, pozostałe krawędzie pcv ABS gr.0,5mm, wieńiec gr. 25mm, szafa dwudrzwiowa, drzwi pełne, wyposażona w drążek na wieszaki oraz półki na nakrycia głowy i buty, w nadstawce 1 półka uchwyt meblowy satyna, zawiasy puszkowe cichego domykania, zamek patentowy, klucze w ilości min. 3 szt. nóżki metalowe, regulowane, 4 szt.	szt.	1							

146	<u>Szafka</u> 1 szt. - szer. 500 mm, wys. 750mm, gł. 500mm, 1 szt. - szer. 600 mm, wys. 800mm, gł. 400mm, wykonana z płyty meblowej laminowanej gr.min. 18mm, kolor do uzgodnienia blat gr. 25mm szafka zamknięta, drzwi pełne, wyposażona w 2 półki zamek centralny, klucze w ilości min. 3 szt. uchwyt meblowy satyna, nóżki metalowe, regulowane, 4 szt.	szt.	2						
147	<u>Szafa aktowa z nadstawką</u> wym.szcz.800mm/gł. 400mm/wys. 1800mm + nadstawka 800mm wykonana z płyty meblowej laminowanej gr. 18mm, kolor do uzgodnienia klasa higieniczności E-1, krawędzie drzwi i wieńca oklejone pcv gr.2mm, pozostałe krawędzie pcv ABS gr.0,5mm, wieńiec gr. 25mm, dół - ok. 800mm szafka zamknięta, dwudrzwiowa, wyposażona w 1 półkę środek ok. 1000mm szafka otwarta, wyposażona w 2 półki zamontowane w sposób zapobiegający wypadaniu nadstawka - szafka zamknięta, dwudrzwiowa, wyposażona w 1 półkę uchwyt meblowy satyna, zawiasy puszkowe cichego domykania, zamek patentowy, klucze w ilości min. 3 szt. nóżki metalowe, regulowane, 4 szt.	szt.	1						
148	<u>Dział Kształcenia</u> <u>Krzesełko składane</u> Stelaż krzesła tworzą stalowe rurki malowane proszkowo, profilowane siedzisko i oparcie wykonane są z polipropylenu.	szt.	2						

[illegible]

[illegible]

159	Szafa ubraniowa z nadstawką wym.szer. 600mm/gł. 500mm/wys. 1800mm + nadstavka 800mm - 1 szt. wym.szer. 600mm/gł. 600mm/wys. 1800mm + nadstavka 800mm - 1 szt. wykonana z płyty meblowej laminowanej gr. 18mm, kolor do uzgodnienia klasa higieniczności E-1, krawędzie drzwi i wieńca oklejone pcv gr.2mm, pozostałe krawędzie pcv ABS gr.0,5mm, wieńiec gr. 25mm,	szt.	2						
160	Szafa aktowa z nadstawką wym.szer. 1200mm/gł. 400mm/wys. 1800mm + nadstavka 800mm - 2 szt. wym.szer. 800mm/gł. 400mm/wys. 1800mm + nadstavka 800mm - 1 szt. wym.szer. 900mm/gł. 400mm/wys. 1800mm + nadstavka 800mm - 4 szt. wykonana z płyty meblowej laminowanej gr. 18mm, kolor do uzgodnienia klasa higieniczności E-1, krawędzie drzwi i wieńca oklejone pcv gr.2mm, pozostałe krawędzie pcv ABS gr.0,5mm, wieńiec gr. 25mm, moduł dół - szafka wys. 800mm zamykana, drzwi pełne, wyposażona w 2 półki moduł środek - szafka wys. 800mm zamykana, drzwi szklane, szkło hartowane mleczne, szkło bezpieczne, wyposażona w 2 półki moduł góra - szafka wys. 800mm zamykana, drzwi pełne, wyposażona w 2 półki	szt.	7						

	uchwyt meblowy satyna zawiasy puszkowe cichego domykania, zamek patentowy, klucze w ilości min. 3 szt. cokół ok. 80-100mm								
161	Szafka gospodarcza z nastawką wym.szer.600mm/gł. 600mm/wys. 1800mm + nadstawka 800mm wykonana z płyty meblowej laminowanej gr. 18mm, kolor do uzgodnienia klasa higieniczności E-1, krawędzie drzwi i wieńca oklejone pcv gr.2mm, pozostałe krawędzie pcv ABS gr.0,5mm, wieńiec gr. 25mm, szafa dzielona na 4 segmenty (części) 1 - wys. 1000mm szafka zamykana, obudowa lodówki będącej w posiadaniu zamawiającego, w tylnej ścianie przelotka na przewody 2 - wys. 400mm, półka otwarta, w tylnej ścianie przelotka na przewody 3 - wys. 400mm, szafka zamykana, drzwi mleczne hartowane, wyposażona w 1 półkę 4 - nadstawka wy. 800mm, szafka zamykana, wyposażona w 1 półkę uchwyt meblowy satyna, w nadstawce 1 półka zawiasy puszkowe cichego domykania, zamek patentowy, klucze w ilości min. 3 szt. cokół ok. 80-100mm	szt.	1						
162	Szafka gospodarcza wym.szer.800mm/gł. 500mm/wys. 1000mm wykonana z płyty meblowej laminowanej gr. 18mm, kolor do uzgodnienia klasa higieniczności E-1, krawędzie drzwi i wieńca oklejone pcv gr.2mm,	szt.	1						

	pozostałe krawędzie pcv ABS gr.0,5mm, wieniec gr. 25mm, szafka zamykana, drzwi pełne, wyposażona w 2 półki uchwyt meblowy satyna zawiasy puszkowe cichego domykania, zamek patentowy, klucze w ilości min. 3 szt. cokół ok. 80-100mm								
163	Szafka otwarta wym.szer.800mm/gł. 400mm/wys. 800mm wykonana z płyty meblowej laminowanej gr. 18mm, kolor do uzgodnienia klasa higieniczności E-1, krawędzie drzwi i wieńca oklejone pcv gr.2mm, pozostałe krawędzie pcv ABS gr.0,5mm, wieniec gr. 25mm, szafka otwarta, wyposażona w 1 półkę szafka mocowana do ściany na listwie montażowej (szynie)	szt.	1						
164	Szafka gospodarca wym.szer.600mm/gł. 500mm/wys. 2600mm wykonana z płyty meblowej laminowanej gr. 18mm, kolor do uzgodnienia klasa higieniczności E-1, krawędzie drzwi i wieńca oklejone pcv gr.2mm, pozostałe krawędzie pcv ABS gr.0,5mm, wieniec gr. 25mm, szafka dzielona na 3 segmenty (części) 1 - wys. 1000mm szafka zamykana, drzwi pełne, wyposażona w 2 półki 2 - wys. 800mm, szafka otwarta, wyposażona w 2 półki 3 - wys. 800mm, szafka zamykana, drzwi pełne, wyposażona w 2 półki uchwyt meblowy satyna	szt.	1						

	zawiasy puszkowe cichego domykania, zamek patentowy, klucze w ilości min. 3 szt. cokół ok. 80-100mm								
165	Półka wym.szer.400mm/gł. 300mm/wys. 300mm - 8 szt. wym.szer.800mm/gł. 300mm/wys. 300mm - 2 szt. wym.szer.1500mm/gł. 300mm/wys. 300mm - 1 szt. wykonana z płyty meblowej laminowanej gr. 18mm, kolor do uzgodnienia klasa higieniczności E-1, krawędzie drzwi i wieńca oklejone pcv gr.2mm, pozostałe krawędzie pcv ABS gr.0,5mm, półka pełna, boki zaokrąglone półka mocowana do ściany na listwie montażowej (szynie)	szt.	11						
166	Biurko proste wymiały: szer.650mm/ dt.1500/ wys.750mm wykonane z płyty meblowej laminowanej gr.min. 18mm, kolor do ustalenia, klasa higieniczności E-1, krawędzie blatu oklejone pcv gr. min. 2mm, pozostałe krawędzie pcv gr. min. 0,5mm, półka pod klawiaturę szer. 500mm na całej długości blatu na prowadnicach metalowych cichego domykania, blat biurka grubości 25mm, blenda na całej długości biurka, przełotka w blacie na przewody komputerowe – 1szt. podstawka pod komputer szer.300mm/gł.250mm/100mm, samojedna z hamulcem na kółkach chromowanych	szt.	3						
167	dostawka do 2 biurek zaokrąglona wymiały boków: 1500mm/650mm	szt.	1						

	wykonana z płyty meblowej laminowanej gr.18mm, kolor do ustalenia, klasa higieniczności E-1, krawędzie oklejone pcv gr. 0,5mm, stelaż - podstawa z rury chromowanej o średnicy min. 60 mm - 2 szt. i możliwością regulacji wysokości mocowana do biurka/biurek								
168	<u>Kontener</u> szer. 400 mm, wys. 600mm, gł. 500mm, blat gr. 18mm, kolor do uzgodnienia wypożażony w 3 szuflady zamykane na zamek zamek centralny, klucze w ilości min. 3 szt. uchwyt meblowy satyna, samojedna z hamulcem na kółkach chromowanych	szt.	3						
169	<u>Szafka stojąca</u> szer. 800 mm, wys. 750mm, gł. 400mm - 1 szt. szer. 600 mm, wys. 750mm, gł. 500mm - 2 szt. blat gr. 18mm, kolor do uzgodnienia szafka zamykana, drzwi pełne, w środku wyposażona w 2 półki zamek centralny, klucze w ilości min. 3 szt. uchwyt meblowy satyna, cokół ok. 50-80mm	szt.	3						
170	<u>Szafa aktowa z nadstawką</u> wym.szer.400mm/gł. 400mm/wys. 1800mm + nadstawka 800mm wykonana z płyty meblowej laminowanej gr. 18mm, kolor do uzgodnienia klasa higieniczności E-1, krawędzie drzwi i wieńca oklejone pcv gr.2mm, pozostałe krawędzie pcv ABS gr.0,5mm, wieńiec gr. 25mm,	szt.	3						

	szafa jednodrzwiowa, składająca się z 3 modułów moduł dół - szafka wys. 800mm zamykana, drzwi pełne, wyposażona w 2 półki moduł środek - szafka wys. 800mm zamykana, drzwi szklane, szkło hartowane mleczne, szkło bezpieczne, wyposażona w 2 półki moduł góra - szafka wys. 800mm zamykana, drzwi pełne, wyposażona w 2 półki uchwyt meblowy satyna zawiasy puszko-cichego domykania, zamek patentowy, klucze w ilości min. 3 szt. cokół ok. 100-200mm									
171	Szafa ubraniowa wym.szer.400mm/gł. 600mm/wys. 1800mm + nadstawka 800mm wykonana z płyty meblowej laminowanej gr. 18mm, kolor do uzgodnienia klasa higieniczności E-1, krawędzie drzwi i wieńca oklejone pcv gr.2mm, pozostałe krawędzie pcv ABS gr.0,5mm, wieńiec gr. 25mm, szafa jednodrzwiowa, drzwi pełne, wyposażona w drążek na wieszaki oraz półki na nakrycia głowy i buty, w nadstawce 1 półka uchwyt meblowy satyna zawiasy puszko-cichego domykania, zamek patentowy, klucze w ilości min. 3 szt. cokół ok. 100-200mm	szt.	1							
172	Szafka biurowa wym.szer.800mm/gł. 400mm/wys. 1800mm wykonana z płyty meblowej laminowanej gr. 18mm, kolor do uzgodnienia klasa higieniczności E-1, krawędzie drzwi i wieńca oklejone pcv gr.2mm,	szt.	1							

	pozostałe krawędzie pcv ABS gr.0,5mm, szafa jednodrzwiowa, składająca się z 2 modułów moduł dol - szafka wys. 600mm zamknięta, drzwi pełne, wyposażona w 2 półki moduł góra - szafka wys. 1200mm zamknięta, drzwi szklane, szkło hartowane mleczne, szkło bezpieczne, wyposażona w 2 półki uchwyt meblowy satyna zawiasy puszkowe cichego domykania, zamek patentowy, klucze w ilości min. 3 szt.									
173	Dostawka do szafy aktowej wym.szer.400mm/gł. 400mm/wys. 1800mm - 2 szt. wym.szer.500mm/gł. 500mm/wys. 1000mm - 1 szt. wykonana z płyty meblowej laminowanej gr. 18mm, kolor do uzgodnienia klasa higieniczności E-1, krawędzie drzwi i wieńca oklejone pcv gr.2mm, pozostałe krawędzie pcv ABS gr.0,5mm,	szt.	3							

	dostawka o wys. 1800mm wyposażona w 3 półki, zaokrąglone dostawka o wys. 1000mm wyposażona w 2 półki, zaokrąglone								
174	<u>Szafka otwarta</u> wym.szer.600mm/gł. 400mm/wys. 1800mm wykonana z płyty meblowej laminowanej gr. 18mm, kolor do uzgodnienia klasa higieniczności E-1, krawędzie drzwi i wieńca oklejone pcv gr.2mm, pozostałe krawędzie pcv ABS gr.0,5mm, wyposażona w 4 półki zamontowane w sposób zapobiegający wypadaniu	szt.	1						
175	Katedra i Zakład Medycyny Nuklearnej <u>Krzesło z pulpitem</u> siedzisko i oparcie tapicerowane, tkanina oban, kolor do uzgodnienia stelaż metalowy w kolorze czarnym, możliwość sztaplowania do 10 szt. pulpit plastikowy o wymiarach 275x375mm , montowany po obu stronach krzesła wymiały krzesła: wysokość 820mm (w tym oparcie 350mm), szerokość 545mm, szerokość siedziska 475mm, głębokość siedziska 415mm Przykładowe krzesło ISO TR Black prod. Nowy Styl	szt.	10						
176	Katedra i Zakład Farmakognozji z Pracownią Roślin Leczniczych <u>Szafa aktowa</u> wym.szer.1400mm/gł. 400mm/wys. 2400mm wykonana z płyty meblowej laminowanej gr. 18mm, kolor do uzgodnienia klasa higieniczności E-1,	szt.	1						

	możliwość swobodnego kotysania się, regulowana siła oporu oparcia, tapicerka sztuczna skóra, gramatura min. 500g/m2, kolor do uzgodnienia wytrzymałość powyżej 50.000 cykli.								
	Przykładowy krzesło biurowe obrotowe z drewna i sztucznej skóry prod. vidaXL								
	Dział Spraw Pracowniczych Sekcja ds. Plac								
178	<u>Biurko proste</u> wymiary: szer.750mm/dł.1650/ wys.750mm wykonane z płyty meblowej laminowanej gr.min. 18mm, kolor do ustalenia, klasa higieniczności E-1, krawędzie blatu oklejone pcv gr. min. 2mm, pozostałe krawędzie pcv gr. min. 0,5mm, półka pod klawiaturę szer. 500mm na prowadnicach metalowych cichego domykania, blat biurka grubości 25mm, blendą na całej długości biurka, przełotka w blacie na przewody komputerowe – 1szt. biurko wsparte na szafce wymiary: szer.400mm/ gł.700mm wypozażonej w 4 szuflady (1 dolna szuflada wys. 300mm) na prowadnicach cichego domykania, uchwyt meblowy satyna zamek centralny, klucze w ilości min. 3 szt.	szt.	1						
179	<u>Kontener</u> szer. 400 mm, wys. 500mm, gł. 700mm, blat gr. 18mm, kolor do uzgodnienia szafka zamykana, w środku wyposażona w 1 półkę zamek centralny, klucze w ilości min. 3 szt. uchwyt meblowy satyna, samojedna z hamulcem na kółkach chromowanych	szt.	1						

Dział Funduszy Europejskich									
180	Fotel obrotowy pięcionóg na kółkach przystosowanych do powierzchni twardych, mechanizm Tilt, wym. wys. siedziska regulowana 440-530mm, wys. oparcia 620mm, wys. całkowita 1050-1155mm, podstawa jezdna fi 710mm, głębokość siedziska 510mm, szerokość siedziska 500mm, waga maks. 19 kg, podłokietniki, metalowa podstawa jezdna kolor do ustalenia, obrotowe, siedzisko i oparcie ergonomiczne, profilowane, odchylane blokada siedziska i oparcia w 1 pozycji, możliwość kołysania się, regulowana siła oporu oparcia, tapicerka tkanina, kolor do uzgodnienia wytrzymałość powyżej 40.000 cykli. Przykładowy fotel Mirage prod. Nowy Styl	szt.	4						
181	Fotel obrotowy pięcionóg na kółkach przystosowanych do powierzchni twardych, podstawa polerowane aluminium fotel wyposażony w mechanizm ruchowy: oparcie wychyla się synchronicznie z siedziskiem w stosunku 2:1, możliwość blokady kąta wychylenia w 5 pozycjach. fotel wyposażony w regulację głębokości siedziska oraz płynną regulację wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego,	szt.	10						

	fotel wyposażony w regulowany (góra - dół; odległość od siedziska) podłokietnik co pozwala na ergonomiczne ułożenie przedramienia (90 stopni względem tułowia); prawidłowe ułożenie przedramienia odciąża mięśnie pleców podczas dłuższej pracy, nakładki podłokietników posiadają możliwość regulacji przód - tył, wymiary: wys. oparcia 630mm, wys. całkowita 1085-1180mm, podstawa jezdną fi 693mm, wysokość siedzisko-podłokietniki 200-270mm, wysokość podstawa-siedzisko 450-454mm, tapicerka Mikrofibra, kolor do uzgodnienia fotel bez zagłówka - 8 szt. fotel z zagłówkiem - 2 szt. Przykładowy fotel Intrata M ST36 CR R20N prod. Nowy Styl						
	Katedra i Zakład Patofizjologii						
182	<u>Biuurko w kształcie litery L</u> wymiary: szer.1800x650mm/ dł.1700x650mm/ wys.750mm wykonane z płyty meblowej laminowanej gr.min. 18mm, kolor do ustalenia, klasa higieniczności E-1, krawędzie blatu oklejone pcv gr. min. 2mm, pozostałe krawędzie pcv gr. min. 0,5mm, półka pod klawiaturę 650/400mm, na prowadnicach metalowych cichego domykania, blat biurka grubości 25mm, blendy na całej długości biurka, przełotka w blacie na przewody komputerowe – 1szt. podstawa pod komputer szer.300mm/gł.250mm/100mm, samojedna z hamulcem na kółkach chromowanych;	szt.	1				
183	<u>Kontener</u>	szt.	2				

[illegible]

Wymagania ogólne:

1. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do dokonania obmiaru pomieszczeń z natury, w celu weryfikacji zgodności wymiarów pomieszczeń i oferowanego wyposażenia. W przypadku wystąpienia różnic, przy realizacji zamówienia dopuszcza się nieznaczne zmiany wymiarów tak, aby dostosować meble do funkcji pomieszczeń. W przypadku wystąpienia niezgodności wymiarów pomieszczeń i wyposażenia już podczas instalacji zabudowy, koszty niezbędnych zmian ponosi Wykonawca zamówienia.
2. W odniesieniu do mebli produkowanych seryjnie tolerancja różnicy wymiarów w stosunku do podanych w opisie przedmiotu zamówienia wynosi +/-5% (dotyczy mebli opisanych w formularzu cenowym w kolumnie 1, pozycja nr : 2 ,6-9, 28-31, 33,34, 45-48, 51-53, 58, 63, 66-68, 72, 77-79, 83, 85, 91, 95, 96, 101,105, 106, 111, 115-117, 119-125,132, 135,140,148,150,151,175,177,180,181).
3. Kolorystyka mebli zostanie wybrana po rozstrzygnięciu postępowania, przedstawieniu przez Wykonawcę próbek płyt, tapicerki, dodatków.
4. Wskazane normy, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie podano dla określenia jakości i klasy mebli, Zamawiający dopuszcza rozwiązywania równoważne. Za rozwiązanie równoważne Zamawiający uzna te, których parametry jakościowe i użytkowe są identyczne lub nie gorsze od wskazanych powyżej .
Potwierdzenie równoważności złożonej oferty spoczywa po stronie Wykonawcy, który w przypadku zaoferowania produktów równoważnych (dotyczy w szczególności: krzesel, ławek, metalowych szaf lekarskich itp.) może dołączyć do formularza ofertowego np. katalog producenta lub opis techniczny wraz z rysunkiem poglądowym oferowanych mebli oraz podaniem ich wymiarów i innych szczegółów technicznych wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia (kolumna nr 1) przez Zamawiającego.
5. Montaż polega na: wniesieniu wszystkich elementów do pomieszczeń, zmontowaniu, ustawieniu i wypoziomowaniu elementów meblowania.

Data, ...

podpis,.....

UM-ZP-262-05/17 SIWZ-załącznik nr 2a
ZADANIE NR 2 - meble biurowe

Lp.	Asortyment	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa (PLN)	Wartość Netto (PLN)	Stawka VAT (%)	Wartość podatku VAT (PLN)	Wartość brutto (PLN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Działanat II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym							
	sekretariat							
1	<u>Szafa ubraniowa z nadstawką</u> Szafa wykonana z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, gęstość płyty co najmniej 660 kg/m³. Wszystkie obrzeża oklejone PCV o gr. 2mm. Korpus szafy, drzwi wykonane z płyty o gr. 18mm, wieniec górny i dolny z płyty o grubości 25/28mm, nie dopuszcza się skręcania płyt w celu osiągnięcia wymaganej grubości. Plecy szafy wykonane z płyty o gr. 10mm montowane w nafrezowane rowki za pomocą wkrętów. Posiada możliwość regulacji wysokości co najmniej w zakresie +/-20mm. Zawiasy w drzwiach co najmniej 3 na jedno skrzydło, samodomykające się. Szafa posiada zamek baszkwiiowy ryglujący w 3 punktach. Uchwyty dwupunktowe o rozstawie 128mm w kolorze chromowanym lub satynowym. Kolor płyty do wyboru, preferowany buk ellmau. W szafie zamontowana półka (gr. min. 22mm) 300mm od góry w sposób zapobiegający jej przypadkowemu wypadnięciu oraz drążek chromowany, łączenia elementów korpusu za pomocą złącz niemośrodkowych niewidocznych na zewnątrz (nie dotyczy ściany tylnej). Szafa o wymiarach(szer/gł/wys): 1000x580x2170mm. Nadstawka wykonana z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, gęstość płyty co najmniej 660 kg/m³. Wszystkie obrzeża oklejone PCV o gr. 2mm. Całość z płyty o gr. 18mm. Plecy szafy wykonane z płyty o gr. 10mm montowane w nafrezowane rowki za pomocą wkrętów. Szafka bez półek. Zawiasy w drzwiach co najmniej 2 na jedno skrzydło o parametrach min. MTB 1000h. Szafka posiada zamek baszkwiiowy ryglujący w 3 punktach. Uchwyty dwupunktowe o rozstawie 128mm w kolorze chromowanym lub satynowym. Kolor płyty do wyboru, preferowany buk ellmau. Łączenia elementów korpusu za pomocą złącz niemośrodkowych niewidocznych na zewnątrz (nie dotyczy ściany tylnej). Szafka o wymiarach(szer/gł/wys): 1000x580x300mm	szt.	1					

Szafa ubraniowo- aktowa z nadstawką Szafa wykonana z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, gęstość płyty co najmniej 660 kg/m³. Wszystkie obrzeża oklejone PCV o gr. 2mm. Korpus szafy, drzwi wykonane z płyty o gr. 18mm, wieniec górny i dolny z płyty o grubości 25/28mm, nie dopuszcza się skracania płyt w celu osiągnięcia wymaganej grubości. Plecy szafy wykonane z płyty o gr. 10mm montowane w nafrezowane rowki za pomocą wkrętów. Posiada możliwość regulacji wysokości co najmniej w zakresie +/-20mm. Zawiasy w drzwiach co najmniej 3 na jedno skrzydło, samodomykające się. Drzwi zamknięte na zamek kluczowy ryglujący w trzech punktach. Uchwyty dwupunktowe o rozstawie 128mm w kolorze chromowanym lub satynowym. Kolor płyty do wyboru, preferowany buk ellmau. Szafa posiada pionową przegrodę dzielącą ją na część ubraniową i aktową. W części aktowej 5 półek (gr. min. 22mm) zamontowanych w sposób zapobiegający ich przypadkowemu wypadnięciu, w części ubraniowej 2 półki (gr. min. 22mm) zamontowane w sposób zapobiegający ich przypadkowemu wypadnięciu oraz drążek chromowany na wieszaki. Łączenia elementów korpusu za pomocą złącz mimośrodowych niewidocznych na zewnątrz (nie dotyczy ściany tylnej). Szafa o wymiarach(szer/gł/wys): 1000x580x2170mm. Nadstawka wykonana z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, gęstość płyty co najmniej 660 kg/m³. Wszystkie obrzeża oklejone PCV o gr. 2mm. Całość z płyty o gr. 18mm. Plecy szafy wykonane z płyty o gr. 10mm montowane w nafrezowane rowki za pomocą wkrętów. Szafka bez półek. Zawiasy w drzwiach co najmniej 2 na jedno skrzydło o parametrach min. MTB 1000h. Szafka posiada zamek baszkiłowy ryglujący w 3 punktach. Uchwyty dwupunktowe o rozstawie 128mm w kolorze chromowanym lub satynowym. Kolor płyty do wyboru, preferowany buk ellmau. Łączenia elementów korpusu za pomocą złącz mimośrodowych niewidocznych na zewnątrz (nie dotyczy ściany tylnej). Szafka o wymiarach(szer/gł/wys): 1000x580x300mm.	szt.	1					
---	------	---	--	--	--	--	--

3	<u>Szafa aktowa</u> Szafa wykonana z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, gęstość płyty co najmniej 660 kg/m³. Wszystkie obrzeża oklejone PCV o gr. 2mm. Korpus szafy, drzwi wykonane z płyty o gr. 18mm, wieniec górny i dolny z płyty o grubości 25/28mm, nie dopuszcza się skracania płyt w celu osiągnięcia wymaganej grubości. Plecy szafy wykonane z płyty o gr. 10mm montowane w nafrezowane rowki za pomocą wkrętów. Posiada możliwość regulacji wysokości co najmniej w zakresie +/-20mm. Zawiasy w drzwiach co najmniej 3 na jedno skrzydło, samodomykające się. Uchwyty dwupunktowe o rozstawie 128mm w kolorze chromowanym lub satynowym. Kolor płyty do wyboru, preferowany buk ellinau. W szafie 5 półek(gr. min. 22mm) montowane w sposób zapobiegający ich przypadkowemu wypadnięciu. Szafa o wymiarach(szer/gł/wys):1000x580x2170mm.	szt.	1						
4	<u>Szafa aktowa z żaluzją</u> Szafa wykonana z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, gęstość płyty co najmniej 660 kg/m³. Wszystkie obrzeża oklejone PCV o gr. 2mm. Korpus szafy, drzwi wykonane z płyty o gr. 18mm, wieniec górny i dolny z płyty o grubości 25/28mm, nie dopuszcza się skracania płyt w celu osiągnięcia wymaganej grubości. Plecy szafy wykonane z płyty o gr. 10mm montowane w nafrezowane rowki za pomocą wkrętów. Posiada możliwość regulacji wysokości co najmniej w zakresie +/-20mm. Zawiasy w drzwiach co najmniej 3 na jedno skrzydło, samodomykające się. Uchwyty dwupunktowe o rozstawie 128mm w kolorze chromowanym lub satynowym. Kolor płyty do wyboru z palety co najmniej 20 kolorów, preferowany buk ellinau. W szafie półki(gr. min. 22mm) montowane w sposób zapobiegający ich przypadkowemu wypadnięciu. Szafa w dolnej części zamykana drzwiami płytowymi. Część środkowa z 1 półką, zamykana żaluzją otwieraną do góry i chowaną w kasecie umieszczonej na plecach szafy. Szafa o wymiarach(szer/gł/wys):1000x580x2170mm.	szt.	1						

5	<u>Szafa aktowa półotwarta</u> Szafa wykonana z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, gęstość płyty co najmniej 660 kg/m³, wszystkie obrzeża oklejone PCV o gr. 2mm. Korpus szafy, drzwi wykonane z płyty o gr. 18mm, wieniec górny i dolny z płyty o grubości 25/28mm, nie dopuszcza się skracania płyt w celu osiągnięcia wymaganej grubości. Plecy szafy wykonane z płyty o gr. 10mm montowane w nafrezowane rowki za pomocą wkrętów. Posiada możliwość regulacji wysokości co najmniej w zakresie +/-20mm. Zawiasy w drzwiach co najmniej 3 na jedno skrzydło, samodomykające się. Drzwi zamykane na zamek kluczowy ryglujący w trzech punktach. Uchwyty dwupunktowe o rozstawie 128mm w kolorze chromowanym lub satynowym. Kolor płyty do wyboru, preferowany buk eldau. W szafie 5 półek (gr. min. 22mm) zamontowanych w sposób zapobiegający ich przypadkowemu wypadnięciu. Łączenia elementów korpusu za pomocą złącz miniodrodowych niewidocznych na zewnątrz (nie dotyczy ściany tylnej). Dwie dolne przestzenie zamykane drzwiami, pozostałe otwarte. Szafa o wymiarach(szer/gł/wys): 1000x580x2170mm.									
6	<u>Szafka półotwarta</u> Szafka wykonana z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, gęstość płyty co najmniej 660 kg/m³, wszystkie obrzeża oklejone PCV o gr. 2mm. Korpus szafki, drzwi wykonane z płyty o gr. 18mm, wieniec górny i dolny z płyty o grubości 25/28mm, nie dopuszcza się skracania płyt w celu osiągnięcia wymaganej grubości. Plecy szafy wykonane z płyty o gr. 10mm montowane w nafrezowane rowki za pomocą wkrętów. Posiada możliwość regulacji wysokości co najmniej w zakresie +/-20mm. Zawiasy w drzwiach co najmniej 3 na jedno skrzydło, samodomykające się. Drzwi zamykane na zamek kluczowy ryglujący w trzech punktach. Uchwyty dwupunktowe o rozstawie 128mm w kolorze chromowanym lub satynowym. Kolor płyty do wyboru, preferowany buk eldau. W szafie półki (gr. min. 22mm) zamontowanych w sposób zapobiegający ich przypadkowemu wypadnięciu. Łączenia elementów korpusu za pomocą złącz miniodrodowych niewidocznych na zewnątrz (nie dotyczy ściany tylnej). Dolna część o wysokości 400mm otwarta bez drzwi, następnie blat gr. 28mm, a potem otwarta przestrzeń o wysokości "w świetle 600mm", górna część zamykana drzwiczkami. Szafka o wymiarach(szer/gł/wys): 590x500x2170mm.	szk.	1							

7	<u>Biurko proste</u> Biurko wykonane z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, gęstość płyty co najmniej 660 kg/m³. Wszystkie obrzeża oklejone PCV o gr. 2mm. Biał o grubości 25/28mm, nie dopuszcza się skręcania płyt w celu osiągnięcia wymaganej grubości. Pozostałe elementy w całości z płyty o gr. 18mm. Biurko posiada możliwość regulacji w zakresie +/-20mm. Kolor płyty do wyboru, preferowany buk ellmau. Biuro wsparte na 2 szafkach (słupkach): 2 słupki 3 szafki zamknięte na zamek centralny, 2 słupki – szafka zamknięta, w środku wyposażona w 1 półkę. Wymiary biurka(szer/gł/wys): 1800x800x750mm, <u>Półka na klawiaturę</u> wykonana z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, gęstość płyty co najmniej 660 kg/m³. Wszystkie obrzeża oklejone PCV o gr. 2mm. Wszystkie elementy o gr. 18mm. Półka na prowadnicach teleskopowych samodomykających się. Zakończona elementem zapobiegającym wypadaniu klawiatury. Kolor płyty do wyboru, preferowany buk ellmau. Wymiary półki(szer/gł/wys): 700x360x100mm.	szt.	1						
8	<u>Stolik</u> Stolik wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, gęstość płyty co najmniej 660 kg/m³. Wszystkie obrzeża oklejone PCV o gr. 2mm. Biał o grubości 25/28mm, nie dopuszcza się skręcania płyt w celu osiągnięcia wymaganej grubości, pozostałe elementy gr. 18mm. Biał okrągły. Stolik posiada możliwość regulacji w zakresie +/-20mm. Kolor płyty do wyboru, preferowany buk ellmau. Stolik o wymiarach(szer/gł/wys): 650x380x750mm.	szt.	1						
	<u>pokoje pracowników</u>								
9	<u>Nadstawka</u> Nadstawka wykonana z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, gęstość płyty co najmniej 660 kg/m³. Wszystkie obrzeża oklejone PCV o gr. 2mm. Biał o grubości 25/28mm. Plecy szafy wykonane z płyty o gr. 10mm montowane w nafrezowane rowki za pomocą wkrętów. Szafka bez półek. Zawiasy w drzwiach co najmniej 2 na jedno skrzydło o parametrach min. MTB 1000h. Szafka posiada zamek baszkiłowy ryglujący w 3 punktach. Uchwyty dwupunktowe o rozstawie 128mm w kolorze chromowanym lub satynowym. Kolor płyty do wyboru, preferowany buk ellmau. Łączenia elementów korpusu za pomocą złącz miniośrodkowych niewidocznych na zewnątrz (nie dotyczy ściany tylnej). Szafka o wymiarach(szer/gł/wys): 800x380x440mm. Konieczność zamontowania nadstawek do szaf będących na stanie jednostki.	szt.	2						

10	<u>Szafka aktowa z szufladami</u> Szafka wykonana z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, gęstość płyty co najmniej 660 kg/m³. Wszystkie obrzeża oklejone PCV o gr. 2mm. Korpus szafki, drzwi wykonane z płyty o gr. 18mm, wieniec górny i dolny z płyty o grubości 25/28mm, nie dopuszcza się skracania płyt w celu osiągnięcia wymaganej grubości. Plecy szafki wykonane z płyty o gr. 10mm montowane w nafrezowane rowki za pomocą wkrętów. Posiada 4 szuflady zamknięte na zamek centralny z dwoma kluczami w tym jeden łamany. Szuflada na prowadnicach teleskopowych samodomykających się, wyposażona w zawieszki na akta zawieszane zamontowane wzdłuż długości szuflady. Kolor płyty do wyboru, preferowany buk ellman. Szafka o wymiarach (szer/gł/wys): 430x600x1490mm.	szt.	1						
11	<u>Dostawka</u> Nadstawka wykonana z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, gęstość płyty co najmniej 660 kg/m³. Wszystkie obrzeża oklejone PCV o gr. 2mm. Całość z płyty o gr. 18mm. Stelaż – podstawa z rury chromowanej o średnicy min. 60mm (2 szt.) z możliwością regulacji wysokości. Kolor płyty do wyboru, preferowany buk ellman. Dostawka półokrągła o wymiarach (fil/wys): 710x750mm.	szt.	1						
	<u>pokój konferencyjny</u>								
12	<u>Szafa aktowa</u> Szafa wykonana z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, gęstość płyty co najmniej 660 kg/m³. Wszystkie obrzeża oklejone PCV o gr. 2mm. Korpus szafy, drzwi wykonane z płyty o gr. 18mm, wieniec górny i dolny z płyty o grubości 25/28mm, nie dopuszcza się skracania płyt w celu osiągnięcia wymaganej grubości. Plecy szafy wykonane z płyty o gr. 10mm montowane w nafrezowane rowki za pomocą wkrętów. Posiada możliwość regulacji wysokości co najmniej w zakresie +/-20mm. Zawiasy w drzwiach co najmniej 3 na jedno skrzydło, samodomykające się. Uchwyty dwupunktowe o rozstawie 128mm w kolorze chromowanym lub satynowym. Kolor płyty do wyboru, preferowany buk ellman. W szafie 5 półek (gr. min. 22mm) montowane w sposób zapobiegający ich przypadkowemu wypadnięciu. Szafa o wymiarach (szer/gł/wys): 800x380x2170mm.	szt.	2						

13	Szafa aktowa narożna Szafa wykonana z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, gęstość płyty co najmniej 660 kg/m³. Wszystkie obrzeża oklejone PCV o gr. 2mm. Korpus szafy, drzwi wykonane z płyty o gr. 18mm, wieniec górny i dolny z płyty o grubości 25/28mm, nie dopuszcza się skracania płyt w celu osiągnięcia wymaganej grubości. Plecy szafy wykonane z płyty o gr. 10mm montowane w nafrezowane rowki za pomocą wkrętów. Posiada możliwość regulacji wysokości co najmniej w zakresie +/-20mm. Zawiasy w drzwiach co najmniej 3 na jedno skrzydło, samodomykające się. Uchwyty dwupunktowe o rozstawie 128mm w kolorze chromowanym lub satynowym. Kolor płyty do wyboru, preferowany buk ellnau. W szafie 5 półek (gr. min. 22mm) montowane w sposób zapobiegający ich przypadkowemu wypadnięciu. Szafa o wymiarach (szer/gł/wys): 700/380x700/380x2170mm.	szt.	1						
14	Stolik Stolik wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, gęstość płyty co najmniej 660 kg/m³. Wszystkie obrzeża oklejone PCV o gr. 2mm. Biał o grubości 25/28mm, nie dopuszcza się skracania płyt w celu osiągnięcia wymaganej grubości, pozostałe elementy gr. 18mm. Biał okrągły. Stolik posiada możliwość regulacji w zakresie +/-20mm. Kolor płyty do wyboru, preferowany buk ellnau. Stolik o wymiarach(szer/gł/wys): 650x380x750mm.	szt.	1						
Zakład Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki Medycznej									
pok. 119-120									

15	<u>Biurko proste</u> Biurko wykonane z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, gęstość płyty co najmniej 660 kg/m³. Wszystkie obrzeża oklejone PCV o gr. 2mm. Błat o grubości 25/28mm, nie dopuszcza się skręcania płyt w celu osiągnięcia wymaganej grubości. Pozostałe elementy w całości z płyty o gr. 18mm. Biurko posiada możliwość regulacji w zakresie +/-20mm. Kolor płyty do wyboru, preferowany buk ellmau. Wymiary biurka(szer/gł/wys): 1400x600x750mm. <u>Półka na klawiaturę – 10szt.</u> Półka wykonana z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, gęstość płyty co najmniej 660 kg/m³. Wszystkie obrzeża oklejone PCV o gr. 2mm. Wszystkie elementy o gr. 18mm. Półka na prowadnicach teleskopowych samodomykających się. Zakńczona elementem zapobiegającym wypadaniu klawiatury. Kolor płyty do wyboru, preferowany buk ellmau. Wymiary półki(szer/gł/wys): 700x360x100mm. <u>Podstawa pod komputer – 10szt.</u> Podstawa wykonana z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, gęstość płyty co najmniej 660 kg/m³. Wszystkie obrzeża oklejone PCV o gr. 2mm. Wszystkie elementy o gr. 18mm. Podstawa na kółkach w tym dwa z hamulcem. Kolor płyty do wyboru, preferowany buk ellmau. Wymiary podstawki (szer/gł/wys): 270x450x150mm.	szt.	10						
16	<u>Kontener</u> Kontener wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, gęstość płyty co najmniej 660 kg/m³. Wszystkie obrzeża oklejone PCV o gr. 2mm. Błat o grubości 25/28mm, nie dopuszcza się skręcania płyt w celu osiągnięcia wymaganej grubości. Pozostałe elementy gr. 18mm. Posiada 3 szuflady zamknięte na zamek centralny z dwoma kluczami w tym jeden łamany. Szuflada na prowadnicach teleskopowych samodomykających się. Kontener na kółkach w tym dwa z hamulcem. Kolor płyty do wyboru, preferowany buk ellmau. Łączenia elementów korpusu za pomocą złącz mimośrodowych niewidocznych na zewnątrz (nie dotyczy ściany tylnej). Kontener o wymiarach(szer/gł/wys): 400x450x560mm.	szt.	10						

17	<u>Szafka wisząca</u> Szafka wykonana z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, gęstość płyty co najmniej 660 kg/m³. Wszystkie obrzeża oklejone PCV o gr. 2mm. Całość z płyty o gr. 18mm. Plecy szafy wykonane z płyty o gr. 10mm montowane w nafrezowane rowki za pomocą wkrętów. Szafka zawieszana na listwie montażowej. W szafce 2 półki(gr. min. 22mm) zamontowanych w sposób zapobiegający ich przypadkowemu wypadnięciu. Zawiasy w drzwiach co najmniej 2 na jedno skrzydło o parametrach min. MTB 1000h. Szafka posiada zamek baskwiiowy ryglujący w 3 punktach. Kolor płyty do wyboru, preferowany buk ellman. Łączenia elementów korpusu za pomocą złącz mimośrodowych niewidocznych na zewnątrz (nie dotyczy ściany tylnej). Szafka w dolnej części posiada otwartą przestrzeń pod którą są zamontowane ledowe lampki co najmniej 4 na szafkę. Szafka o wymiarach(szer/gł/wys): 1400x300x700mm.	szt.	10						
18	<u>Komoda</u> Komoda wykonana z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, gęstość płyty co najmniej 660 kg/m³. Wszystkie obrzeża oklejone PCV o gr. 2mm. Korpus szafy, drzwi wykonane z płyty o gr. 18mm, wieniec górny i dolny z płyty o grubości 25/28mm, nie dopuszcza się skręcania płyt w celu osiągnięcia wymaganej grubości. Plecy szafy wykonane z płyty o gr. 10mm montowane w nafrezowane rowki za pomocą wkrętów. Szafa posadowiona na cokołe. Posiada możliwość regulacji wysokości co najmniej w zakresie +/-20mm. Zawiasy w drzwiach co najmniej 2 na jedno skrzydło o parametrach min. MTB 1000h, samodomykające się. Komoda posiada zamek baskwiiowy ryglujący w 3 punktach. Uchwyty dwupunktowe o rozstawie 128mm w kolorze chromowanym lub satynowym. Kolor płyty do wyboru, preferowany buk ellman. W komodzie zamontowana półka(gr. min. 22mm) w sposób zapobiegający jej przypadkowemu wypadnięciu. Łączenia elementów korpusu za pomocą złącz mimośrodowych niewidocznych na zewnątrz (nie dotyczy ściany tylnej). Komoda o wymiarach(szer/gł/wys): 800x380x750mm.	szt.	2						

19	<u>Komoda</u> Komoda wykonana z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, gęstość płyty co najmniej 660 kg/m³. Wszystkie obrzeża oklejone PCV o gr. 2mm. Korpus szafy, drzwi wykonane z płyty o gr. 18mm, wieniec górny i dolny z płyty o grubości 25/28mm, nie dopuszcza się skręcania płyt w celu osiągnięcia wymaganej grubości. Plecy szafy wykonane z płyty o gr. 10mm montowane w nafezowane rowki za pomocą wkrętów. Szafa posadowiona na cokole. Posiada możliwość regulacji wysokości co najmniej w zakresie +/-20mm. Zawiasy w drzwiach co najmniej 2 na jedno skrzydło o parametrach min. MTB 1000h, samodomykające się. Komoda posiada zamek baskwiliowy ryglujący w 3 punktach. Uchwyty dwupunktowe o rozstawie 128mm w kolorze chromowanym lub satynowym. Kolor płyty do wyboru, preferowany buk eldau. W komodzie zamontowana półka(gr. min. 22mm) w sposób zapobiegający jej przypadkowemu wypadnięciu. Łączenia elementów korpusu za pomocą złącz niemożliwych niewidocznych na zewnątrz (nie dotyczy ściany tylnej). Komoda o wymiarach(szer/gł/wys): 1200x380x750mm.	szt.	2						
20	<u>Szafa ubraniowa</u> Szafa wykonana z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, gęstość płyty co najmniej 660 kg/m³. Wszystkie obrzeża oklejone PCV o gr. 2mm. Korpus szafy, drzwi wykonane z płyty o gr. 18mm, wieniec górny i dolny z płyty o grubości 25/28mm, nie dopuszcza się skręcania płyt w celu osiągnięcia wymaganej grubości. Plecy szafy wykonane z płyty o gr. 10mm montowane w nafezowane rowki za pomocą wkrętów. Posiada możliwość regulacji wysokości co najmniej w zakresie +/-20mm. Zawiasy w drzwiach co najmniej 3 na jedno skrzydło o parametrach min. MTB 1000h, samodomykające się. Komoda posiada zamek baskwiliowy ryglujący w 3 punktach. Uchwyty dwupunktowe o rozstawie 128mm w kolorze chromowanym lub satynowym. Kolor płyty do wyboru, preferowany buk eldau. W szafie zamontowana półka(gr. min. 22mm) 300mm od góry w sposób zapobiegający jej przypadkowemu wypadnięciu oraz drążek chromowany. Łączenia elementów korpusu za pomocą złącz niemożliwych niewidocznych na zewnątrz (nie dotyczy ściany tylnej). Szafa o wymiarach(szer/gł/wys): 800x600x2170mm.	szt.	2						

21	Szafa półotwarta Szafa wykonana z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, gęstość płyty co najmniej 660 kg/m³. Wszystkie obrzeża oklejone PCV o gr. 2mm. Korpus szafy, drzwi wykonane z płyty o gr. 18mm, wieniec górny i dolny z płyty o grubości 25/28mm, nie dopuszcza się skracania płyt w celu osiągnięcia wymaganej grubości. Plecy szafy wykonane z płyty o gr. 10mm montowane w nafrezowane rowki za pomocą wkrętów. Posiada możliwość regulacji wysokości co najmniej w zakresie +/-20mm. Zawiasy w drzwiach co najmniej 3 na jedno skrzydło o parametrach min. MTB 1000h, samodomykające się. Drzwi zamykane na zamek kluczowy ryglujący w trzech punktach. Uchwyty dwupunktowe o rozstawie 128mm w kolorze chromowanym lub satynowym. Kolor płyty do wyboru, preferowany buk ellmau. W szafie 5 półek(gr. min. 22mm) zamontowanych w sposób zapobiegający ich przypadkowemu wypadnięciu. Łączenia elementów korpusu za pomocą złącz mimośrodowych niewidocznych na zewnątrz (nie dotyczy ściany tylnej). Dwie dolne przestronie zamykane drzwiami, pozostałe otwarte. Szafa o wymiarach(szer/gł/wys): 800x380x2170mm.	szt.	4					
22	Szafa półotwarta Szafa wykonana z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, gęstość płyty co najmniej 660 kg/m³. Wszystkie obrzeża oklejone PCV o gr. 2mm. Korpus szafy, drzwi wykonane z płyty o gr. 18mm, wieniec górny i dolny z płyty o grubości 25/28mm, nie dopuszcza się skracania płyt w celu osiągnięcia wymaganej grubości. Plecy szafy wykonane z płyty o gr. 10mm montowane w nafrezowane rowki za pomocą wkrętów. Posiada możliwość regulacji wysokości co najmniej w zakresie +/-20mm. Zawiasy w drzwiach co najmniej 3 na jedno skrzydło o parametrach min. MTB 1000h, samodomykające się. Drzwi zamykane na zamek kluczowy ryglujący w trzech punktach. Uchwyty dwupunktowe o rozstawie 128mm w kolorze chromowanym lub satynowym. Kolor płyty do wyboru, preferowany buk ellmau. W szafie 5 półek(gr. min. 22mm) zamontowanych w sposób zapobiegający ich przypadkowemu wypadnięciu. Łączenia elementów korpusu za pomocą złącz mimośrodowych niewidocznych na zewnątrz (nie dotyczy ściany tylnej). Dwie dolne przestronie zamykane drzwiami, pozostałe otwarte. Szafa o wymiarach(szer/gł/wys): 600x380x2170mm.	szt.	4					

23	<u>Zabudowa zlewu</u> Zabudowa wykonana z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, gęstość płyty co najmniej 660 kg/m³. Wszystkie obrzeża oklejone PCV o gr. 2mm. Cachość z płyty o gr. 18mm, wieniec górny z płyty o grubości 25/28mm, nie dopuszcza się skręcania płyt w celu osiągnięcia wymaganej grubości. Drzwi uchylne bez zamka. Kolor płyty do wyboru, preferowany buk elimau. Łączenia elementów korpusu za pomocą złącz miniośrodkowych niewidocznych na zewnątrz (nie dotyczy ściany tylnej). Przed przystąpieniem do realizacji konieczne trzeba dokonać własnych szczegółowych pomiarów. Wymiary zabudowy(szer/gł/wys): 80x600x2170mm.	szt.	2						
pok. 117									
24	<u>Zabudowa zlewu</u> Zabudowa wykonana z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, gęstość płyty co najmniej 660 kg/m³. Wszystkie obrzeża oklejone PCV o gr. 2mm. Cachość z płyty o gr. 18mm, wieniec górny z płyty o grubości 25/28mm, nie dopuszcza się skręcania płyt w celu osiągnięcia wymaganej grubości. Drzwi uchylne bez zamka. Kolor płyty do wyboru, preferowany buk elimau. Łączenia elementów korpusu za pomocą złącz miniośrodkowych niewidocznych na zewnątrz (nie dotyczy ściany tylnej). Przed przystąpieniem do realizacji konieczne trzeba dokonać własnych szczegółowych pomiarów. Wymiary zabudowy(szer/gł/wys): 80x600x2080mm.	szt.	1						
25	<u>Szafa ubraniowa</u> Szafa wykonana z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, gęstość płyty co najmniej 660 kg/m³. Wszystkie obrzeża oklejone PCV o gr. 2mm. Korpus szafy, drzwi wykonane z płyty o gr. 18mm, wieniec górny i dolny z płyty o grubości 25/28mm, nie dopuszcza się skręcania płyt w celu osiągnięcia wymaganej grubości. Plecy szafy wykonane z płyty o gr. 10mm montowane w nafrezowane rowki za pomocą wkrętów. Posiada możliwość regulacji wysokości co najmniej w zakresie +/-20mm. Zawiasy w drzwiach co najmniej 3 na jedno skrzydło o parametrach min. MTB 1000h, samodomykające się. Komoda posiada zamek baszkwiłowy ryglujący w 3 punktach. Uchwyty dwupunktowe o rozstawie 128mm w kolorze chromowanym lub satynowym. Kolor płyty do wyboru, preferowany buk elimau. W szafie zamontowana półka(gr. min. 22mm) 300mm od góry w sposób zapobiegający jej przypadkowemu wypadnięciu oraz drążek chromowany. Łączenia elementów korpusu za pomocą złącz miniośrodkowych niewidocznych na zewnątrz (nie dotyczy ściany tylnej). Szafa o wymiarach(szer/gł/wys): 500x550x2080mm.	szt.	1						

26	Biurko narożne Biurko wykonane z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 potwierdzonej certyfikatem. Gęstość płyty co najmniej 660 kg/m³. Wszystkie obrzeża oklejone PCV o gr. 2mm. Biał biurka o grubości 25/28mm, nie dopuszcza się skręcania płyt w celu osiągnięcia wymaganej grubości; pozostałe elementy gr. 18mm. Blendy do podłoża. Biurko posiada możliwość regulacji w zakresie +/-20mm. Kolor płyty do wyboru z palety co najmniej 20 kolorów, preferowany buk ellmau. Biurko o wymiarach(szer/gł/wys): 1600/600x1500/700x750mm. Półka na klawiaturę Półka wykonana z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, gęstość płyty co najmniej 660 kg/m³. Wszystkie obrzeża oklejone PCV o gr. 2mm. Wszystkie elementy o gr. 18mm. Półka na prowadnicach teleskopowych samodomykających się. Zakończona elementem zapobiegającym wypadaniu klawiatury. Kolor płyty do wyboru, preferowany buk ellmau. Wymiary półki(szer/gł/wys): 700x360x100mm. Podstawa pod komputer Podstawa wykonana z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, gęstość płyty co najmniej 660 kg/m³. Wszystkie obrzeża oklejone PCV o gr. 2mm. Wszystkie elementy o gr. 18mm. Podstawa na kółkach w tym dwa z hamulcem. Kolor płyty do wyboru, preferowany buk ellmau. Wymiary podstawki (szer/gł/wys): 270x450x150mm.									
27	Kontener Kontener wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, gęstość płyty co najmniej 660 kg/m³. Wszystkie obrzeża oklejone PCV o gr. 2mm. Biał o grubości 25/28mm, nie dopuszcza się skręcania płyt w celu osiągnięcia wymaganej grubości; pozostałe elementy gr. 18mm. Posiada 3 szuflady zamykane na zamek centralny z dwoma kluczami w tym jeden laminary. Szuflada na prowadnicach teleskopowych samodomykających się. Kontener na kółkach w tym dwa z hamulcem. Kolor płyty do wyboru, preferowany buk ellmau. Łączenia elementów korpusu za pomocą złącz miniosrodowych niewidocznych na zewnątrz (nie dotyczy ściany tyłnej). Kontener o wymiarach(szer/gł/wys): 400x450x560mm	szt.	1							

28	<u>Komoda z szufladami</u> Komoda wykonana z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, gęstość płyty co najmniej 660 kg/m³. Wszystkie obrzeża oklejone PCV o gr. 2mm. Korpus szafy, drzwi wykonane z płyty o gr. 18mm, wieniec górny i dolny z płyty o grubości 25/28mm, nie dopuszcza się skręcania płyt w celu osiągnięcia wymaganej grubości. Plecy szafy wykonane z płyty o gr. 10mm montowane w nafrezowane rowki za pomocą wkrętów. Posiada możliwość regulacji wysokości co najmniej w zakresie +/-20mm. Komoda posiada dwa rzędy szuflad w każdym po 4 szuflady na prowadnicach teleskopowych samodomykających się. Szuflady zamykane na zamek centralny z dwoma kluczami w tym jeden tamany. Uchwyty dwupunktowe o rozstawie 128mm w kolorze chromowanym lub satynowym. Kolor płyty do wyboru, preferowany buk ellmau. Łączenia elementów korpusu za pomocą złącz mimośrodowych niewidocznych na zewnątrz (nie dotyczy ściany tylnej). Komoda o wymiarach(szer/gł/wys): 800x380x750mm.	szt.	2						
29	<u>Komoda</u> Komoda wykonana z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, gęstość płyty co najmniej 660 kg/m³. Wszystkie obrzeża oklejone PCV o gr. 2mm. Korpus szafy, drzwi wykonane z płyty o gr. 18mm, wieniec górny i dolny z płyty o grubości 25/28mm, nie dopuszcza się skręcania płyt w celu osiągnięcia wymaganej grubości. Plecy szafy wykonane z płyty o gr. 10mm montowane w nafrezowane rowki za pomocą wkrętów. Szafa posadowiona na cokole. Posiada możliwość regulacji wysokości co najmniej w zakresie +/-20mm. Zawiasy w drzwiach co najmniej 2 na jedno skrzydło o parametrach min. MTB 1000h, samodomykające się. Komoda posiada zamek baszkiłowy ryglujący w 3 punktach. Uchwyty dwupunktowe o rozstawie 128mm w kolorze chromowanym lub satynowym. Kolor płyty do wyboru, preferowany buk ellmau. W komodzie zamontowana półka(gr. min. 22mm) w sposób zapobiegający jej przypadkowemu wypadnięciu. Łączenia elementów korpusu za pomocą złącz mimośrodowych niewidocznych na zewnątrz (nie dotyczy ściany tylnej). Komoda o wymiarach(szer/gł/wys): 800x380x750mm.	szt.	1						
30	<u>Stolik</u> Stolik wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, gęstość płyty co najmniej 660 kg/m³. Wszystkie obrzeża oklejone PCV o gr. 2mm. Błat o grubości 25/28mm, nie dopuszcza się skręcania płyt w celu osiągnięcia wymaganej grubości, pozostałe elementy gr. 18mm. Błat okrągły. Stolik posiada możliwość regulacji w zakresie +/-20mm. Kolor płyty do wyboru, preferowany buk ellmau. Stolik o wymiarach(szer/gł/wys): 600x600x750mm.	szt.	1						

31	Witryna Witryna wykonana z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, gęstość płyty co najmniej 660 kg/m³. Wszystkie obrzeża oklejone PCV o gr. 2mm. Korpus szafy, drzwi wykonane z płyty o gr. 18mm, wieniec górny i dolny z płyty o grubości 25/28mm, nie dopuszcza się skłębienia płyt w celu osiągnięcia wymaganej grubości. Plecy szafy wykonane z płyty o gr. 10mm montowane w nafrezowane rowki za pomocą wkrętów. Posiada możliwość regulacji wysokości co najmniej w zakresie +/-20mm. Zawiasy w drzwiach co najmniej 3 na jedno skrzydło o parametrach min. MTB 1000h, samodomykające się. Uchwyty dwupunktowe o rozstawie 128mm w kolorze chromowanym lub satynowym. Kolor płyty do wyboru, preferowany buk ellmau. Drzwi przeszklone w ramach z płyty szkło hartowane bezpieczne. W szafie półki(gr. min. 22mm) montowane w sposób zapobiegający ich przypadkowemu wypadnięciu. W dolnej części witryny drzwi płytowe. Witryna o wymiarach(szer/gł/wys): 800x380x1820mm.	szt.	1						
32	Witryna Witryna wykonana z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, gęstość płyty co najmniej 660 kg/m³. Wszystkie obrzeża oklejone PCV o gr. 2mm. Korpus szafy, drzwi wykonane z płyty o gr. 18mm, wieniec górny i dolny z płyty o grubości 25/28mm, nie dopuszcza się skłębienia płyt w celu osiągnięcia wymaganej grubości. Plecy szafy wykonane z płyty o gr. 10mm montowane w nafrezowane rowki za pomocą wkrętów. Posiada możliwość regulacji wysokości co najmniej w zakresie +/-20mm. Zawiasy w drzwiach co najmniej 3 na jedno skrzydło o parametrach min. MTB 1000h, samodomykające się. Uchwyty dwupunktowe o rozstawie 128mm w kolorze chromowanym lub satynowym. Kolor płyty do wyboru, preferowany buk ellmau. Drzwi przeszklone w ramach z płyty szkło hartowane bezpieczne. W szafie półki(gr. min. 22mm) montowane w sposób zapobiegający ich przypadkowemu wypadnięciu. W dolnej części witryny drzwi płytowe. Witryna trójskrzydłowa o wymiarach(szer/gł/wys):1200x380x1820mm.	szt.	1						

Szafa ubraniowo-aktowa Szafa wykonana z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, gęstość płyty co najmniej 660 kg/m³. Wszystkie obrzeża oklejone PCV o gr. 2mm. Korpus szafy, drzwi wykonane z płyty o gr. 18mm, wieniec górny i dolny z płyty o grubości 25/28mm, nie dopuszcza się skręcania płyt w celu osiągnięcia wymaganej grubości. Plecy szafy wykonane z płyty o gr. 10mm montowane w nafrezowane rowki za pomocą wkrętów. Posiada możliwość regulacji wysokości co najmniej w zakresie +/-20mm. Zawiasy w drzwiach co najmniej 3 na jedno skrzydło o parametrach min. MTB 1000h, samodomykające się. Drzwi zamknięte na zamek kluczowy ryglujący w trzech punktach. Uchwyty dwupunktowe o rozstawie 128mm w kolorze chromowanym lub satynowym. Kolor płyty do wyboru, preferowany buk ellmau. Szafa posiada pionową przegrodę dzielącą ją na część ubraniową i aktową. W części aktowej 5 półek (gr. min. 22mm) zamontowanych w sposób zapobiegający ich przypadkowemu wypadnięciu, w części ubraniowej 2 półki (gr. min. 22mm) zamontowany w sposób zapobiegający ich przypadkowemu wypadnięciu oraz drążek chromowany na wieszaki. Łączenia elementów korpusu za pomocą złącz mimośrodowych niewidocznych na zewnątrz (nie dotyczy ściany tylnej). Szafa o wymiarach (szer/gł/wys): 1120x380x2080mm.							
Biurowo narożne Biurowo wykonane z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, gęstość płyty co najmniej 660 kg/m³. Wszystkie obrzeża oklejone PCV o gr. 2mm. Biał biurka o grubości 25/28mm, nie dopuszcza się skręcania płyt w celu osiągnięcia wymaganej grubości, pozostałe elementy gr. 18mm. Błenda do podłoża. Biurko posiada możliwość regulacji w zakresie +/-20mm. Kolor płyty do wyboru, preferowany buk ellmau. Biurowo o wymiarach (szer/gł/wys): 1600/600x1500/700x750mm. Półka na klawiaturę Półka wykonana z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, gęstość płyty co najmniej 660 kg/m³. Wszystkie obrzeża oklejone PCV o gr. 2mm. Wszystkie elementy o gr. 18mm. Półka na prowadnicach teleskopowych samodomykających się. Zakńczona elementem zapobiegającym wypadnięciu klawiatury. Kolor płyty do wyboru, preferowany buk ellmau. Wymiary półki (szer/gł/wys): 700x360x100mm. Podstawa pod komputer Podstawa wykonana z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, gęstość płyty co najmniej 660 kg/m³. Wszystkie obrzeża oklejone PCV o gr. 2mm. Wszystkie elementy o gr. 18mm. Podstawa na kółkach w tym dwa z hamulcem. Kolor płyty do wyboru, preferowany buk ellmau. Wymiary podstawki (szer/gł/wys): 270x450x150mm.	szt.	1					

35	Kontener Kontener wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, gęstość płyty co najmniej 660 kg/m³. Wszystkie obrzeża oklejone PCV o gr. 2mm. Biał o grubości 25/28mm, nie dopuszcza się skręcania płyt w celu osiągnięcia wymaganej grubości, pozostałe elementy gr. 18mm. Posiada 3 szuflady zamykane na zamek centralny z dwoma kluczami w tym jeden łamany. Szuflada na prowadnicach teleskopowych samodomykających się. Kontener na kółkach w tym dwa z hamulcem. Kolor płyty do wyboru, preferowany buk elimau, łączenia elementów korpusu za pomocą złącz mimośrodowych niewidocznych na zewnątrz (nie dotyczy ściany tylnej). Kontener o wymiarach(szer/gł/wys): 400x450x560mm	szt.	1						
36	Komoda z szufladami Komoda wykonana z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, gęstość płyty co najmniej 660 kg/m³. Wszystkie obrzeża oklejone PCV o gr. 2mm. Korpus szafy, drzwi wykonane z płyty o gr. 18mm, wieniec górny i dolny z płyty o grubości 25/28mm, nie dopuszcza się skręcania płyt w celu osiągnięcia wymaganej grubości. Plecy szafy wykonane z płyty o gr. 10mm montowane w nafrezowane rowki za pomocą wkrętów. Posiada możliwość regulacji wysokości co najmniej w zakresie +/-20mm. Komoda posiada trzy rzędy. Zewnętrzne to szafki z jedną półką zamykane na zamek baskwilowy ryglujący w 3pkt i szufladą nad szafką na prowadnicach teleskopowych samodomykających się. Środkowa część to 4 szuflady na prowadnicach teleskopowych samodomykających się, zamykane na zamek centralny z dwoma kluczami w tym jeden łamany. Uchwyty dwupunktowe o rozstawie 128mm w kolorze chromowanym lub satynowym. Kolor płyty do wyboru, preferowany buk elimau. Łączenia elementów korpusu za pomocą złącz mimośrodowych niewidocznych na zewnątrz (nie dotyczy ściany tylnej). Komoda o wymiarach(szer/gł/wys): 1200x380x1120mm.	szt.	2						
37	Stolik Stolik wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, gęstość płyty co najmniej 660 kg/m³. Wszystkie obrzeża oklejone PCV o gr. 2mm. Biał o grubości 25/28mm, nie dopuszcza się skręcania płyt w celu osiągnięcia wymaganej grubości, pozostałe elementy gr. 18mm. Biał okragły. Stolik posiada możliwość regulacji w zakresie +/-20mm. Kolor płyty do wyboru, preferowany buk elimau. Stolik o wymiarach(szer/gł/wys): średnica 700x750mm.	szt.	1						

38	<u>Witryna</u> Witryna wykonana z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, gęstość płyty co najmniej 660 kg/m³. Wszystkie obrzeża oklejone PCV o gr. 2mm. Korpus szafy, drzwi wykonane z płyty o gr. 18mm, wieniec górny i dolny z płyty o grubości 25/28mm, nie dopuszcza się skręcania płyt w celu osiągnięcia wymaganej grubości. Plecy szafy wykonane z płyty o gr. 10mm montowane w naftyzowane rowki za pomocą wkrętów. Posiada możliwość regulacji wysokości co najmniej w zakresie +/-20mm. Zawiasy w drzwiach co najmniej 3 na jedno skrzydło o parametrach min. MTB 1000h, samodomykające się. Uchwyty dwupunktowe o rozstawie 128mm w kolorze chromowanym lub satynowym. Kolor płyty do wyboru, preferowany buk elima. Drzwi przeszkłone w ramach z płyty szkło hartowane bezpieczne. W szafie półki(gr. min. 22mm) montowane w sposób zapobiegający ich przypadkowemu wypadnięciu. W dolnej części witryny drzwi płytowe, ta część o gr. 580Mm, górna część głębokości 380mm. Witryna trójskrzydłowa o wymiarach(szer/gł/wys):1200x380/580x1820mm.	szt.	1						
39	<u>Krzeseło obrotowe</u> Krzeseło obrotowe z mechanizmem CPT. Możliwość blokady kąta odchylenia oparcia w wybranej pozycji za pomocą śruby. Regulowana głębokość siedziska za pomocą dźwigni. Regulowana wysokość krzesła. Regulowana wysokość oparcia za pomocą systemu zapadkowego. Miękkie tapicerowane siedzisko i oparcie tkaniną o parametrach ścieralności min. 100 000 cykli Martindale, skład 100% poliester, gramatura min. 300g/m2. Posiada atest na niepalność. Kolor bordowy. Stałe podłokietniki wykonana z miękkie poliuretanu. Podstawa stalowa z nakładkami z tworzywa sztucznego. Samohamowne kółka do powierzchni twardych. Wysokość krzesła regulowana w zakresie 950 – 1140mm. Oparcie regulowane w zakresie 530 – 600mm. Szerokość podstawy: 650mm. Wysokość podłokietników: 220mm. Wysokość siedziska od podłoża regulowana w zakresie 400 – 500mm. Wymiary siedziska: 440x460mm. Przykładowe krzesło PERFECT GTP.	szt.	10						

40	<u>Fotel obrotowy</u> Fotel obrotowy z mechanizmem TILT. Możliwość swobodnego kołysania się. Blokada oparcia w pozycji do pracy. Regulowana wysokość fotela. Regulacja siły oporu oparcia. Miękkie tapicerowane siedzisko i oparcie tkaniną o parametrach ścieralności min. 100 000 cykli Martindale, skład warstwa wierzchnia 100% poliuretan, podkład 70% poliester, 30% bawełna, gramatura min. 435g/m². Kolor czerwony oraz bordowy. Stałe podłokietniki wykonane z drewna regulowana w zakresie 1080 – 1170mm. Szerokość podstawy: 710mm. Wysokość podłokietników: 190mm. Wysokość oparcia: 590mm. Wysokość siedziska od podłoża regulowana w zakresie 490 – 580mm. Wymiary siedziska: 505x480mm. Przykładowy fotel MANAGER extra.	szt.	2						
41	<u>Fotel na płozie</u> Fotel gabinetowy na drewniane płozie. Miękkie tapicerowane siedzisko i oparcie tkaniną o parametrach ścieralności min. 100 000 cykli Martindale, skład warstwa wierzchnia 100% poliuretan, podkład 70% poliester, 30% bawełna, gramatura min. 435g/m². Kolor czerwony oraz bordowy. Stałe podłokietniki wykonane z drewna Podstawa drewniana. Wysokość fotela: 940mm. Szerokość podstawy: 610mm. Wysokość podłokietników: 185mm. Wysokość oparcia: 440mm. Wysokość siedziska od podłoża: 460mm. Wymiary siedziska: 505x480mm. Przykładowy fotel na płozach MANAGER extra.	szt.	5						
	Razem:	x	x	x			x		

wymagania ogólne:

1. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do dokonania obmiaru pomieszczeń z natury, w celu weryfikacji zgodności wymiarów pomieszczeń i oferowanego wyposażenia. W przypadku wystąpienia różnic, przy realizacji zamówienia dopuszcza się nieznaczne zmiany wymiarów tak, aby dostosować meble do funkcji pomieszczeń. W przypadku wystąpienia niezgodności wymiarów pomieszczeń i wyposażenia już podczas instalacji zabudowy, koszty niezbędnych zmian ponosi Wykonawca zamówienia.
2. W odniesieniu do mebli produkowanych seryjnie tolerancja różnicy wymiarów w stosunku do podanych w opisie przedmiotu zamówienia wynosi $\pm 5\%$ (dotyczy mebli opisanych w formularzu cenowym w kolumnie 1, pozycja nr : 8, 14, 30, 37, 39-41).
3. Kolorystyka mebli zostanie wybrana po rozstrzygnięciu postępowania, przedstawieniu przez Wykonawcę próbek płyt, tapicerki, dodatków.
4. Wskazane normy, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie podano dla określenia jakości i klasy mebli, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
- Za rozwiązania równoważne Zamawiający uzna te, których parametry jakościowe i użytkowe są identyczne lub nie gorsze od wskazanych powyżej. Potwierdzenie równoważności złożonej oferty spoczywa po stronie Wykonawcy, który w przypadku zaferowania produktów równoważnych (dotyczy w szczególności: krzesel, ławek, metalowych szaf lekarskich itp.) może dołączyć do formularza ofertowego np. katalog producenta lub opis techniczny wraz z rysunkiem poglądowym oferowanych mebli oraz podaniem ich wymiarów i innych szczegółów technicznych wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia (kolumna nr 1) przez Zamawiającego.
5. Montaż polega na: wniesieniu wszystkich elementów do pomieszczeń, zmontowaniu, ustawieniu i wypoziomowaniu elementówumeblowania.

data,.....

podpis:.....

STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania się o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia¹. Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia² w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

Dz.U. UE S numer [S-56], data [21/03/2017], strona [ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:103443-2017:TEXT:PL:HTML],

Numer ogłoszenia w Dz.U. S: [2][0][1][7]/S [0][5][6]–[1][0][3][4][4][3][]

Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia:

W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [....]

INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca.

Tożsamość zamawiającego³	Odpowiedź:
Nazwa:	Uniwersytet Medyczny w Lublinie Al. Raławickie 20-059 Lublin
Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy dokument?	Odpowiedź: Dostawa
Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia ⁴ :	Dostawa mebli biurowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający (jeżeli dotyczy) ⁵ :	UM-ZP-262-05/17

¹ Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia.

² W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu.

W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania.

³ Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających.

⁴ Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia.

⁵ Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia.

Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia powinien wypełnić wykonawca.

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy

A: INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY

Identyfikacja:	Odpowiedź:
Nazwa:	[]
Numer VAT, jeżeli dotyczy: Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest wymagany i ma zastosowanie.	[] []
Adres pocztowy:	[.....]
Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów ⁶ : Telefon: Adres e-mail: Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy):	[.....] [.....] [.....] [.....]
Informacje ogólne:	Odpowiedź:
Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem ⁷ ?	☐ Tak ☐ Nie
<u>Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest zastrzeżone⁸</u> : czy wykonawca jest zakładem pracy chronionej, „przedsiębiorstwem społecznym” ⁹ lub czy będzie realizował zamówienie w ramach programów zatrudnienia chronionego? Jeżeli tak, jaki jest odpowiedni odsetek pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do której kategorii lub których kategorii pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych należą dani pracownicy.	☐ Tak ☐ Nie [...] [...]
Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych	☐ Tak ☐ Nie ☐ Nie dotyczy

⁶ Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne.

⁷ Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

⁸ Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5.

⁹ Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub defaworyzowanych.

(wstępnego) kwalifikowania)?	
Jeżeli tak: Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w odpowiednich przypadkach, sekcji C niniejszej części, uzupełnić część V (w stosownych przypadkach) oraz w każdym przypadku wypełnić i podpisać część VI. a) Proszę podać nazwę wykazu lub zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy: b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia jest dostępne w formie elektronicznej, proszę podać: c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące podstawę wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie¹⁰: d) Czy wpis do wykazu lub wydane zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji? Jeżeli nie: Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub D, w zależności od przypadku. WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia: e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenie odnoszące się do płatności składek na ubezpieczenie społeczne i podatków lub przedstawić informacje, które umożliwią instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	a) [.....] b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....][.....] c) [.....] d) ☐ Tak ☐ Nie e) ☐ Tak ☐ Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....][.....]
Rodzaj uczestnictwa:	Odpowiedź:
Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami ¹¹ ?	☐ Tak ☐ Nie
Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie dokumenty zamówienia.	
Jeżeli tak: a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.): b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia: c) W stosownych przypadkach nazwa grupy	a): [.....] b): [.....]

¹⁰ Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu.

¹¹ Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki *joint venture* lub podobnego podmiotu.

biorącej udział:	c): [.....]
Części	Odpowiedź:
W stosownych przypadkach wskazanie części zamówienia, w odniesieniu do której (których) wykonawca zamierza złożyć ofertę.	[]

B: INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia:

Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile istnieją:	Odpowiedź:
Imię i nazwisko, wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są wymagane:	[.....], [.....]
Stanowisko/Działający(-a) jako:	[.....]
Adres pocztowy:	[.....]
Telefon:	[.....]
Adres e-mail:	[.....]
W razie potrzeby proszę podać szczegółowe informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego form, zakresu, celu itd.):	[.....]

C: INFORMACJE NA TEMAT POLEGANIA NA ZDOLNOŚCI INNYCH PODMIOTÓW

Zależność od innych podmiotów:	Odpowiedź:
Czy wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji określonych poniżej w części IV oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad określonych poniżej w części V?	☐ Tak ☐ Nie

Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III, należyte wypełniony i podpisany przez dane podmioty. Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb technicznych, nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane – tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych. O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V¹².

¹²

Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3.

(Seksja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wprost tego zażąda.)

Podwykonawstwo:	Odpowiedź:
Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiegokolwiek części zamówienia?	☐ Tak ☐ Nie Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców: [...]

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych informacji oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III.

Część III: Podstawy wykluczenia

A: PODSTAWY ZWIĄZANE Z WYROKAMI SKAZUJĄCYMI ZA PRZESTĘPSTWO

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia: 1. udział w organizacji przestępczej¹³; 2. korupcja¹⁴; 3. nałożenie finansowe¹⁵; 4. przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną¹⁶ 5. pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu¹⁷ 6. praca dzieci i inne formy handlu ludźmi¹⁸.	
Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo na podstawie przepisów krajowych stanowiących wdrożenie podstaw określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej dyrektywy:	Odpowiedź:
Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiegokolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok z jednego z wyżej wymienionych powodów, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje?	☐ Tak ☐ Nie Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....][.....]¹⁹
Jeżeli tak, proszę podać²⁰: a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody) skazania; b) wskazać, kto został skazany []; c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio	a) data: [], punkt(-y): [], powód(-ody): [] b) [.....] c) długość okresu wykluczenia [.....] oraz punkt(-

¹³ Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).

¹⁴ Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy.

¹⁵ W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 27.11.1995, s. 48).

¹⁶ Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podleganie do popełnienia przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji ramowej.

¹⁷ Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15).

¹⁸ Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).

¹⁹ Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

²⁰ Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

ustalone w wyroku:	y), którego(-ych) to dotyczy. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....][.....] ²¹
W przypadku skazania, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia ²² („samooczyszczenie”)?	☐ Tak ☐ Nie
Jeżeli tak , proszę opisać przedsięwzięte środki ²³ :	[.....]

B: PODSTAWY ZWIĄZANE Z PŁATNOŚCIĄ PODATKÓW LUB SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE

Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne:	Odpowiedź:	
Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich obowiązków dotyczących płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne , zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby?	☐ Tak ☐ Nie	
Jeżeli nie , proszę wskazać: a) państwo lub państwo członkowskie, którego to dotyczy; b) jakiej kwoty to dotyczy? c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie obowiązków: 1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej: – Czy ta decyzja jest ostateczna i wiążąca? – Proszę podać datę wyroku lub decyzji. – W przypadku wyroku, o ile została w nim bezpośrednio określona, długość okresu wykluczenia: 2) w inny sposób ? Proszę sprecyzować, w jaki: d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje obowiązki, dokonując płatności należnych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, lub też zawierając wiążące porozumienia w celu spłaty tych należności, obejmujące w stosownych przypadkach narosłe	Podatki	Składki na ubezpieczenia społeczne
	a) [.....] b) [.....] c1) ☐ Tak ☐ Nie – ☐ Tak ☐ Nie – [.....] – [.....] c2) [...]	a) [.....] b) [.....] c1) ☐ Tak ☐ Nie – ☐ Tak ☐ Nie – [.....] – [.....] c2) [...]
d) ☐ Tak ☐ Nie Jeżeli tak , proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [.....]	d) ☐ Tak ☐ Nie Jeżeli tak , proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [.....]	

²¹ Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

²² Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE.

²³ Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.

realizację zamówienia, z uwzględnieniem mających zastosowanie przepisów krajowych i środków dotyczących kontynuowania działalności gospodarczej²⁸. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	– [.....] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]
Czy wykonawca jest winien poważnego wykroczenia zawodowego²⁹? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:	☐ Tak ☐ Nie [.....] Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? ☐ Tak ☐ Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [.....]
Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:	☐ Tak ☐ Nie [...] Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? ☐ Tak ☐ Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [.....]
Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie interesów³⁰ spowodowanym jego udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:	☐ Tak ☐ Nie [...]
Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w inny sposób zaangażowany(-e) w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:	☐ Tak ☐ Nie [...]
Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została rozwiązana przed czasem, lub w której nałożone zostało odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą umową? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:	☐ Tak ☐ Nie [...] Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? ☐ Tak ☐ Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:

²⁸ Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie.

²⁹ W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

³⁰ Wskazany w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

	[.....]
Czy wykonawca może potwierdzić, że: nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd przy dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji; b) nie zataił tych informacji; c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić dokumenty potwierdzające wymagane przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; oraz d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, pozyskać informacje poufne, które mogą dać mu nienależną przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia zamówienia?	☐ Tak ☐ Nie

D: INNE PODSTAWY WYKLUCZENIA, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEWIDZIANE W PRZEPISACH KRAJOWYCH PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ LUB PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO

Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym	Odpowiedź:
Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym określone w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia? Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	☐ Tak ☐ Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]³¹
W przypadku gdy ma zastosowanie którakolwiek z podstaw wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:	☐ Tak ☐ Nie [.....]

³¹ Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Część IV: Kryteria kwalifikacji

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja α lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca oświadcza, że:

α: OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI

Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV:

Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów kwalifikacji	Odpowiedź
Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji:	☐ Tak ☐ Nie

A: KOMPETENCJE

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

Kompetencje	Odpowiedź
1) Figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym lub handlowym prowadzonym w państwie członkowskim siedziby wykonawcy ³² ; Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	[...] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]
2) W odniesieniu do zamówień publicznych na usługi: Czy konieczne jest posiadanie określonego zezwolenia lub bycie członkiem określonej organizacji, aby mieć możliwość świadczenia usługi, o której mowa, w państwie siedziby wykonawcy? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	☐ Tak ☐ Nie Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub status członkowski chodzi, i wskazać, czy wykonawca je posiada: [..] ☐ Tak ☐ Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]

B: SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa	Odpowiedź:
1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu określonej liczby lat obrotowych wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący:	rok: [.....] obrót: [.....] [..] waluta rok: [.....] obrót: [.....] [..] waluta rok: [.....] obrót: [.....] [..] waluta

³² Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą być zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku.

i/lub 1b) Jego średni roczny obrót w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący³³: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	(liczba lat, średni obrót): [.....], [.....] [....] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]
2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w obszarze działalności gospodarczej objętym zamówieniem i określonym w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu wymaganej liczby lat obrotowych jest następujący: i/lub 2b) Jego średni roczny obrót w przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący³⁴: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	rok: [.....] obrót: [.....] [....] waluta rok: [.....] obrót: [.....] [....] waluta rok: [.....] obrót: [.....] [....] waluta (liczba lat, średni obrót): [.....], [.....] [....] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]
3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu (ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za cały wymagany okres, proszę podać datę założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub rozpoczęcia działalności przez wykonawcę:	[.....]
4) W odniesieniu do wskaźników finansowych³⁵ określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia wykonawca oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-ci) wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są) następująca(-e): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	(określenie wymaganego wskaźnika — stosunek X do Y³⁶ — oraz wartość): [.....], [.....]³⁷ (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]
5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na następującą kwotę: Jeżeli te informacje są dostępne w formie elektronicznej, proszę wskazać:	[.....] [....] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]
6) W odniesieniu do innych ewentualnych wymogów ekonomicznych lub finansowych, które mogły zostać określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, wykonawca oświadcza, że Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	[.....] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]

³³ Jedynie jeżeli jest to dopuszczalne w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

³⁴ Jedynie jeżeli jest to dopuszczalne w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

³⁵ Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

³⁶ Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

³⁷ Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

Zdolność techniczna i zawodowa	Odpowiedź:								
1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na roboty budowlane: W okresie odniesienia³⁸ wykonawca wykonał następujące roboty budowlane określonego rodzaju: Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca zadowalającego wykonania i rezultatu w odniesieniu do najważniejszych robót budowlanych jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): [...] Roboty budowlane: [...] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [...][...][...]								
1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy i zamówień publicznych na usługi: W okresie odniesienia³⁹ wykonawca zrealizował następujące główne dostawy określonego rodzaju lub wyświadczył następujące główne usługi określonego rodzaju. Przy sporządzaniu wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, zarówno publicznych, jak i prywatnych⁴⁰:	Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): [...] <table border="1"> <thead> <tr> <th>Opis</th> <th>Kwoty</th> <th>Daty</th> <th>Odbiorcy</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Opis	Kwoty	Daty	Odbiorcy				
Opis	Kwoty	Daty	Odbiorcy						
2) ~~Może skorzystać z usług następujących pracowników technicznych lub służb technicznych⁴¹, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości:~~ W przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić do następujących pracowników technicznych lub służb technicznych o wykonanie robót:	[...] [...]								
3) ~~Korzysta z następujących urządzeń technicznych oraz środków w celu zapewnienia jakości, a jego zaplecze naukowo-badawcze jest następujące:~~	[...]								
4) ~~Podczas realizacji zamówienia będzie mógł stosować następujące systemy zarządzania łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw:~~	[...]								
5) ~~W odniesieniu do produktów lub usług o złożonym charakterze, które mają zostać dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu do produktów lub usług o szczególnym przeznaczeniu:~~	☐ Tak ☐ Nie								

³⁸ Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i **dopuszczać** legitymowanie się doświadczeniem sprzed ponad pięciu lat.

³⁹ Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do trzech lat, i **dopuszczać** legitymowanie się doświadczeniem sprzed ponad trzech lat.

⁴⁰ Innymi słowy, należy wymienić **wszystkich** odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług.

⁴¹ W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić odrębne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie kontroli ⁴² swoich zdolności produkcyjnych lub zdolności technicznych , a w razie konieczności także dostępnych mu środków naukowych i badawczych , jak również środków kontroli jakości ?	
6) Następującym wykształceniem i kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się: a) sam usługodawca lub wykonawca: lub (w zależności od wymogów określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): b) jego kadra kierownicza:	a) [.....] b) [.....]
7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca będzie mógł stosować następujące środki zarządzania środowiskowego :	[.....]
8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w ostatnich trzech latach są następujące	Rok, średnie roczne zatrudnienie: [.....], [.....] [.....], [.....] [.....], [.....] Rok, liczebność kadry kierowniczej: [.....], [.....] [.....], [.....] [.....], [.....]
9) Będzie dysponował następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi na potrzeby realizacji zamówienia:	[.....]
10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić podwykonawcom ⁴³ następującą część (procentową) zamówienia:	[.....]
11) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają być dostarczone i którym nie musi towarzyszyć świadectwo autentyczności. Wykonawca oświadcza ponadto, że w stosownych przypadkach przedstawi wymagane świadectwa autentyczności. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	☐ Tak ☐ Nie ☐ Tak ☐ Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]
12) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy : Czy wykonawca może przedstawić wymagane zaświadczenia sporządzone przez urzędowe instytuty lub agencje kontroli jakości o uznanych kompetencjach, potwierdzające	☐ Tak ☐ Nie

⁴² Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej imieniu, właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę.

⁴³ Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca **postanowił** zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia **oraz** polega na zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski dokument zamówienia dla tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C).

zgodność produktów poprzez wyraźne odniesienie do specyfikacji technicznych lub norm, które zostały określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, jakie inne środki dowodowe mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	[...] {adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]}
--	--

D: SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOŚCI I NORMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego	Odpowiedź:
Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymaganych norm zapewniania jakości, w tym w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu zapewniania jakości mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	☐ Tak ☐ Nie [.....][.....] {adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]}
Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymogów określonych systemów lub norm zarządzania środowiskowego? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemów lub norm zarządzania środowiskowego mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	☐ Tak ☐ Nie [.....][.....] {adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]}

Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi dotyczące (rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które ewentualnie należy przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego:

Wykonawca oświadcza, że:

Ograniczanie liczby kandydatów	Odpowiedź:
~~W następujący sposób spełnia obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów:~~ ~~W przypadku gdy wymagane są określone zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, proszę wskazać dla każdego z nich, czy wykonawca posiada wymagane dokumenty:~~ ~~Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów są dostępne w postaci elektronicznej⁴⁴, proszę wskazać dla każdego z nich:~~	[.....] ☐ Tak ☐ Nie⁴⁵ (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]⁴⁶

Część VI: Oświadczenia końcowe

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są dokładne i prawdziwe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:

a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim⁴⁷, lub

b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r.⁴⁸, instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada odpowiednią dokumentację.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskać(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y)], których to dotyczy niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby [określić postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrótowy opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, numer referencyjny)].

Data, miejscowość

podpis(-y): [.....]

⁴⁴ Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź.

⁴⁵ Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

⁴⁶ Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

⁴⁷ Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę czynność. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.

⁴⁸ W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE.

Załącznik nr 4 do SIWZ – OŚWIADCZENIE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ

Nazwa zamówienia:

Dostawa mebli biurowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie**1. Zamawiający:**

Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 20-059 Lublin, Al. Raławickie 1
 REGON 000288716, NIP 7120106911

2. Wykonawca:

L.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)	Numer telefonu i faksu
1.			

3. Oświadczam(y), że:

- ☐ **Nie należę** do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184) z wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu;
- ☐ **Należę** do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184) z następującymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu:

1) Nazwa podmiotu (wykonawcy):

2) Nazwa podmiotu (wykonawcy):

(rozszerzyć listę w razie potrzeby)

Jednocześnie przedstawiam dowody, że powiązania z tymi wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia (należy wymienić dowody i je załączyć):

.....

.....
(miejscowość, data)

.....
 (czytelny podpis lub podpis i pieczęć imienna upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy)

UWAGA:

- Wykonawca dokument ten przekazuje Zamawiającemu samodzielnie (tj. bez odrębnego wezwania ze strony Zamawiającego);
- Wykonawca składa ten dokument w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp;
- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, niniejsze oświadczenie winien złożyć każdy z tych wykonawców;

**Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie składane na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące
przesłanek wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 15 i 22
ustawy Pzp**

Nazwa zamówienia:

Dostawa mebli biurowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

1. Zamawiający:

Uniwersytet Medyczny w Lublinie
20-059 Lublin, Al. Racławickie 1
REGON 000288716, NIP 7120106911

2. Wykonawca:

L.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)	Numer telefonu i faksu
1.			

OŚWIADCZENIE:

- 1) Oświadczam, że wobec reprezentowanego przeze mnie podmiotu nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne i w świetle powyższego nie podlegam wykluczeniu;

w przypadku wydania ww. wyroku lub decyzji

W załączeniu przedkładam dokumenty potwierdzające, że dokonałem płatności należnych podatków opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarłem wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

- 2) Oświadczam, że wobec reprezentowanego przeze mnie podmiotu nie wydano orzeczenia tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
- 3) Oświadczam, że nie zalegam z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716)

.....
(miejscowość, data)

.....
(czytelny podpis lub podpis i pieczętka imienna upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy)

Załącznik nr 6 – wzór umowy**Umowa nr UM-ZP-263-05/... /17**

zawarta w dniu r. w Lublinie

pomiędzy:

Uniwersytetem Medycznym w Lublinie, działającym na podstawie aktu powołania

Adres: Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin;

Regon 000288716, NIP 712-010-69-11,

reprezentowanym przez:

Ewę Abramek

– Kanclerza Uniwersytetu Medycznego

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym lub Zleceniodawcą

a:

.....z siedzibą w, ul., ... zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców

nr KRS:, prowadzonym przez, ...Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP:, REGON:

reprezentowaną przez:

.....

–

zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą

zwanymi łącznie w dalszej części umowy Stronami.

Podstawa zawarcia Umowy**§1**

Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) zwanej dalej Pzp.

Przedmiot umowy**§2**

1. Przedmiotem umowy jest dostawa **mebli biurowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (zadanie nr)** w ilości i konfiguracji określonej w załączniku nr 2 do umowy (dalej zwanych „meblami”).

2. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie z niniejszą umową, ofertą Wykonawcy z dnia oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia – pozostającymi w dokumentacji przetargowej Zamawiającego i stanowiącymi integralną część niniejszej umowy. Formularz oferty Wykonawcy, Formularz cenowy/opis przedmiotu zamówienia, wzór protokołu odbioru stanowią odpowiednio załącznik nr 1, załącznik nr 2 oraz załącznik nr 3 do niniejszej umowy i są jej integralną częścią.

Warunki realizacji umowy

§3

1. Wykonawca w terminie do 7 dni po podpisaniu umowy:
 - a) przeprowadzi wizję lokalną we wszystkich jednostkach organizacyjnych Zamawiającego wskazanych w załączniku nr 2 do umowy oraz dokona niezbędnych pomiarów mebli (obmiaru z „natury”) w celu weryfikacji zgodności wymiarów pomieszczeń i zamawianych mebli. Dopuszcza się nieznaczne korekty wymiarów, aby dostosować meble do funkcji pomieszczeń. W przypadku wystąpienia niezgodności wymiarów pomieszczeń i wyposażenia podczas montażu mebli, koszty niezbędnych zmian ponosi Wykonawca.
 - b) dostarczy do jednostek organizacyjnych Zamawiającego do akceptacji - próbники kolorów (wybarwień) płyt, rodzaju i koloru tapicerki oraz elementów metalowych mebli, spośród których jednostka wybierze konfigurację docelową zamawianych mebli.
2. Zamawiający nie dopuszcza jakichkolwiek zmian asortymentu mebli określonego w załączniku nr 2 do umowy, zastrzega jedynie możliwość wprowadzania niewielkich korekt wymiarów, o których mowa w ust. 1 a) niniejszego paragrafu umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy własnym środkiem transportu i na własny koszt do miejsca przeznaczenia (montażu) jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie określonych w załączniku nr 2 do umowy znajdujących się na obszarze miasta Lublina (dokładna lokalizacja poszczególnych transportów mebli będzie przekazana Wykonawcy niezwłocznie po zawarciu umowy).
4. Wykonawca zobowiązuje się do wniesienia do wskazanego pomieszczenia, rozpakowania, zamontowania, ustawienia, wypoziomowania elementów umeblowania i przekazania do użytku odbiorcy, a Zamawiający zobowiązuje się je odebrać w ilości i konfiguracji określonej w załączniku nr 2 do umowy.
5. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania porządku w miejscu wykonania umowy, w trakcie i po wykonaniu prac mających na celu realizację przedmiotu umowy, w szczególności do zabezpieczenia ciągów komunikacyjnych, drzwi, ościeżnic, innego wyposażenia przed zniszczeniem, zarysowaniem lub zabrudzeniem.
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone podczas realizacji przedmiotu umowy, i zobowiązuje się do ich usunięcia po zakończeniu dostawy przez Wykonawcę lub na jego koszt.
7. Wykonawca przedmiot umowy wykona własnymi siłami bez udziału podwykonawców*/z udziałem podwykonawców: (nazwa i adres podwykonawcy oraz części zamówienia, jeżeli dotyczy)*.

§4

1. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy w terminie maksymalnie do **50 dni (dla zadania nr 1) */30 dni (dla zadania nr 2)** * licząc od daty zawarcia niniejszej umowy.
2. O terminie dostawy Wykonawca zobowiązany jest poinformować pracowników Zamawiającego wskazanych w §5 ust. 1 pkt a) umowy z minimum 5-dniowym wyprzedzeniem.
3. Wykonawca ponosi ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy do miejsca dostawy, w szczególności zaś do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

§5

1. Do wzajemnego współdziałania przy realizacji niniejszej umowy strony wyznaczają:
 - a) Panią/Pana tel./faks/e-mail reprezentującego Zamawiającego;
 - b) Panią/Pana tel./faks/e-mail reprezentującego Wykonawcę;
2. Za realizację umowy ze strony Zamawiającego odpowiada Dział Zaopatrzenia – Sekcja ds. Zakupów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Warunki odbioru przedmiotu umowy**§6**

1. Dostarczenie przedmiotu umowy winno zostać potwierdzone protokołem odbioru podpisanym i opieczątowanym przez upoważnionych przedstawicieli Stron umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do umowy.
2. Zamawiający ma prawo zwrócić Wykonawcy nieprawidłowe protokoły odbioru mebli, tj. w szczególności protokoły podpisane przez inne osoby niż wskazane w umowie, protokoły bez wymaganych pieczętek, kserokopie protokołów odbioru.
3. Upoważnionymi przedstawicielami Stron umowy do dokonania odbioru przedmiotu umowy i podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w ust. 1 są:
 - ze Strony Wykonawcy: – osoba wskazana w §5 ust. 1 pkt b) niniejszej umowy
 - ze Strony Zamawiającego: – Kierownik Jednostki Organizacyjnej Uczelni, dla której realizowany jest zakup
4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
 - a. jeżeli wady nadają się do usunięcia Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, przy czym termin do usunięcia wad zostaje wyznaczony przez Zamawiającego (jednak wyznaczony termin nie przekroczy terminu realizacji umowy);
 - b. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi i wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na dostarczenie mebli zgodnych z umową (wyznaczony termin nie przekroczy terminu realizacji umowy). Wyznaczenie dodatkowego terminu nie wstrzymuje naliczenia kar umownych z tytułu nienależytej realizacji umowy w terminie.

Wartość umowy**§7**

1. Ustala się wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy dla zadania nr, zwane także wartością umowy na kwotę brutto: PLN (słownie:), w tym wynagrodzenie netto w wysokości: PLN (słownie:) oraz podatek VAT w kwocie PLN (słownie:) wg stawki%.
2. Ceny jednostkowe netto przedmiotu umowy są zgodne z załącznikiem nr 2 do umowy oraz nie ulegną zmianie w całym okresie jej obowiązywania.
3. Cena brutto zawiera w szczególności cenę netto oferowanych mebli, obejmującą także koszt transportu, koszty ubezpieczenia w czasie transportu, koszty załadunku, rozładunku z montażem i gwarancją dostarczania przedmiotu zamówienia w stanie nienaruszonym do miejsca dostawy oraz ewentualne koszty cła i odprawy celnej, opakowania oraz podatek VAT.

Warunki płatności**§8**

1. Zapłata za dostarczony przedmiot umowy zostanie dokonana w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury i protokołów odbioru podpisanych przez osoby wskazane w umowie.
2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołami odbioru do Kancelarii Ogólnej w siedzibie Zamawiającego. Za datę otrzymania powyższych dokumentów uznaje się dzień wpływu do Kancelarii prawidłowo wystawionej faktury i protokołów odbioru.
3. Płatność zostanie dokonana w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy Wykonawcy podany na prawidłowo wystawionej fakturze.
4. Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

Gwarancja

§9

1. Na dostarczony przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres miesięcy (słownie:) liczonych od dnia podpisania protokołu odbioru.
2. Reklamacje będą zgłaszane na adres mailowy Wykonawcy:
3. W przypadku złożenia reklamacji przez Zamawiającego w okresie gwarancji, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca ma obowiązek poinformować o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych, liczonych od dnia następnego po dniu, w którym reklamacja została złożona. Nieudzielenie odpowiedzi w tym terminie oznacza uznanie reklamacji przez Wykonawcę i oznacza Jego zgodę na - usunięcie wady towaru lub wymianą wadliwego towaru na wolny od wad, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
4. W celu wykonania reklamacji Zamawiający udostępni przedmiot umowy (mebel) Wykonawcy w miejscu, w którym on się znajduje.
5. W przypadku ujawnienia się po raz drugi wady fizycznej przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany mebla na wolny od wad, zgodnie z odpowiednimi przepisami Kodeksu Cywilnego.

Kary umowne

§10

1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:
 - a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki;
 - b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 0,1% wartości umowy brutto, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wady;
 - c) za rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy Wykonawcy - w wysokości 10% wartości umowy brutto;
2. Za przekroczenie terminu płatności wynikającego z niniejszej umowy Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należności wynikających z wystawionej faktury.
4. O naliczeniu kar umownych Zamawiający informuje Wykonawcę faksem lub pocztą elektroniczną i potwierdza pisemnie (listem poleconym). Na prośbę Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek potwierdzenia otrzymania informacji, o których mowa w niniejszym przepisie.
5. Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Stron prawa żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego, jeżeli wysokość ewentualnej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy (dotyczy zadania nr 1) *

§ 11

1. Wykonawca wnosi nie później niż w dniu podpisania umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny ofertowej brutto, tj. zł (słownie: złotych).
2. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie
3. Zabezpieczenie służyć będzie do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

4. Wykonawca w trakcie realizacji umowy może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną z form przewidzianych w art. 148 ust.1 ustawy Pzp z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
5. Zabezpieczenie wnoszone w formie poręczenia lub gwarancji winno zawierać:
 - a) oświadczenie poręczyciela lub gwaranta, występującego jako główny dłużnik Zamawiającego w imieniu Wykonawcy, o zapłacie kwoty poręczonej lub gwarantowanej, stanowiącej zabezpieczenie wykonania, bezspornie (nieodwołalnie i bezwarunkowo) po otrzymaniu pierwszego wezwania na piśmie od Zamawiającego.
 - b) postanowienie, iż żadna zmiana czy uzupełnienie lub inna modyfikacja warunków umowy, które mogą zostać przeprowadzone na podstawie tej umowy lub dokumentów przetargowych nie uwalniają poręczyciela lub gwaranta od odpowiedzialności wynikającej z niniejszej gwarancji,
 - c) oświadczenie, że poręczyciel lub gwarant zrzeka się obowiązku notyfikacji o takiej zmianie uzupełnieniu czy modyfikacji
6. Zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy po należytym i zgodnym z umową wykonaniu przedmiotu umowy w następujący sposób:
 - a) 70% zabezpieczenia po odbiorze przedmiotu umowy potwierdzonym protokołami w ciągu 30 dni, licząc od daty wskazanej w w/w protokole.
 - b) 30% zabezpieczenia nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
7. Zamawiający wyznacza Dział Finansowy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie jako dział odpowiedzialny za zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi na wniosek Działu Zaopatrzenia Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
8. W przypadku nienależytego i niezgodnego z umową wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy oraz do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonany przedmiot umowy.

Rozwiązanie lub odstąpienie od umowy

§12

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w każdym czasie bez prawa Wykonawcy do żądania odszkodowania w przypadku:
 - a) gdy dostawa nie odpowiada przedmiotowi zamówienia określonego w niniejszej umowie;
 - b) gdy Wykonawca nie zrealizuje umowy w określonym terminie;
 - c) wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 6 ust. 4 lit. b umowy;
2. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w trybie i na zasadach określonych w art. 145 ustawy Pzp.
3. O rozwiązaniu umowy lub odstąpieniu od umowy Zamawiający informuje Wykonawcę faksem lub pocztą elektroniczną i potwierdza pisemnie (listem poleconym). Na prośbę Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek potwierdzenia otrzymania informacji, o których mowa w niniejszym przepisie. Datą rozwiązania lub odstąpienia od umowy jest data przekazania informacji w tym zakresie za pomocą faksu lub poczty elektronicznej.

Zmiana umowy

§13

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, w następujących sytuacjach:
 - a) braku pełnej gotowości pomieszczeń przeznaczanych do montażu przedmiotu umowy;
 - b) konieczności zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezawinionych przez Strony, zmiana nie może spowodować zmiany ceny wynikającej z oferty Wykonawcy;

- c) aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp techniczny lub technologiczny (np. wycofanie z obrotu materiałów), zmiana nie może spowodować zmiany ceny oraz obniżenia parametrów technicznych, jakościowych i innych wynikających z oferty, na podstawie których był dokonany wybór Wykonawcy;
 - d) wprowadzenia nowej technologii produktu objętego przedmiotową umową, wówczas Zamawiający dopuszcza jego zastąpienie jedynie produktem równoważnym lub o wyższych parametrach jakościowych, o cenie nie wyższej niż w umowie;
 - e) wprowadzenia nowej technologii lub innych okoliczności pozwalających na obniżenie ceny przedmiotu umowy, Wykonawca może ją odpowiednio obniżyć;
 - f) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego;
 - g) zmiany przepisów dotyczących podatku od towarów i usług.
 - h) konieczności zmiany osób wskazanych w umowie, jako uprawnionych przedstawicieli stron do jej realizacji;
 - i) *zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy będącego podmiotem, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawa Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawa Pzp. Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia;*
 - j) zaistnienia okoliczności (technicznych, gospodarczych itp.), których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
 - k) wystąpienia zdarzeń siły wyższej jako zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia;
 - l) w zakresie zmiany formy zabezpieczenia umowy - zmiana przewidziana w art.149 ust.1 ustawy Pzp.
 - m) dopuszczalne będą inne zmiany umowy, o ile nie będą one istotne w stosunku do treści oferty;
2. Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w okresie obowiązywania umowy zawierające opis proponowanych zmian, ich uzasadnienie oraz termin wprowadzenia.

Tajemnica przedsiębiorstwa

§14

1. Strony zobowiązują się do:

- a) zachowania w tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim - zarówno w okresie obowiązywania Umowy, jak i po jej realizacji lub rozwiązaniu -wszelkich informacji technicznych, technologicznych, organizacyjnych i innych posiadających wartość dla drugiej Strony, nie będących informacjami publicznymi, w szczególności danych o produktach, urządzeniach i klientach drugiej ze Stron, na zasadach określonych w Ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a także nie publikowania, czy wykorzystywania pozyskanych informacji w celach innych niż określone w Umowie, bez uprzedniej zgody drugiej Strony wyrażonej w formie pisemnej. Obowiązek określony powyżej nie dotyczy udostępniania informacji na żądanie sądu, prokuratury, organów podatkowych lub organów kontrolnych oraz w przypadkach wynikających z przepisów prawa powszechnego;
- b) ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek naruszenia tajemnicy, o której mowa w pkt a) oraz wszelkie inne szkody powstałe w związku z realizacją przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się do:
- a) realizacji czynności przy pomocy przeszkolonych oraz świadomych obowiązków i odpowiedzialności z tytułu naruszeń pracowników, a także odpowiedzialności za ich działania jak za własne;
 - b) powstrzymania się od czynów nieuczciwej konkurencji.

Postanowienia końcowe

§15

1. Sądami właściwymi do rozpatrzenia ewentualnego sporu między stronami umowy, są sądy powszechne właściwe dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.
3. Umowę sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach: w tym 2 (dwa) dla Zamawiającego i 1 (jeden) dla Wykonawcy.
4. Załącznikami do niniejszej umowy są:
 - a) Załącznik nr 1 - „Formularz oferty”
 - b) Załącznik nr 2 - „Formularz cenowy / opis przedmiotu zamówienia”
 - c) Załącznik nr 3 – Wzór protokołu odbioru

* niepotrzebne skreślić

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Załącznik nr 7 do SIWZ– Wzór wykazu głównych dostaw**Nazwa zamówienia:**

Usługa polegająca na wykonaniu dostawy mebli biurowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

UM-ZP-262-05/17

1. Zamawiający:

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

20-059 Lublin

Al. Racławickie 1

tel. (81) 528 88 32, faks: (81) 528 89 70, <http://www.umlub.pl>

2. Wykonawca:

L.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)	Numer telefonu i faksu
1.			
2.			

WYKAZ WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH GŁÓWNYCH DOSTAW

Oświadczam(y), że: wykonałem(wykonaliliśmy) następujące DOSTAWY:

L.p.	Przedmiot dostawy	Wartość dostawy brutto (PLN)	Data wykonania		Podmiot dostawy	Uwagi
			początek (data)	zakończenie (data)		
1.						
2.						
...						

* skreślić niepotrzebne

UWAGA: - Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dowody potwierdzające wykonanie wskazanych w tabeli powyżej dostaw. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

.....
(miejscowość, data)

.....
(czytelny podpis lub podpis i pieczętka imienna upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy)

